

CAVA ALBORENSIS

SORGENTE DI MATERIA




KRONOS
CERAMICHE



CAVA ALBORENSIS

SORGENTE DI MATERIA


greige	06
aran	18
nema	24

Il fascino di un tempo antico riscrive lo stile della superficie. Cava Alborensis è una sorgente di materia e citazione che racconta l'austera preziosità della pietra. Un'attenta ricerca che porta alla luce un prestigioso gres ceramico capace di coniugare l'ispirazione naturale all'eccellenza tecnica.

The fascination of an old time re-writes the style of the surface. Cava Alborensis is a source of matter and of quotation, which narrates the severe preciousness of the stone. An accurate research that brings to light a glamorous ceramic grès, which is able to wed natural inspiration to technical excellence.

Le charme d'un temps ancien récrit le style de la surface. Cava Alborensis est une source de matière et citation qui raconte l'austère préciosité de la pierre. Une recherche attentive qui met au jour un grès-cérame prestigieux, capable d'harmoniser l'inspiration naturelle avec l'excellence technique.

Der Zauber einer alten Zeit schreibt den Stil der Oberfläche wieder. Cava Alborensis ist eine Stoff- und Zitatquelle, die die strenge Preziosität des Steins erzählt. Eine sorgfältige Forschung bringt ein eindrucksvolles Keramik-Gres zum Licht und vereinigt die natürliche Inspiration mit der technischen Vorzüglichkeit.





lappato

naturale

bocciardato

Gres porcellanato colorato in massa
Full body coloured porcelain
Grès-cérame coloré pleine masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug


CAVA ALBORENSIS

SORGENTE DI MATERIA






greige

60x60 - 30x60 - 30x30 naturale
10x60 battiscopa



greige


60x60 - 30x60 - 30x30 naturale



greige

Scalini con lavorazioni a "elle"

greige



naturale



60x120 GREIGE
5947 | Naturale rett.
5948 | Lappato rett.
5966 | Bocciardato rett.



60x60 GREIGE
5901 | Naturale rett.
5902 | Lappato rett.
5968 | Bocciardato rett.

MODERATA VARIAZIONE
La casualità cromatica di questo prodotto permette di esprimere il carattere e il calore di ogni piastrella e la naturalezza del prodotto estratto dalla cava.

LIGHT VARIATION
The chromatic casualness of this product expresses the nature and the warmth of each tile, as if it really came out naturally from the quarry.

lappato



30x60 GREIGE
5903 | Naturale rett.
5904 | Lappato rett.
*5970 | Bocciardato
*Non rettificato / Non-rectified
Non rectifié / Nicht rektifiziert



30x30 GREIGE
5969 | Naturale rett.
5973 | Lappato rett.

bocciardato




60x60
Dec. stella
6033




15x60
List. stella
6035



15x15
Ang. list. stella
6037



1,5x30
Square
2290



1,5x31
Square corner
2295



30x30
Anticato mix
tessere 3x3
5980



30x30
Mattone
tessere 7,5x15
5981




30x30
Mosaico fiore mix
5982



9x30
Listello fiore
5985



1,5x60
Chiusura fiore
6022



10x60 battiscopa
5989

33x120 gradino
5992

60x33 gradino
5995

33x33 angolare
5998

10x60 h6 cm elemento L
bocciardato 6003



greige vintage

Modulo vintage
60x60 - 40x60 - 20x60 - 20x20 - 40x40 - 20x40

vintage

Vintage è un metodo di lavorazione manuale che permette di ottenere tutti i lati diversi e crea l'emozione del prodotto anticato e "vissuto" tipico delle maisons di pregio.

Vintage is a method of manual workmanship which makes all sides of the tile different to each other, giving the emotion of an old-fashioned product, typical of valuable "maisons".

Vintage est une méthode de travail manuel qui permet d'obtenir tous les côtés différents et qui donne l'émotion du produit vieilli et « vécu », typique des maisons de valeur.

Vintage ist eine Methode von Handarbeit, die alle Seiten der Fliese anders macht, um die Emotion eines antiken und « gelebten » Produktes zu geben, das typisch von den wertvollen « Maisons » ist.



greige

20x60 - 20x40 - 20x20 vintage

greige vintage



60x60
9411 Naturale



40x60
9415 Naturale



40x40
9412 Naturale



20x60
9416 Naturale



20x40
9413 Naturale




20x20
9414 Naturale

V3 

MODERATA VARIAZIONE
La casualità cromatica di questo prodotto permette di esprimere il carattere e il calore di ogni piastrella e la naturalezza del prodotto estratto dalla cava.

LIGHT VARIATION
The chromatic casualness of this product expresses the nature and the warmth of each tile, as if it really came out naturally from the quarry.





aran

60x120 - 60x60 bocciardato
Bordo vasca con sezione a sfioro e canaletta per
recupero acqua a livello pavimento



aran

60x120 bocciardato

aran



MODERATA VARIAZIONE
La casualità cromatica di questo prodotto permette di esprimere il carattere e il calore di ogni piastrella e la naturalezza del prodotto estratto dalla cava.

LIGHT VARIATION
The chromatic casualness of this product expresses the nature and the warmth of each tile, as if it really came out naturally from the quarry.

naturale



60x120 ARAN
5936 | Naturale rett.
5937 | Lappato rett.
5924 | Bocciardato rett.



60x60 ARAN
5939 | Naturale rett.
5940 | Lappato rett.
5926 | Bocciardato rett.

lappato



30x60 ARAN
*5974 | Bocciardato
*Non rettificato / Non-rectified
Non rectifié / Nicht rektifiziert

bocciardato



30x30
Anticato mix tessere 3x3
6010



30x30
Mattone tessere 7,5x15
6012



30x30
Mosaico fiore mix
5984



9x30
Listello fiore
6017



1,5x60
Chiusura fiore
6021



10x60 battiscopa
5988

33x120 gradino
5991

60x33 gradino
5994

33x33 angolare
5997

10x60 h6 cm elemento L
bocciardato 6001



nema

60x60 lappato
10x60 battiscopa



nema


60x60 naturale
60x60 decoro stella Nema
15x60 listello stella Nema
15x15 angolo listello Nema
10x60 battiscopa



nema

60x120 - 60x60 naturale
30x30 mosaico fiore Nema
1,5x60 chiusura fiore Nema
top realizzato con Talco Blade

nema



naturale



60x120 NEMA
5907 | Naturale rett.
5908 | Lappato rett.
5919 | Bocciardato rett.



60x60 NEMA
5905 | Naturale rett.
5906 | Lappato rett.
5922 | Bocciardato rett.

MODERATA VARIAZIONE
La casualità cromatica di questo prodotto permette di esprimere il carattere e il calore di ogni piastrella e la naturalezza del prodotto estratto dalla cava.

LIGHT VARIATION
The chromatic casualness of this product expresses the nature and the warmth of each tile, as if it really came out naturally from the quarry.

lappato




30x60 NEMA
*5972 | Bocciardato
*Non rettificato / Non-rectified
Non rectifié / Nicht rektifiziert

bocciardato



60x60
Dec. stella
6032



15x60
List. stella
6034



15x15
Ang. list. stella
6036



30x30
Anticato mix
tessere 3x3
6009



30x30
Mattone
tessere 7,5x15
6011




30x30
Mosaico fiore mix
5983



9x30
Listello fiore
6018



1,5x60
Chiusura fiore
6020



10x60 battiscopa
5987

33x120 gradino
5990

60x33 gradino
5993

33x33 angolare
5996

10x60 h6 cm elemento L
bocciardato 6000

nema vintage




60x120
9417 | Naturale
9426 | Lappato




Schemi di posa

INSTALLATION PATTERNS/SCHÉMAS DE POSE/VERLEGESCHEMEN

Rettificato




MODULO // 01	
60x60	50 %
30x60	25 %
30x30	25 %




MODULO // 02	
60x120	50 %
60x60	25 %
30x60	12,50 %
30x30	12,50 %


Vintage



MODULO // 03	
60x60	27,3 %
40x60	36,4 %
40x40	12,1 %
20x60	9,1 %
20x40	12,1 %
20x20	3,0 %



MODULO // 04	
60x60	33,35 %
40x60	33,35 %
40x40	7,4 %
20x60	11,1 %
20x40	11,1 %
20x20	3,7 %



CAVA ALBORENSIS

SORGENTE DI MATERIA

La varietà di gamma di pezzi speciali di Cava Alborensis permette rifiniture di pregio in qualsiasi tipo di ambiente.

The wide range of special pieces of Cava Alborensis allows valuable finishings in all places and in every kind of milieu.


La variété de gamme de pièces spéciales de Cava Alborensis permet des finitions de valeur dans n'importe quel type de milieu.

Die grosse Auswahl an Sonderteilen von Cava Alborensis erlaubt wertvolle Feinbearbeitungen in allen Milieus.

PEZZI SPECIALI _ SPECIAL TILES_ PIÈCES SPÉCIALES_ FORMTEILE

	10x60 battiscopa	33x120 gradino	60x33 gradino	33x33 angolare	10x60 h 6 cm elemento L bocciardato
GREIGE	5989	5992	5995	5998	6003
ARAN	5988	5991	5994	5997	6001
NEMA	5987	5990	5993	5996	6000

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ _ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS_ EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE

NORME STANDARDS NORMES NORMEN	Caratteristiche e proprietà Characteristics or properties Caractéristiques ou propriétés Eigenschaften und Gütemerkmale	Secondo le norme Compliance with standards Conforme aux normes Entsprechend den normen UNI EN 14411 G	
ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	E <= 0,04 %	Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta Requested Demandée Auf Anfrage	Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	Richiesta Requested Demandée Auf Anfrage	Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione Abrasive wear Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	<128 mm ³	Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht
ISO 10545-2	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	10 mm	Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	-	53 N/mm ²
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie Resistance to stain Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	-	5
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	-	UA ULA UHA
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	R10 naturale R11 bocciardato
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	A naturale B bocciardato
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	Tortus Test	0,62 DRY / 0,53 WET naturale 0,65 DRY / 0,47 WET bocciardato
ASTM C 1028/07	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	0,79 DRY / 0,62 WET naturale 0,76 DRY / 0,62 WET bocciardato

IMBALLI _ PACKAGING _ EMBALLAGES _ VERPACKUNGEN

FORMATO SIZES FORMAT FORMAT	SCATOLA_BOX_CARTON_KARTON		PALLET			
	PEZZI PIECES PIÈCES STÜCKZAHL	M ²	KG	SCATOLE BOXES CARTONS KARTONS	M ²	KG
60x120	2	1,44	33,00	14	20,16	462
60x60	3	1,08	24,50	40	43,20	980
30x60	6	1,08	24,50	40	43,20	980
30x30	12	1,08	24,50	40	43,20	980

CAVA ALBORENSIS

SORGENTE DI MATERIA



KRONOS
CERAMICHE

Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale: Strada delle Fornaci, 20
41126 Modena
Sede amministrativa: Via Monte Bianco, 3
41042 Fiorano Modenese
(Modena) Italy
Tel. 0039 0536 927711
Fax 0039 0536 845608
info@kronos2.it
www.kronosceramiche.it