

tekn**o**wood

HIGH TECHNOLOGY CERAMIC WOOD



teknowood

La tecnologia ceramica incontra l'eleganza del legno, nasce un prodotto dal fascino discreto, declinato in 3 morbide essenze. Le 2 superfici offrono una perfetta versatilità di destinazioni d'uso: per gli interni la superficie naturale, per gli esterni quella strutturata dalle elevate prestazioni antiscivolo.

Ceramic technology meets the elegance of wood to create an attractive product in three softwood type versions. The two surface finishes clearly afford two versatile end uses: the natural surface, for indoor use, and the high antiskid performance textured surface for outdoor environments.

Lorsque la technologie de la céramique épouse l'élégance du bois, un produit au charme discret voit le jour en 3 essences fines. Les 2 surfaces affichent une polyvalence parfaite : pour l'intérieur la finition mate, pour l'extérieur la finition structurée et son excellent coefficient de frottement.

Die Keramiktechnik begegnet der Faszination des Holzes. Ein Produkt von zurückhaltender Eleganz. Drei Holzarten in zwei Oberflächen gestatten eine hohe Nutzungsflexibilität: Für Innenbereiche die natürliche Oberfläche, für Außenbereiche die strukturierte, rutschhemmende Oberfläche.

alta tecnologia _
Gres fine porcellanato, colorato nella massa a venatura passante, miscelato a "casualità controllata".

high technology _
Fine coloured body porcelain stoneware with through veining created using the "controlled random mixing" technique.

technologie de pointe _
Grès fin cérame coloré et veiné dans la masse, mélangé « selon un choix aléatoire contrôlé »

Hightech _
Feinsteinzeug, durchgefärbt mit durchgehender Äderung, nach „kontrolliertem Zufall“ gemischt.

+ rivestimento e pavimento _ wall and floor tiles
+ revêtement mur et sol _ Wand- und Bodenfliesen



Due sono le superfici di Teknowood. Alla prima più tradizionale tipicamente indicata per utilizzi interni si accompagna una seconda denominata Exter e caratterizzata da striature che ne percorrono l'intero formato; una superficie strutturata, pensata per un utilizzo esterno e con proprietà antiscivolo.

Teknowood features two surfaces. The first more traditional one, is typically used for interiors, while the second, called Exter, features striations across the entire tile; the textured surface, designed for outdoor use, features antiskid properties.

Teknowood arbore deux finitions. La première, plus traditionnelle et parfaite pour l'intérieur, s'adjoit d'une deuxième appelée Exter, caractérisée par des jaspures sur la totalité de sa surface ; une finition structurée pensée pour l'extérieur et antidérapante.


Teknowood wird mit zwei Oberflächen geboten. Ein traditionelles Finish für Innenbereiche und das Finish Exter mit einem durchgängigen Streifenrelief mit rutschhemmenden Eigenschaften für Außenbereiche.

due superfici

03

IMAGE PROTECTED BY COPYRIGHT.
IMMAGINE PROTETTA DA COPYRIGHT.

faggio




tekno**wood**

ETA' DELLA PIETRA THOLOS 30x30 - 30x60
TEKNOWOOD FAGGIO 10x60
TEKNOWOOD FAGGIO EXTER 10x60

05

IMAGE PROTECTED BY COPYRIGHT.
IMMAGINE PROTETTA DA COPYRIGHT.

rovere



tekno**wood**


TEKNOWOOD ROVERE 10x60
TEKNOWOOD ROVERE EXTER 10x60

07

IMAGE PROTECTED BY COPYRIGHT.
IMMAGINE PROTETTA DA COPYRIGHT.



ebano



tekn**o**wood

TEKNOWOOD EBANO 10x60 15x60

09

R11




3494 EBANO STRUTTURA EXTER
60x120 *

3497 EBANO STRUTTURA EXTER
10x120


R11



3480 EBANO STRUTTURA EXTER
60x60 *



3481 ROVERE STRUTTURA EXTER
60x60 *



3482 FAGGIO STRUTTURA EXTER
60x60 *

R11



3420 EBANO EXTER
10x60



3421 ROVERE EXTER
10x60



3422 FAGGIO
10x60

R10



3410 EBANO
15x60



3411 ROVERE
15x60



3412 FAGGIO
15x60



3415 EBANO
10x60



3416 ROVERE
10x60



3417 FAGGIO
10x60

pezzi speciali - special trims
pièces spéciales - Formteile




3425 BATTISCOPA EBANO
10x60



3430 TORELLO GRADINO EBANO
4x33



3465 ELEMENTO ELLE EBANO EXTER
10x60 h 6 cm



3435 TORELLO ANGOLARE EBANO
4x35




3426 BATTISCOPA ROVERE
10x60



3431 TORELLO GRADINO ROVERE
4x33



3466 ELEMENTO ELLE ROVERE EXTER
10x60 h 6 cm



3436 TORELLO ANGOLARE ROVERE
4x35




3427 BATTISCOPA FAGGIO
10x60



3432 TORELLO GRADINO FAGGIO
4x33



3467 ELEMENTO ELLE FAGGIO EXTER
10x60 h 6 cm



3437 TORELLO ANGOLARE FAGGIO
4x35

* Gres porcellanato, effetto legno dogato, preinciso.

* Gres porcelain, with a pre-moulded decking finish.

* Grès cérame, imitation bois, effet « jointoyé ».

* Feinsteinzeug mit Daubenholz-Wirkung.

tekno**wood**

spessore 10 mm

++

A

DESTINAZIONE commerciale
commercial use
application commerciale
für Gewerbebereiche



++

C

REFERENZE
Terrazze



++

B

DESTINAZIONE residenziale
residential use
application résidentielle
für Wohnbereiche




++

D

REFERENZE
Piscine



caratteristiche tecniche
technical characteristics _ caractéristiques techniques _ Technische Daten

| NORME STANDARDS NORMES NORMEN | Caratteristiche e proprietà Characteristics or propriétés Caractéristiques ou propriétés Eigenschaften und Güteermale | Secondo le norme Compliance with standards Conforme aux normes Entsprechend den normen UNI EN 14411 G |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 10545-3 | Assorbimento d' acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | E <= 0,5 % | 0,05 % |
| ISO 10545-9 | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Temperaturwechselbeständigkeit | Richiesta Requested Demandée Auf Anfrage | Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht |
| ISO 10545-12 | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit | Richiesta Requested Demandée Auf Anfrage | Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht |
| ISO 10545-6 | Resistenza all'abrasione Abrasive wear Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit | <175 mm ² | 139 mm ² |
| ISO 10545-2 | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | +/- 5,0 % MAX | Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht |
| | Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite | +/- 0,6 % MAX | Conforme alle norme Complies with standard Conforme aux normes Normgerecht |
| ISO 10545-4 | Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit | Sp > / = 7,5 mm S > / = 1300 N | S 10.000 N sp. 15 S 13.600 N sp. 20 |
| ISO 10545-14 | Resistenza alle macchie Resistance to stain Résistance aux taches Fleckenfestigkeit | - | 5 |
| ISO 10545-13 | Resistenza agli agenti chimici Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien | UB min. | UA ULA UHA |
| ISO 10545-8 | Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linear Wärmeausdehnungs-Koeffizient | - | 60 6,3x10 c' |
| ISO 10545-5 | Resistenza all'urto Impact resistance Résistance aux chocs Schlagfestigkeit | - | 0,88 |
| ENV 12633 | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft | > / = CL1 | CL 2 |
| DIN 51130 | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft | - | R11 |
| DIN 51097 | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft | - | A + B + C min. |
| DM 236/89 B.C.R.A. | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft | - | > 0,40 |
| ASTM 1028-07 | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft | - | > 0,60 WET > 0,60 DRY |

imballi _ packaging _ emballages _ Verpackungen

| FORMATO SIZES FORMAT FORMAT | scatola_box_carton_karton | | | pallet | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|----------------|-----|
| | pezzi pieces pièces stückzahl | m ² | kg | scatole box cartons kartons | m ² | kg |
| 15x60 | 10 | 0,90 | 19,80 | 40 | 36,00 | 812 |
| 10x60 | 12 | 0,72 | 15,60 | 60 | 43,20 | 956 |
| exter 10x60 | 12 | 0,72 | 15,30 | 60 | 43,20 | 938 |
| struttura 60x60 | 3 | 1,08 | 23,00 | 40 | 43,20 | 940 |
| struttura 60x120 | 2 | 1,44 | 33,00 | 14 | 20,16 | 482 |
| struttura 10x120 | 8 | 0,96 | 22,00 | 30 | 28,80 | 680 |



KRONOS
CERAMICHE

Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale: Strada delle Fornaci, 20
41100 Modena
Sede amministrativa: Via Monte Bianco, 3
41042 Fiorano Modenese
(Modena) Italy
Tel. 0039 0536 927711
Fax 0039 0536 845608
info@kronos2.it
www.kronosceramiche.it