

# Wood Look

Gres Effetto Legno • Wood Look Stoneware • Grès Effet Bois • Holzoptik  
Feinsteinzeug • Gres de Efecto Madera • Керамогранит  
С Эффектом Дерева



The image consists of a dense, black and white pattern. It features numerous stylized, rounded letters, possibly 'G' or 'B', arranged in a grid-like fashion. These letters are tilted at approximately a 45-degree angle and overlap each other, creating a sense of depth and texture. The background is white, and the letters are a solid black color. The overall effect is a modern, abstract graphic design.

WOOD LOOK

MARAZZI



**Marazzi, Human Design**

6

**Storia**

History • Histoire • Geschichte  
• Historia • История

8

**Green**

Environmental Values • Sensibilité  
Environnementale • Umweltschutz • Valores  
Ambientales • Экологические Ценности

12

**Tecnologia**

Technology • Technologie • Технология  
• Tecnología • Технология

10

**Recycling**

Riciclo • Recyclage  
• Recycling • Reciclaje  
• Повторная переработка

14

**Wood Look**

Gres Effetto Legno • Wood-Look Stoneware • Grès Effet Bois  
• Feinsteinzeug in Holzoptik • Gres Efecto Madera • Керамогранит  
“под дерево”

16

**Collections**

Collezioni • Collections • Kollektionen • Colecciones • Коллекции



Vero	Treverkland	Treverkcountry	Treverkdear	Treverklife	Treverkmust
<b>20</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>84</b>
Treverktrend	Treverkchic	Treverkhome	Treverk	Treverkmore	Treverktech
<b>94</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>150</b>
Treverkview	Treverkstage	Treverkever	Treverkheart	Treverkmade	
<b>160</b>	<b>172</b>	<b>182</b>	<b>192</b>	<b>204</b>	
Treverkmood	Treverkpaint	Planet	Treverklook	Treverkway	
<b>216</b>	<b>226</b>	<b>234</b>	<b>242</b>	<b>252</b>	
Treverkfusion	Treverkage	Treverkcharme	Treverksoul		
<b>262</b>	<b>272</b>	<b>282</b>	<b>292</b>		
<b>Techs &amp; Specs</b>					
Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Características Techniques • Technische Eigenschaften • Características Tecnicas • Технические Характеристики					
<b>302</b>					

85 ANNI DI BELLEZZA  
DI QUALITÀ,  
DI RICERCA E DI  
Sperimentazione,

85 ANNI DI  
INNOVAZIONE



EN 85 years of beauty and quality, 85 years of research and experimentation, 85 years of innovation

FR 85 ans de beauté et de qualité, 85 ans de recherche et d'expérimentation, 85 ans d'innovation

DE 85 Jahre Schönheit und Qualität, 85 Jahre Forschung und Experimentierfreude, 85 Jahre Innovation

ES 85 años de belleza y calidad, 85 años de investigación y experimentación, 85 años de innovación

RU 85 лет красоты и качества, 85 лет исследований и экспериментов, 85 лет инноваций

# Marazzi, Human Design

**IT** Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano. Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all'affidabilità di Marazzi, si affiancano lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l'amore per la bellezza. Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.

**EN** Without the people who live in, homes, buildings and towns are nothing but empty spaces. Aware of this, for more than eighty years Marazzi has designed and produced ceramic surfaces where pragmatism meets beauty, innovation completes tradition, and technology is shaped to human needs. Marazzi's exclusive technologies, high standards and reliability are matched with style, taste, a passion for ceramics and a love of beauty. Because when design ends emotion always begins.

**FR** Sans les personnes qui les habitent, les maisons, les édifices et les villes ne sont que des espaces vides. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit Marazzi : depuis plus de quatre-vingts ans, nous concevons et produisons des surfaces en céramique où le fonctionnel rencontre la beauté, la nouveauté parachève la tradition et la technologie se met au service de l'homme. Les technologies exclusives, la solidité et la fiabilité de Marazzi reposent sur le style, sur le goût, sur la passion de la céramique et l'amour du beau. Car là où finit le design commencent toujours les émotions.

**DE** Ohne Menschen, die sie bewohnen, sind Häuser, Gebäude, Städte nichts als leerer Raum. Mit diesem Bewusstsein gestaltet und produziert Marazzi seit über achtzig Jahren keramische Beläge, in denen Funktionalität auf Schönheit trifft, Neues die Tradition auf den Punkt bringt und Technologie in den Dienst des Menschen tritt. Marazzi vereint exklusive Verfahrenstechniken, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit Stil und Geschmack, Leidenschaft für Keramik und Liebe zur Schönheit. Denn wo das Design endet, beginnt die Emotion.

**ES** Las casas, los edificios, las ciudades... son espacios vacíos, en ausencia de las personas que los habitan. Consciente de ello, desde hace más de ochenta años Marazzi diseña y fabrica superficies de cerámica en las que el pragmatismo se une a la belleza, la novedad corona la tradición y la tecnología se pone al servicio de las personas. A las tecnologías exclusivas, la solidez y la fiabilidad de Marazzi, se añaden el estilo, el gusto, la pasión por la cerámica y el amor por la belleza. Porque, donde termina el diseño, siempre empiezan las emociones.

**RU** Дома, здания, города - все они являются пустыми пространствами, без проживающих в них людей. Исходя из этого, вот уже более восьмидесяти лет Marazzi создает и производит керамические материалы, в которых pragmatizm сочетается с красотой, новизна совершенствует традиции, а технология идет на службу людям. Рядом с эксклюзивными технологиями, прочностью и надежностью Marazzi стоят стиль, вкус, увлечение керамикой и любовь к красоте. Поэтому что там, где кончается дизайн, всегда начинаются эмоции.



Marazzi Historical Archive



Ph. Adrian Samson, 'Triennale' design Gio Ponti Alberto Rosselli, 1960 - Marazzi

# Storia

History • Histoire • Geschichte  
Historia • История

**IT** 1935. Nasce, struttura provvisoria, montata su file parallele di pioppi, la prima fabbrica Marazzi. Produce ceramiche da rivestimento decorate a mano. La ricerca di soluzioni inedite, già negli anni 50, conduce Marazzi alla prima collaborazione tra ceramica e design: Gio' Ponti e Alberto Rosselli firmano, nel 1960, la piastrella 4 volte curva 'Triennale'. È l'inizio di un dialogo che fa incontrare nel Centro Stile e nei laboratori Marazzi, per la prima volta, ricerca ceramica e grandi firme della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, con cui nascono, nel tempo, nuovi prodotti e nuove modalità espressive della ceramica, interpretate da grandi maestri della fotografia internazionale. Oggi, Marazzi continua ad avvalersi di collaborazioni eccellenze e a tradurre le tendenze dell'abitare in ceramiche uniche ed esclusive apprezzate in tutto il mondo.

**EN** 1935. The first Marazzi factory is born, a temporary structure supported by parallel lines of poplar trees. It produces hand-decorated wall tiles. As early as the 1950s, Marazzi's focus on new, original solutions is already generating the first partnership between ceramic coverings and fine design: in 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli shape the 4 curves "Triennale" tile. It is the start of a dialogue which brings together cutting-edge ceramic coverings and top names from fashion, art, design and architecture in the Marazzi Style Centre and laboratories, gradually creating new products and new expressive languages for ceramics, interpreted by leading international photographers. Today, Marazzi is still working with outstanding names and translating the latest home design trends into unique, exclusive ceramic coverings, known all over the world.

**FR** 1935. Construction de la première usine Marazzi, une structure provisoire sur des rangées parallèles de peupliers. Elle produit des carreaux de mur décorés à la main. En quête de solutions

inédites dès les années cinquante, Marazzi instaure la première collaboration entre céramique et design : Gio Ponti et Alberto Rosselli signent, en 1960, le carreau quatre fois courbe « Triennale ». Dans le Centre de style et les laboratoires Marazzi, c'est le début d'un dialogue entre recherche céramique et grands noms de la mode, de l'art, du design et de l'architecture : il se traduira par la création de nouveaux produits et de nouveaux modes d'expression de la céramique, interprétés par de grands maîtres de la photographie internationale. Aujourd'hui, Marazzi continue à nouer de collaborations d'excellence et à traduire les tendances de l'habitat par des céramiques uniques et exclusives, appréciées dans le monde entier.

**DE** 1935. Die erste Marazzi Fabrik entsteht. Sie ist noch eine provisorische Konstruktion auf parallel verlaufenden Pappelreihen, in der handdekorierte, keramische Wandfliesen produziert werden. Auf der Suche nach neuen Wegen begründet Marazzi bereits in den 50er Jahren die erste Kooperation zwischen Keramik und Design. So entsteht 1960 die viermal gebogene Fliese „Triennale“ von Gio Ponti und Alberto Rosselli. Diese Kooperation gibt den Anstoß für einen Dialog, der in den Design- und Entwicklungsabteilungen von Marazzi erstmals Keramikforschung mit großen Namen aus Mode, Kunst, Design und Architektur vereint und neue keramische Produkte und Ausdrucksformen - kunstvoll abgelichtet von weltweit berühmten Fotografen - hervorbringt. Marazzi setzt heute die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern fort und gestaltet, unter Umsetzung aktueller Wohn- und Stiltrends, exklusive keramische Produkte, die weltweit begehrt sind.

**ES** 1935. Nace, como estructura provisional, montada sobre líneas paralelas de álamos, la primera fábrica de Marazzi. Produce cerámicas para revestimiento decoradas a mano. En quête de solutions

años 50, lleva a Marazzi a la primera colaboración entre la cerámica y el diseño: en 1960 Gio Ponti y Alberto Rosselli conciben el azulejo «Triennale», cuatro veces curvo. Es el comienzo de un diálogo que en el Centro de Diseño y en los laboratorios de Marazzi se involucran por vez primera a la investigación, a las grandes firmas de la moda, el arte, el diseño y la arquitectura, con las que van naciendo, a lo largo de los años, nuevos productos y nuevas formas expresivas de la cerámica, interpretadas por grandes maestros de la fotografía internacional. Hoy, Marazzi sigue sirviéndose de colaboraciones excelentes e interpretando las tendencias del habitat para darles formas cerámicas únicas y exclusivas, apreciadas en el mundo entero.

**RU** 1935. Появляется на свет первый завод Marazzi, представляющий собой временное строение, опирающееся о параллельные ряды тополей. Он производит облицовочную керамику, украшенную вручную. Уже в 50 годах поиск оригинальных решений впервые подталкивает Marazzi к налаживанию сотрудничества керамики с дизайном: в 1960 году Джо Понти и Альберто Росселли создают плитку 'Triennale' с закруглениями по 4 сторонам. В дизайнерском центре и в лабораториях Marazzi это стало началом общения керамических исследователей с великими именами из мира моды, искусства, дизайна и архитектуры. С течением времени это сотрудничество привело к созданию новой продукции и новой выразительности керамики, над которыми работали великие мастера мира высокой международной фотографии.

Сегодня Marazzi продолжает работать с выдающимися мастерами, превращая новые тенденции в сфере жилья в уникальную, эксклюзивную керамическую продукцию, снискавшую высокую оценку во всем мире.

# Tecnologia

Technology • Technologie • Technologie

Tecnología • Технология

**IT** La ricerca di soluzioni innovative a livello estetico, di prodotto e di processo ha contribuito al raggiungimento di una leadership tecnologica che fa di Marazzi un modello di riferimento nella produzione ceramica mondiale.

Oggi Marazzi può contare, oltre a decine di brevetti tecnologici, su impianti altamente sofisticati e su nuove tecnologie che permettono di produrre i migliori prodotti in ceramica e gres sia per la casa che per il contract, inclusi rivestimenti leggeri e sottili, facciate ventilate e pavimenti sopraelevati.

**EN** Its constant commitment to the research and development of innovative style, product and process solutions has helped to achieve a technological leadership that makes Marazzi a benchmark on the world ceramic tile manufacturing scene.

Today, Marazzi has state-of-the-art manufacturing plants and new technologies, as well as dozens of technological patents, that enable it to produce the best ceramic and stoneware products for both the home and the contract sector, including lightweight, slimline wall tiles, ventilated walls and raised floors.

**FR** La recherche de solutions innovantes sur le plan esthétique, du produit et des processus a contribué à obtenir un leadership technologique

qui fait de Marazzi un modèle de référence dans la production céramique mondiale.

Aujourd’hui, Marazzi peut s’appuyer sur des dizaines de brevets technologiques, des installations hautement sophistiquées et sur de nouvelles technologies pour fabriquer les meilleurs produits en céramique et en grès, destinés aussi bien au secteur résidentiel que professionnel : revêtements de sols et murs légers et de faible épaisseur, façades ventilées et planchers surélevés.

**DE** Der stetige Innovationsdrang in puncto Design, Produkt und Verfahrenstechnik hat maßgeblich zur technologischen Marktführerschaft beigetragen, die Marazzi zu einer Benchmark in der internationalen Keramikbranche gemacht hat.

Neben etlichen Verfahrenspatenten verfügt Marazzi heute über hochmoderne Anlagen und neue Technologien, mit denen Qualitätsprodukte aus Keramik und Feinsteinzeug für den Wohn- und Objektbereich, extraflache Wand- und Bodenbeläge, hinterlüftete Fassaden und Doppelböden inbegriffen, hergestellt werden.

**ES** La búsqueda de soluciones innovadoras en los aspectos estéticos, de producto y de proceso de fabricación ha contribuido a alcanzar una

posición de liderazgo tecnológico que convierte a Marazzi en un auténtico modelo de referencia en la producción cerámica mundial.


En la actualidad, además de sus decenas de patentes tecnológicas, Marazzi cuenta con instalaciones muy sofisticadas y nuevas tecnologías que permiten realizar los mejores productos de cerámica y de gres tanto para el hogar como para el contract, incluidos los revestimientos ligeros de poco espesor, las fachadas ventiladas y los pavimentos sobreellevados.

**RU** Поиск инновационных решений в плане эстетики, продукции и производственных процессов способствовал достижению технологического лидерства, превращающего Marazzi в ориентир в мировом керамическом производстве.

Сегодня Marazzi может рассчитывать не только на десятки технологических патентов, но и на высокотехнологичные установки и на новые технологии, позволяющие производить самую лучшую керамическую и керамогранитную продукцию как для жилого сектора, так и для сферы контрактных поставок, в том числе легкие и тонкие облицовочные материалы, вентилируемые фасады и фальшполы.



Marazzi Historical Archive



Ph. Robert Bye

# Green

Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz  
Valores Ambientales • Экологические Ценности

**IT** La qualità ecologica dell'intero ciclo di produzione Marazzi è certificata secondo i massimi standard internazionali. Marazzi è stata la prima Società operante nel settore ceramico ad aver ottenuto, già dal 1994, la Certificazione del proprio sistema di Qualità secondo la normativa ISO 9001 e, in seguito, la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale. Marazzi ha inoltre valutato gli impatti ambientali legati ai prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione e i risultati di questa analisi (LCA) sono stati pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici.

**EN** The environmental quality of the entire Marazzi industrial production cycle is certified in accordance with the highest international standards. As long ago as 1994, Marazzi was the first company in the ceramic sector to obtain certification of its quality system under the ISO 9001 standard, later followed by ISO 4001 certification of its environmental management system. Marazzi has also assessed products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of raw materials through to recycling of demolition spoil and the findings of this "life cycle assessment" (LCA) are published in the Environmental Product Declaration (EPD). Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings.

**FR** La qualité écologique de l'ensemble du cycle industriel de production de Marazzi est certifiée de conformité avec les plus exigeantes normes

conformément aux normes internationales les plus élevées : Marazzi a été la première société du secteur de la céramique à obtenir, déjà en 1994, la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité, puis la certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental. Marazzi évalue aussi les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV) sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP). En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®.

**DE** Die Umweltverträglichkeit des gesamten Fertigungsprozesses von Marazzi ist nach den strengsten internationalen Standards zertifiziert. Als erstes Unternehmen der Keramikbranche erlangte Marazzi bereits 1994 die Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001, auf die später die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 folgte. Marazzi hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus bewertet, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt; die Ergebnisse dieser Analyse (Life Cycle Assessment, LCA) wurden in der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) veröffentlicht.

Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei.

**ES** La calidad ecológica del conjunto del ciclo industrial de producción de Marazzi está certificada de conformidad con los más exigentes estándares

internacionales. Marazzi fue la primera empresa del sector de la cerámica en conseguir, nada menos que en 1994, la certificación de su sistema de calidad de acuerdo con la normativa ISO 9001 y, a continuación, la certificación ISO 14001 de su sistema de gestión medioambiental. Marazzi ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la recuperación de los residuos de demolición; los resultados de este análisis del ciclo de vida (LCA) se han publicado en la declaración ambiental de producto (EDP). Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios

**RU** Экологичность всего производственного цикла Marazzi сертифицирована на соответствие самым строгим международным стандартам. Marazzi стала первой компанией, работающей в керамической промышленности, которая уже в 1994 году получила сертификат системы менеджмента качества по норме ISO 9001. После этого она получила сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента.

Marazzi оценила воздействие на окружающую среду продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторного использования строительного мусора, а результаты этого анализа (LCA) были опубликованы в экологической декларации продукции (ЭДП). Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий.

# Recycling

Riciclo • Recyclage • Recycling  
Reciclaje • Повторная переработка

**IT** Marazzi ha contribuito a fare della ceramica una produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali e ridurre l'impatto ambientale.

Diverse collezioni Marazzi sono realizzate con il 40% di materiale riciclato e rispondono ai requisiti della certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promossa da U.S. Green Building Council, per una progettazione sostenibile.

**EN** Marazzi has helped to make the manufacture of ceramic coverings a closed-cycle production operation, limiting consumption of natural resources and reducing environmental impact. Various Marazzi collections are made of 40% recycled material and comply with the requirements for LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, promoted by the U.S. Green Building Council, for sustainable architecture.

**FR** Marazzi a contribué à faire de la céramique

une production à cycle fermé : celui-ci permet de limiter la consommation des ressources naturelles et de réduire l'impact sur l'environnement.

Plusieurs collections Marazzi ont un contenu recyclé de 40 % et remplissent les critères de la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), développée par l'US Green Building Council, pour une construction durable.

**DE** Marazzi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Keramikproduktion in einen Prozess mit geschlossenem Stoffkreislauf zu verwandeln, der natürliche Ressourcen schont und die Umweltbelastung reduziert.

Ethische Kollektionen von Marazzi werden mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt und entsprechen den Anforderungen der Zertifizierung nach dem LEED® Standard (Leadership in Energy and Environmental Design) des U.S. Green Building Council für nachhaltiges Bauen.

**ES** Marazzi ha contribuido a convertir la cerámica

en una producción de ciclo cerrado que permite limitar el consumo de recursos naturales, reducir el impacto medioambiental. Diferentes colecciones Marazzi se realizan con el 40% de materiales reciclados, que satisfacen los requisitos de la certificación LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promovida por el U.S. Green Building Council, por ser fruto de un diseño sostenible.

**RU** Marazzi внесла свой вклад в превращение керамики в производство замкнутого цикла, позволяющее ограничить потребление природных ресурсов и снизить воздействие на окружающую среду. Многочисленные коллекции Marazzi производятся с использованием 40% переработанного материала и отвечают требованиям сертификации LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), продвигаемой U.S. Green Building Council, для экологически рационального проектирования.




## 40% RECYCLED CONTENT

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono realizzati con il 40% di materiale riciclato · Products marked with this symbol are made of 40% recycled material · Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé de 40 % · Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt · Los productos marcados con este símbolo son realizados con el 40% de material reciclado · Отмеченная этим символом продукция производится с использованием 40% переработанных материалов



Sketch 'Donna', design Roger Capron, 1988 - Marazzi



**Dall'interpretazione fedele di legni nobili e masselli rari, nascono le collezioni che uniscono il calore e la morbidezza del legno alla funzionalità del gres. Diverse essenze, numerosi formati e grafiche realistiche assicurano ad ogni linea una molteplicità d'uso e una vastissima possibilità di combinazione. La straordinaria trasversalità del materiale consente la sua applicazione sia in indoor che in outdoor, arrivando a combinare la linea con altri effetti materici per un interior sempre più personale.**

**EN** The accurate interpretation of rare hardwoods and solid timbers creates collections that combine the warmth and softness of wood with the convenience of stoneware. Different wood varieties, a large number of sizes and realistic patterning ensure each line is suitable for a wide assortment of uses, with vast combination potential. Extraordinarily versatile, this material can be used both indoors and outdoors; the line can also be combined with other material-effects for even more individual interior design.

**FR** Nous avons interprété fidèlement les bois nobles et les bois massifs rares pour créer une collection qui allie la chaleur et la douceur du bois à l'utilité pratique du grès. Plusieurs tonalités, des nombreux formats et des textures graphiques réalistes donnent à chaque ligne une multitude d'applications et une grande liberté d'assortiment. Forte de son extraordinaire souplesse d'emploi, la collection se pose aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle peut également côtoyer d'autres

effets de matières pour personnaliser encore plus les espaces intérieurs.

**DE** Aus der originalgetreuen Interpretation von Edelhölzern und seltenen Massivhölzern ist eine Kollektion entstanden, welche die Wärme und Weichheit von Holz mit der Funktionalität von Steinzeug vereint. Unterschiedliche Beschaffenheiten, zahlreiche Formate und realistische Zeichnungen verleihen jeder Linie ein überaus breites Anwendungsspektrum und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Dank seiner außergewöhnlichen Synergetik eignet sich das Material sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, und die Linie lässt sich mit anderen ausdrucksstarken Materialien zu einem sehr persönlichen Interieur verbinden.

**ES** De la interpretación fiel de materias leñosas nobles y maderas macizas insólitas nace una colección que aúna la calidez y la suavidad lignaria y la funcionalidad del gres. Diversos tipos de

material, numerosos formatos y diseños gráficos realistas aseguran múltiples usos y una amplísima posibilidad de combinación para cada línea. La extraordinaria transversalidad del material permite su aplicación tanto en interiores como en exteriores, llegando a combinar la línea con otros efectos materiales para un interior cada vez más personal.

**RU** Благодаря точному воспроизведению ценных и редких пород дерева на свет появилась коллекция, объединяющая в себе тепло и мягкость дерева с практичностью керамогранита. Разнообразные породы дерева, многочисленные форматы и реалистичная графика гарантируют каждой линии многогранность применения и огромные возможности сочетаемости. Удивительная универсальность материала позволяет его использовать как в помещениях, так и на улице, также сочетая эту линию с другими материалами для создания индивидуального интерьера.

## 26 collezioni per raccontare il calore dell'effetto legno

25 collections to express the warmth of the wood-look • 25 collections pour raconter la chaleur de l'effet bois • 25 Kollektionen für die optische Wiedergabe der Wärme von Holz • 25 colecciones para transmitir la calidez de la imitación de la madera • 25 коллекций чтобы рассказать о тепле эффекта под дерево

## 17 formati per favorire combinazioni inusuali, dal 7x28 al 22,5x180 cm

16 sizes to give scope for unusual combinations, from 7x28 to 25x150 cm • 16 formats pour encourager les unions inhabituelles, de 7x28 à 25x150 cm • 16 Formate für ungewöhnliche Kombinationen von 7x28 bis 25x150 cm • 16 formatos para favorecer combinaciones inusitadas, desde el de 7 x 28 hasta el de 25 x 150 cm • 16 форматов чтобы облегчить необычные сочетания, от 7x28 до 25x150 см


## Indoor e Outdoor per creare superfici continue e dialoghi fra interno ed esterno

Indoor and Outdoor for creating continuous surfaces and indoor-outdoor dialogues • Indoor et Outdoor pour composer sans interruption et pour instaurer un dialogue entre intérieur et extérieur • Innen- und Außenbereich für durchgehende Oberflächen und den Dialog zwischen innen und außen • Interior y exterior para crear superficies continuas y diálogos entre el interior y el exterior • В помещениях и на улице для создания сплошных поверхностей и диалога внутренних и наружных пространств



## 30 pattern differenti per ogni collezione

30 patterns different for each collection • 30 fantaisies différentes pour chaque collection • 30 Muster für jede Kollektion anders • 30 patrones diferentes para cada colección • 30 мотивов разных для каждой коллекции



## 20mm per Outdoor e pavimentazioni carrabili


20mm for outdoor use and driveways • 20mm pour sols extérieurs et carrossables • 20mm für Außenbereiche und befahrbare Böden • 20mm para exteriores y superficies transitables • 20мм для наружных пространств и проездов

## Le più pregiate essenze del legno

The choicest woods • Les plus belles espèces de bois • Inspiriert von den schönsten Eigenschaften der Hölzer • Las maderas máspreciadas • Самые ценные породы дерева



# Vero



Fedeltà Materica • Realistic Look • La fidélité des effets de matière  
• Naturnahe Materialinterpretation • Fiel a la materia  
• Фактурная реалистичность



M7C0 Vero Rovere Rett. 20x120  
M7CN Vero Rovere Grip 20x120

**Un inedito modo di concepire il look legno per tornare alle radici dello stile naturale. Con Vero, Marazzi compie un nuovo passo avanti nel campo dell'innovazione tecnologica, realizzando una collezione ispirata ai roveri che si lascia accarezzare dallo sguardo, prima ancora che dal tatto, per la sorprendente fedeltà alla materia naturale. Quattro colori, due formati a doga di grandi dimensioni, superfici indoor e outdoor: una collezione che sposta in avanti il concetto di autentico e schiude nuovi orizzonti progettuali.**

**DE** Innovative Holzoptik, um zu den Wurzeln des natürlichen Stils zurückzukehren. Mit Vero setzt Marazzi neue Maßstäbe im Bereich technologischer Entwicklung. Wegen der erstaunlichen Naturtreue des Materials berührt die von Eichen inspirierte Kollektion noch vor dem Tastsinn unser Auge. Vier Farben, zwei große Längsformate für den Innen- und Außenbereich: Diese Keramikkollektion treibt das Konzept der Authentizität voran und eröffnet so neue Gestaltungsmöglichkeiten.

**ES** Un modo inédito de concebir la imagen de la madera para volver a las raíces del estilo natural. Con Vero, Marazzi da un nuevo paso adelante en el campo de la innovación tecnológica, realizando una colección inspirada en el roble que se deja acariciar por la mirada, incluso antes que por el tacto, por su sorprendente fidelidad a la materia natural. Cuatro colores, dos formatos de duelas de grandes dimensiones, superficies para el interior y el exterior: una colección cerámica que se anticipa al futuro en el concepto de autenticidad y abre nuevos horizontes proyectivos.

**EN** An original way of conceiving the wood look in order to return to the roots of natural style. With Vero, Marazzi is taking a new step forward in the field of technological innovation, creating an oak-inspired collection that caresses your gaze and then your touch due to its amazing fidelity to the natural material. Four colours, two large plank sizes and indoor and outdoor surfaces: a ceramic collection that advances the concept of authentic and opens up new design horizons.

**FR** Retour aux sources du style naturel : une façon inédite de concevoir l'effet bois. Avec Vero, Marazzi réalise une avancée spectaculaire dans le domaine de l'innovation technologique : inspirée du chêne, dont elle reproduit les caractéristiques naturelles avec une fidélité saisissante, sa nouvelle collection se caresse d'abord du regard, avant même d'avoir envie de la toucher. Quatre couleurs, deux formats à grandes lames, des surfaces pour intérieur et extérieur : une collection céramique qui fait bouger les lignes du concept d'authenticité et ouvre de nouveaux horizons en matière de conception d'espaces.

**RU** Совершенно новый подход к керамическому дереву возвращает нас к истокам натурального стиля. Marazzi отмечает новый рубеж в сфере технологических достижений своей воспроизводящей дуб коллекцией Vero, которая очень реалистично создает прежде всего вид, а потом и осязательные ощущения натуральной древесины. Предлагая четыре цвета, два крупноразмерных формата паркетной доски, отделку для внутренней или наружной укладки, эта коллекция продвигает концепцию реалистичности и открывает новые проектные перспективы.



**M7AW** Vero Quercia Rett. 22,5x180  
**M7GX** Grande Resin Look Rosso Cold Satin Rett. 120x278

IT Vero Quercia nel grande formato 22,5x180 con posa sfalsata a pavimento e le nuove lastre Grande Resin Look Rosso a rivestimento: un mix di materiali ricercato per uno stile contemporaneo.

EN Vero Quercia in the large 22.5x180 cm size installed in a staggered layout on the floor and the new Grande Resin Look Rosso slabs on the walls: an exquisite mix of materials for a contemporary style.

FR Vero Quercia dans le grand format 22,5x180 cm, en pose décalée sur le sol, et les nouvelles dalles Grande Resin Look Rosso sur le mur : une union raffinée de matières pour un style contemporain.

DE Versetzt angeordnete Fliesen Vero Quercia im Großformat 22,5x180 cm als Bodenbelag und die neuen Platten Grande Resin Look Rosso als Wandverkleidung: erlesener Materialmix im zeitgemäßen Stil.

ES Vero Quercia en el formato grande de 22,5 x 180 cm, con colocación con junta trabada, para pavimento, y las nuevas placas Grande Resin Look Rosso para revestimiento: una refinada combinación de materiales para configurar un estilo moderno.

RU Vero Quercia в большом формате 22,5x180 см с укладкой с разгоном на полу и новые плиты Grande Resin Look Rosso для облицовки стен: в основе современного стиля лежит изысканное сочетание материалов.



M7CJ Vero Castagno Rett. 20x120




M7AS Vero Rovere Rett. 22,5x180



M7CK Vero Quercia Rett. 20x120  
M7GY Grande Resin Look Verde Scuro Cold Satin Rett. 120x278



M7AS Vero Rovere Rett. 22,5x180




M7AV Vero Castagno Rett. 22,5x180  
M92M Scenario Decoro Mix Grigio 20x20



M7AP Vero Natural Rett. 22,5x180



M7FS Vero20 Castagno Rett. 40x120  
M8TL Elemento L Castagno Rett. 15x120x4



M7CS Vero Quercia Grip Rett. 20x120  
M7GT Grande Resin Look Beige Satin Rett. 120x278

# Vero

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**  
22,5x180 · 20x120

**Outdoor**  
20x120 · 40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный



**R11 C**  
20mm  
BCR  $\mu > 0,40$   
20mm.  
Grip

**R11 B**  
Grip  
D-COF  
 $> 0,42$



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



Natural

**H** **G**  
Grip



Rovere

**G**



Castagno

**G**



Quercia

**G**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

**22,5x180**

M7AP Vero Natural Rett.  
M7AS Vero Rovere Rett.  
M7AV Vero Castagno Rett.  
M7AW Vero Quercia Rett.



**20x120**

M7AY Vero Natural Rett.  
M7C0 Vero Rovere Rett.  
M7CJ Vero Castagno Rett.  
M7CK Vero Quercia Rett.



**20x120 Grip**

M7CM Vero Natural Grip Rett.  
M7CN Vero Rovere Grip Rett.  
M7CP Vero Castagno Grip Rett.  
M7CS Vero Quercia Grip Rett.



**60x60 - 20mm**

M7FV Vero20 Rovere Rett.  
M7G0 Vero20 Castagno Rett.  
M7G1 Vero20 Quercia Rett.



**40x120 - 20mm**

M7FR Vero20 Rovere Rett.  
M7FS Vero20 Castagno Rett.  
M7FT Vero20 Quercia Rett.



**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

Vero Natural

M8W2

M8VS

**BATTISCOPA**  
7x90 (6) **BATTISCOPA**  
6x60 (6)

M8W3

M8VT

M8W4

M8VU

M8W5

M8VV

**Imballi**  
Packing  
Verpackungen  
Emballages  
Embalajes  
Упаковки

22,5x180 Rettificato

4

1,62

38,38

36

58,32

1.382,00

10,5

20x120 Rettificato

3

0,72

16,35

60

43,20

980,90

10,5

20x120 Grip Rettificato

3

0,72

16,35

60

43,20

980,90

10,5

40x120 - 20mm Rettificato

1

0,48

22,00

48

23,04

1.056,00

20,0

60x60 - 20mm Rettificato

2

0,72

33,73

32

23,04

1.079,50

20,0

7x90 Battiscopa

13

11,7 ml

21,02

-

-

-

10,5

6x60 Battiscopa

13

7,8 ml

16,00

-

-

-

10,5



# Treverkland

Vintage Contemporaneo • Contemporary Vintage • Un Vintage  
Contemporain • Modernes Vintage • Vintage Contemporáneo  
• Современный Винтаж



M166 Treverkland Brown 10x100/13x100

**10x100 e 13x100: due nuovi formati da posare esclusivamente insieme per la collezione Treverkland di Marazzi che restituisce il sapore intenso dei roveri non trattati, ricchi di nodi e venature naturali, con cui realizzare inediti schemi di posa. 5 varianti di colore disponibili per una proposta che infonde carattere e un sofisticato accento vintage, riletto in chiave contemporanea, in ambiti residenziali e in contesti commerciali.**

**DE** 10x100 cm und 13x100 cm: Die Kollektion Treverkland von Marazzi bietet 2 neue Formate, die ausschließlich miteinander verlegt werden. Sie orientiert sich am ausdrucksstarken Materialbild von rauer, unbehandelter Eiche, die zahlreiche Asteinschlüsse und starke Maserungen aufweist, und inspiriert zu neuartigen Verlegemustern. Die 5 verfügbaren Farben verleihen privaten und gewerblichen Bereichen eine charakterstarke Ausstrahlung und ein elegantes, modern umgesetztes Vintage-Flair.

**ES** 10 x 100 y 13 x 100 cm, dos nuevos formatos que colocar exclusivamente juntos para la colección Treverkland de Marazzi, que transmite el sabor intenso de los robles no tratados, llenos de nudos y vetas naturales, con los que realizar esquemas de colocación inéditos. Cinco variantes cromáticas disponibles en una propuesta que infunde carácter y un sofisticado toque vintage, reinterpretado en clave contemporánea, en ámbitos residenciales y espacios comerciales.

**EN** 10x100 cm and 13x100 cm: two new sizes, only for installation together, feature in the Treverkland collection by Marazzi, which conveys the intense character of untreated oak, rich in knots and natural veining, the basis for original installation patterns. 5 colour variants available in a selection that brings personality and a sophisticated vintage touch, reinterpreted in contemporary style, to residential and commercial contexts.

**FR** 10x100 cm et 13x100 cm : deux nouveaux formats, à poser exclusivement ensemble, pour la collection Treverkland de Marazzi qui exprime la profonde fascination des chênes non traités, grouillant de nœuds et de veines naturelles, avec lesquels mettre en œuvre des plans de pose inédits. Cinq colorations forment une proposition déco qui donne du caractère et apporte une touche de sophistication vintage, revue dans une optique contemporaine, aux projets résidentiels et commerciaux.

**RU** 10x100 и 13x100 см - это два новых формата для коллекции Treverkland от Marazzi, которые должны укладываться обязательно вместе, воссоздающие насыщенный вкус необработанного дуба с множеством сучков и прожилок, позволяющие создавать совершенно новые схемы укладки. 5 вариантов цвета для такого предложения, которое создает характер и изысканный винтажный штрих, переосмысленный в современном ключе, для жилых и коммерческих интерьеров.



M165 Treverkland Beige 10x100/13x100

**IT** Dalla posa alternata dei due formati 10x100 e 13x100, un effetto geometrico che dona ricchezza visiva all'ambiente.

**EN** Installing the 10x100 cm and 13x100 cm sizes in alternation creates a geometrical effect to enrich the design scheme.

**FR** L'effet géométrique obtenu par une pose alternée des formats 10x100 cm et 13x100 cm confère une grande richesse visuelle au cadre de vie.

**DE** Die abwechselnde Verlegung der zwei Formate 10x100 cm und 13x100 cm erzeugt ein geometrisches Muster, das den Raum optisch belebt.

**ES** Con la colocación alternada de los formatos de 10 x 100 y de 13 x 100 cm se logra un efecto geométrico que le confiere riqueza visual al espacio.

**RU** Чередующаяся укладкой двух форматов 10x100 и 13x100 см создается геометрический эффект, визуально обогащающий интерьер.



M164 Treverkland White 10x100/13x100



M168 Treverkland Grey 10x100/13x100



M167 Treverkland Taupe 10x100/13x100

# Treverkland

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

**Naturale/Matt**  
10x100 · 13x100



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

**10x100 · 13x100\***

- M164 Treverkland White
- M165 Treverkland Beige
- M166 Treverkland Brown
- M167 Treverkland Taupe
- M168 Treverkland Grey

\* Ogni scatola contiene 5 pz del formato 10x100 e 5 pz del formato 13x100 da posare insieme. • Each box contains 5 pcs of the 10x100 cm and 5 pcs of the 13x100 cm sizes, for installation together. • Chaque boîte contient 5 pièces au format 10x100 cm et 5 pièces au format 13x100 cm à poser ensemble. • Jeder Karton enthält 5 Stück im Format 10x100 cm und 5 Stück im Format 13x100 cm, die im Mix verlegt werden. • Cada una de las cajas contiene cinco piezas de 10 x 100 cm y otras cinco de 13 x 100 cm que colocar combinadas. • Каждая коробка содержит в себе 5 изделий в формате 10x100 см и 5 изделий в формате 13x100 см, предназначенных для совместной укладки.

**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия



- Treverkland White M19D
- Treverkland Beige M19E
- Treverkland Brown M19F
- Treverkland Taupe M19G
- Treverkland Grey M19H



White

H



Beige

G



Brown

H



Taupe

G



Grey

H

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pièces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Verpackungen	Riezas	Mq		Karton	Mq		Dicke
Embalajes	Штуки	Kv. m		Caja	Mq		Esperos
Упаковки				Коробки	Kv. m		Толщина
10x100 13x100	10	1,15	24,50	60	69,00	1.470,00	9
5x100 Battiscopa BT	10	10 ml	12,29	-	-	-	9

# Treverkcountry



Il Sapore Vissuto del Parquet • The Timeworn Appeal of  
Parquet • Un Parquet Empreint de Vécu • Der Charme Antiker  
Parkettböden • Ese Aspecto Desgastado del Parqué  
• Паркет с Вкусом Прожитой Жизни



**Treverkcountry rilegge il fascino dei parquet segnati dal tempo con un linguaggio moderno e dinamico che non rinuncia ad un suggestivo accento rustico. 5 colori nei nuovi formati 10x100 e 13x100, da posare esclusivamente insieme, in grado di animare le superfici con continui giochi di luce e infondere comfort e naturale eleganza nei contesti più tradizionali così come in ambienti moderni.**

**DE** Treverkcountry ist die moderne, dynamische Interpretation historischer Parkettböden mit einem reizvollen rustikalen Akzent. Die 5 Farben in den neuen Formaten 10x100 cm und 13x100 cm werden ausschließlich miteinander verlegt, so dass ein belebtes Flächenbild mit einem fortwährenden Spiel von Hell-Dunkel-Effekten entsteht. Die Kollektion sorgt für eine komfortable, natürlich-elegante Raumatmosphäre und ist für klassische wie moderne Stilwelten geeignet.

**ES** Treverkcountry reinterpreta el encanto de los parqués marcados por el tiempo con un lenguaje moderno y dinámico que no renuncia a un sugeritivo toque rústico. Cinco colores en los nuevos formatos de 10 x 100 y de 13 x 100 cm, que colocar exclusivamente juntos, capaces de animar las superficies con continuos juegos de luz y de infundir confort y elegancia natural tanto a los ámbitos más tradicionales como a espacios modernos.

**EN** Treverkcountry evokes the beauty of timeworn parquet in a modern, dynamic language, not without an appealing rustic touch. 5 colours in the new 10x100 cm and 13x100 cm sizes, only for installation together, that bring surfaces to life with ever-changing interplay with the light, and convey comfort and natural elegance in the most traditional contexts or modern design schemes.

**FR** Treverkcountry traduit le charme des parquets marqués par le temps dans un langage moderne et dynamique, qui ne renonce pas à une merveilleuse note de rustique. Cinq nuances, dans les nouveaux formats 10x100 cm et 13x100 cm, à poser ensemble exclusivement, pour animer les surfaces par des jeux de lumières continus et pour apporter confort et élégance naturelle dans les cadres traditionnels et modernes.

**RU** Treverkcountry предлагает очарование отмеченного временем паркета в современном и динамичном ключе, не отказываясь от эффектного штриха в деревенском стиле. 5 цветов в новых форматах 10x100 и 13x100 см, которые должны укладываться обязательно вместе, способны оживить поверхности непрерывной игрой света и наделить комфортом и естественной элегантностью как наиболее традиционные интерьеры, так и современные.



M16D Treverkcountry Brown 10x100/13x100

**IT** Nella variante di colore Brown, Treverkcountry infonde calore e un accento di vissuta eleganza negli spazi più intimi dell'abitare.

**EN** In the Brown colour variant, Treverkcountry infuses warmth and a touch of timeworn elegance into the most intimate rooms in the home.

**FR** Dans la variante Brown, Treverkcountry insuffle aux espaces de vie les plus intimes de la chaleur et une touche d'élegance façonnée par le temps.


**DE** In der Farbvariante Brown erfüllt Treverkcountry die intimsten Wohnbereiche mit einer behaglichen, nostalgischen Eleganz.

**ES** En la variante cromática Brown, Treverkcountry infunde calidez y un elegante toque de material desgastado a los ámbitos más íntimos de la vivienda.

**RU** Благодаря цвету Brown Treverkcountry наделяет самые сокровенные пространства дома теплом и вкусом прожитой элегантности.



M16C Treverkcountry Beige 10x100/13x100



M16F Treverkcountry Grey 10x100/13x100



M16A Treverkcountry White 10x100/13x100  
M88Z Fresco Pencil 32,5x97,7

# Treverkcountry

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt  
10x100 · 13x100



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

10x100 · 13x100\*  
M16A Treverkcountry White  
M16C Treverkcountry Beige  
M16D Treverkcountry Brown  
M16E Treverkcountry Musk  
M16F Treverkcountry Grey

\* Ogni scatola contiene 5 pz del formato 10x100 e 5 pz del formato 13x100 da posare insieme. • Each box contains 5 pcs of the 10x100 cm and 5 pcs of the 13x100 cm sizes, for installation together. • Chaque boîte contient 5 pièces au format 10x100 cm et 5 pièces au format 13x100 cm à poser ensemble. • Jeder Karton enthält 5 Stück im Format 10x100 cm und 5 Stück im Format 13x100 cm, die im Mix verlegt werden. • Cada una de las cajas contiene cinco piezas de 10 x 100 cm y otras cinco de 13 x 100 cm que colocar combinadas. • Каждая коробка содержит в себе 5 изделий в формате 10x100 см и 5 изделий в формате 13x100 см, предназначенных для совместной укладки.

Pezzi Speciali  
Special Trims  
Pieces Speciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия



Treverkcountry White	M197
Treverkcountry Beige	M198
Treverkcountry Brown	M199
Treverkcountry Musk	M19A
Treverkcountry Grey	M19C



White

H



Beige

G



Musk

H



Brown

G




Grey

H

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Pièces	Mq		Boite	Mq		Épaisseur
Verpackungen	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Embajajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Espesor
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
10x100 13x100	10	1,15	24,50	60	69,00	1.470,00	9
5x100 Battiscopa BT	10	10 ml	12,29	-	-	-	9



# Treverkdear



I Segni del Tempo • The Signs of Time • Les Traces du Temps  
• Die Spuren der Zeit • Las Huellas del Tiempo • Следы,  
Оставленные Временем



**Treverkdear si ispira alle grandi tavelle di rovere usurate dal passare del tempo e dall'uso. Un nuovo gres dall'affascinante aspetto “vissuto”, caldo e avvolgente, disponibile in tre varianti cromatiche - Beige, Natural e Brown - e altrettanti formati: 25x150, 20x120 e 40x120, quest'ultimo nello spessore 20mm, specificamente pensato per gli spazi outdoor.**

**DE** Treverkdear erinnert an alte Eichenäfelungen, an denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Das neue Feinsteinzeug im wohnlichen Used-Look ist in drei Farbvarianten - Beige, Natural und Brown - und in den drei Formaten 25x150 cm, 20x120 cm und 40x120 cm erhältlich, letzteres auch in der überstarken Outdoor-Variante 20mm.

**ES** Treverkdear se inspira en los grandes tablones de roble desgastados por el uso y el paso del tiempo. Un nuevo gres con un fascinante aspecto “vivido”, cálido y envolvente, disponible en tres variantes cromáticas –Beige, Natural y Brown– y en tres formatos diversos: 25 x 150 cm, 20 x 120 cm y 40 x 120 cm, este último en el grosor de 20mm, específicamente concebido para los espacios exteriores.

**EN** Treverkdear is inspired by large planks worn away by time and use. A new stoneware with an irresistible “lived-in” look, warm and inviting, available in 3 colour variants – Beige, Natural and Brown – and the same number of sizes: 25x150 cm, 20x120 cm and 40x120 cm, the last in the 20mm thickness, specifically intended for outdoor spaces.

**FR** Treverkdear s'inspire des grandes lattes en chêne portant les traces du temps et de l'usure. Un grès nouveau attirant le regard par son aspect de « vécu », au charme enjôleur et séduisant, proposé en trois colorations - Beige, Natural et Brown - et en trois formats - 25x150 cm, 20x120 cm et 40x120 cm, ce dernier en 20mm d'épaisseur tout spécialement pour la pose en extérieur.


**RU** Коллекция Treverkdear воспроизводит большие дубовые доски, на которых время и износ оставили свой след. Этот новый керамогранит с очаровательным видом живого, теплого и мягкого материала, выпускается в трех цветовых вариантах - Beige, Natural и Brown, и в стольких же форматах: 25x150, 20x120 и 40x120 см. Последний формат имеет толщину 20мм и был специально создан для наружных пространств.



MZUC Treverkdear Natural Rett. 25x150  
MOUF D\_Segni Tappeto Micro 1 Caldo 20x20



MZUE Treverkdear Beige Rett. 20x120




MOKQ Mosaico Mix 35,5x35,9



MZUD Treverkdear Brown Rett. 25x150



**MZUF** Treverkdear Natural Rett. 20x120  
**MZUT** Gradone 32,5x120x4



**MCNS** Treverkdear20 Brown Rett. 40x120  
**MOUT D\_Segni Decoro Mix Freddo** 20x20

**IT** Lo spessore 20mm rende la collezione ideale anche per la posa a secco su ghiaia, erba, sabbia e per l'utilizzo in pavimentazioni carrabili.

**EN** The 20mm thickness makes the collection ideal for dry installation on gravel, grass and sand and for use on driveways.

**FR** Avec son épaisseur de 20mm, la collection convient aussi parfaitement à la pose à sec sur gravier, sur herbe et sur sable, ainsi qu'à la réalisation des sols carrossables.

**DE** In der Materialstärke 20mm ist die Kollektion hervorragend geeignet für die Trockenverlegung auf Kies, Gras oder Sand sowie als befahrbarer Bodenbelag.

**ES** El grosor aumentado hasta 20mm convierte la colección en ideal, asimismo, para la colocación en seco sobre grava, hierba y arena y para llevar a cabo pavimentaciones transitables.

**RU** Благодаря толщине 20мм коллекция великолепно подходит также для сухой укладки на щебень, траву, песок, и для устройства проездов.

# Treverkdear

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


**Naturale/Matt**  
25x150 · 20x120



Beige

**Outdoor**  
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



Natural



Brown

**Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы**

**25x150**  
MZUA Treverkdear Beige Rett.  
MZUC Treverkdear Natural Rett.  
MZUD Treverkdear Brown Rett.

**20x120**  
MZUE Treverkdear Beige Rett.  
MZUF Treverkdear Natural Rett.  
MZUG Treverkdear Brown Rett.

**40x120 - 20mm**  
MCN7 Treverkdear Beige Rett.  
MCN9 Treverkdear Natural Rett.  
MCNS Treverkdear Brown Rett.

Rif. Beige / Natural / Brown



**MOKQ**  
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x150x4	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Treverkdear Beige	MZUP	MZUH	MZUS	MZUL
Treverkdear Natural	MZUQ	MZUJ	MZUT	MZUM
Treverkdear Brown	MZUR	MZUK	MZUU	MZUN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Stück Пezzi	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr Karton Boite Caja Коробки	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr Espesor Thickness Stärke Epaisseur Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40 9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00 9,5
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26 20
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	25,90	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	9,5

# Treverklife



Il Fascino delle Briccole • The Beauty of Venice's Oak Navigation Posts • Le Charme des Ducs-d'Albe • Der Charme von Dalbenholz • El Encanto de las «Briccole» Venecianas • Красота Венецианских Деревянных свай "брикколе"



**È l'essenza del rovere la fonte di ispirazione per questa nuova collezione. Treverklife riprende il fascino delle “briccole”, segnaletiche nautiche tipiche della laguna di Venezia, formate da grossi pali di rovere conficcati nel fondale. La collezione, proposta in 3 colorazioni calde – Honey, Cherry e Walnut – e due formati, 25x150 e 20x120, è arricchita da un decoro “Industrial” e da un mosaico a “esagonette”, entrambi abbinabili a tutti i colori.**

**DE** Eichenholz ist die Inspirationsquelle für diese neue Kollektion. Als Vorlage für Treverklife dienten die für Venedig so typischen Dalben, in den Lagunengrund eingerammte Pfähle zur Markierung der Fahrtrinne. Die Kollektion in drei warmen Farben – Honey, Cherry und Walnut – und in den zwei Formaten 25x150 cm und 20x120 cm wird abgerundet durch das Dekor Industrial und ein Hexagonmosaik passend zu allen Farben.

**ES** La fuente de inspiración de esta nueva colección es el roble. Treverklife retoma el encanto de las “briccole”, señales náuticas típicas de la laguna de Venecia, formadas por unos gruesos postes de roble clavados en el fondo. La colección, que se propone en tres tonalidades cálidas –Honey, Cherry y Walnut– y en dos formatos, 25 x 150 cm y 20 x 120 cm, se enriquece con una decoración “Industrial” y con un mosaico formado por “esagonette” (azulejos hexagonales), ambos combinables con todos los colores.

**EN** Oak wood is the inspiration for this new collection. Treverklife reproduces the beauty of the “briccole”, the marker posts for shipping used in the Venetian lagoon, which consist of massive oak piles driven into the seabed. The collection, in 3 warm colours – Honey, Cherry and Walnut – and two sizes, 25x150 cm and 20x120 cm, also includes an “Industrial” decor and a mosaic of hexagon chip tiles (“esagonette”), both for use with all colour variants.

**FR** Pour cette nouvelle collection, la source d'inspiration est le chêne rouvre. Treverklife évoque le charme des « ducs-d'Albe », ces pieux en chêne rouvre ancrés dans le fond des darses de la lagune de Venise. La collection se décline en trois couleurs chaudes - Honey, Cherry et Walnut - et en deux formats - 25x150 cm et 20x120 cm. Elle s'accompagne d'un décor « Industrial » et d'une mosaïque en petits hexagones s'assortissant à toutes les couleurs.

**RU** Для создания этой новой коллекции источником вдохновения стала древесина дуба. Treverklife предлагает очарование “бринкол”-характерных для венецианской лагуны навигационных знаков, состоящих из забитых в дно больших дубовых свай. Коллекция предлагается в 3 теплых цветах (Honey, Cherry и Walnut) и в двух форматах, 25x150 и 20x120 см, и дополняется декором “Industrial” и мозаикой из шестиугольных элементов, которые сочетаются со всеми цветами.



MQYR Treverklife Cherry Rett. 25x150



**MQYQ** Treverklife Honey Rett. 25x150  
**MOKP** Treverklife Mosaico Mix 35,5x35,9

**IT** Un mosaico formato da piccole esagono, abbinaibile a tutte le colorazioni, conferisce alla collezione un aspetto più decorativo.

**EN** A mosaic of small hexagons, for matching with all the colour variants, enhances this collection's decorative effect.

**FR** Une mosaïque à petits hexagones, assortie à toutes les tonalités, ajoute une note déco à la collection.


**DE** Ein zu allen Farben passendes Sechseckmosaik betont den dekorativen Charakter der Kollektion.

**ES** Un mosaico formado por pequeños azulejos hexagonales, que se puede combinar con todas las coloraciones, le otorga a la colección un aspecto más decorativo.

**RU** Мозаика, состоящая из небольшой шестиугольной плитки и сочетающаяся со всеми цветами, наделяет коллекцию более выраженной декоративностью.



**MQYP** Treverklife Walnut Rett. 20x120  
**MOUD D\_Segni Tappeto Micro 3 Freddo** 20x20



**MQYS** Treverklife Walnut Rett. 25x150

# Treverklife


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**  
25x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный



Honey H



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



Cherry H



Walnut G



**Formati** • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

**25x150**

MQYQ Treverklife Honey Rett.  
MQYR Treverklife Cherry Rett.  
MQYS Treverklife Walnut Rett.

**20x120**

MQYM Treverklife Honey Rett.  
MQYN Treverklife Cherry Rett.  
MQYP Treverklife Walnut Rett.

Rif. Honey / Cherry / Walnut



MOK5  
Decoro Industrial 20x120 H

Rif. Honey / Cherry / Walnut



MOKP  
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x150x4	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
--	-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------

Treverklife Honey	MZSM	M8A7	MZSQ	MZSJ
Treverklife Cherry	MZSN	M8A8	MZSR	MZSK
Treverklife Walnut	MZSP	M8A9	MZSS	MZSL

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
---	---	---	---	---	--	--

25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
20x120 Decoro	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5



# Treverkmust

Doppio Carattere: Naturale ed Elegante • Double Mood: Natural and Elegant • Caractère Double : Naturel et Élégant • Doppelte Eigenschaft: Natürlich und Elegant • Doble Carácter: Natural y Elegante • Двойной Характер: Натуральный и Элегантный



M05M Treverkmust Taupe Selection Rett. 25x150

**La collezione Treverkmust restituisce il sapore nordico delle grandi assi sbiancate e trattate a olio, in 4 tonalità principali. La linea prevede la variante standard, con nodi stuccati, venature e variazioni cromatiche, e l'alternativa Selection, con legni privi di nodi. Ad ampliare le potenzialità progettuali, il versatile formato Chevron, per creare eleganti e colte composizioni.**

**DE** Die Kollektion Treverkmust bringt den nordischen Charme großer geöelter und geweißter Holzbohlen in vier Hauptfarben mit. Die Linie umfasst die Basisversion mit flachen Knoten, Maserungen und farblichen Variationen und die Alternative Selection ohne Knoten. Zur Bereicherung der gestalterischen Möglichkeiten bietet sich das vielseitige Format Chevron für elegante, ausgesuchte Kompositionen an.

**EN** The Treverkmust collection evokes the Scandinavian flavour of large bleached, oil-treated planks, in 4 main shades. The line includes the Standard variant, with repaired knots, veins and colour variations, and the Selection alternative, interpreting knot-free woods. The architectural potential is extended by the versatile Chevron size, for creating elegant, refined compositions.


**FR** La collection Treverkmust reproduit l'esprit nordique des grandes planches blanchies et traitées à l'huile, en quatre tonalités principales. La ligne comporte la version Standard avec nœuds mastiqués, veines et variations de couleur, ainsi que l'alternative Selection avec bois sans nœuds. La liberté de création grimpe avec le pratique format Chevron pour créer des compositions raffinées et délicates.

**ES** La colección Treverkmust transmite el sabor nórdico de las grandes tablas blanqueadas y tratadas con aceite, en cuatro tonalidades principales. La línea prevé la variante Standard, con nudos estucados, vetas y variaciones cromáticas, y la alternativa Selection, con maderas carentes de nudos. El versátil formato Chevron amplía las posibilidades proyectivas para crear composiciones elegantes y cultas.

**RU** Коллекция Treverkmust создает северный вкус больших отбеленных досок, обработанных маслом, в 4 основных тонах. Эта линия предусматривает вариант Standard с зашпаклеванными сучками, прожилками и цветовыми изменениями, а также альтернативу Selection с деревом без сучков. Расширяет проектные возможности формат Chevron для создания элегантных и престижных композиций.



M05F Treverkmust Beige Rett. 25x150



MOCA Treverkmust Beige Chevron 73,2x11,8

**IT** Il formato Chevron si presta a pose particolari come la spina ungherese che caratterizza gli ambienti con uno stile attuale e moderno.

**EN** The Chevron size is ideal for distinctive laying patterns like the type of herringbone that bears its name; combined with the Flora structure from the Essenziale collection on the walls, it creates delightful contemporary interiors.

**FR** Le format chevron se prête à des poses particulières, comme le point de Hongrie qui, avec la structure Flora de la collection Essenziale sur le mur, imprègne les espaces d'un style contemporain.

**DE** Das Format Chevron eignet sich für besondere Verlegemuster wie das ungarische Fischgrät, das in Kombination mit der Struktur Flora des Wandbelags Essenziale ein zeitgenössisches Ambiente schafft.

**ES** El formato Chevron se presta a colocaciones especiales como la punta Hungría que, en combinación con la estructura Flora de la colección Essenziale para pared, caracteriza los ámbitos con un estilo contemporáneo.

**RU** Формат Chevron подходит для особенной укладки, такой как "венгерская елочка", который в сочетании с фактурой Flora из коллекции Essenziale для облицовки стен создает в интерьерах современный стиль.

# Treverkmust

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


**Naturale/Matt**  
25x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный



G

**Naturale/Matt**  
73,2x11,8 Chevron



G

Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



H



H

**Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы**

<b>25x150</b>	
M05E	Treverkmust White Rett.
M05F	Treverkmust Beige Rett.
M05H	Treverkmust Taupe Rett.
M05G	Treverkmust Brown Rett.
M05J	Treverkmust White Selection Rett.
M05K	Treverkmust Beige Selection Rett.
M05M	Treverkmust Taupe Selection Rett.
M05L	Treverkmust Brown Selection Rett.

<b>73,2x11,8 Chevron</b>	
M0C9	Treverkmust White Chevron
MOCA	Treverkmust Beige Chevron
MOCC	Treverkmust Taupe Chevron
MOCD	Treverkmust Brown Chevron
MOCE	Treverkmust White Selection Chevron
MOCF	Treverkmust Beige Selection Chevron
MOCG	Treverkmust Taupe Selection Chevron
MOCH	Treverkmust Brown Selection Chevron



White Selection



G



Beige Selection




Taupe Selection



H

**73,2x11,8 Chevron\***

\* In ogni scatola sono presenti n° 5 pezzi sx e n° 5 pezzi dx da utilizzare per la realizzazione della posa Chevron.  
• There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. • Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en œuvre de la pose en chevron. • In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. • En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. • В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



Brown Selection

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x150x4	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробка	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг . м	Sottosuolo Thickness Stärke Epaisseur Толщина
Treverkmust White	M09D	M08C	25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
Treverkmust Beige	M09F	M08E	73,2x11,8 Chevron	10	0,72	14,00	45	32,40	661,20	9,5
Treverkmust Taupe	M09G	M08F	32,5x150 Gradone	2	0,975	25,90	8	7,80	207,21	-
Treverkmust Brown	M09H	M08G	7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5
Treverkmust White Selection	M09K	M08H								
Treverkmust Beige Selection	M09L	M08J								
Treverkmust Taupe Selection	M09N	M08K								
Treverkmust Brown Selection	M09T	M08L								



# Treverktrend

Due Anime: Classica e Contemporanea • Two Souls: Classic and Contemporary • Deux Âmes: l'Une Classique, l'Autre Contemporaine • Zwei Anmutungen: Klassisch und Modern • Dos Almas: Clásica y Contemporánea • Два Характера: Классический и Современный



**MMJD** Treverktrend Larice Cenere 25x150  
**MMN9** Materika Antracite Struttura Spatula 3D 40x120  
**MMHQ** Allmarble Statuario20 40x120

**La tradizione rivisitata: Treverktrend è un materiale per luoghi familiari e accoglienti che raccontano le storie di chi li abita. Una linea di emozioni e texture peculiari, proposta in 3 diversi formati a grande variazione cromatica.**

**DE** Rückkehr zur Tradition: Treverktrend ist ein Material für wohnliche, einladende Räume, die erfüllt sind von den Geschichten ihrer Bewohner. Diese emotional ansprechende Linie mit ihren eigentümlichen Texturen wird in drei verschiedenen Formaten und vielen Farbvarianten angeboten.

**EN** Tradition revisited: Treverktrend is a material for familiar, homely places that tell the stories of those who live there. A line of distinctive textures and emotions, offered in 3 different sizes with a large degree of colour variation.

**FR** La tradition revue : Treverktrend est idéal pour des ambiances familiales et accueillantes qui racontent l'histoire de leurs habitants. Une ligne d'émotions et de textures singulières, avec trois formats et une grande variété de couleurs.

**RU** Переосмысленная традиция. Treverktrend - это материал для семейных и уютных мест, рассказывающих истории тех, кто в них живет. Линия особых эмоций и текстур, предложенная в 3 разных форматах с большими цветовыми изменениями.



**MMJ4** Treverktrend Rovere Tortora 37,5x150  
**MMJ8** Treverktrend Rovere Tortora 25x150

**MMJH** Treverktrend Rovere Tortora 19x150  
**MMJ5** Treverktrend Rovere Naturale 25x150

**IT** La combinazione del rovere tortora all'ingresso e del suo tono naturale nel living, crea un gioco di superfici contemporaneo e accogliente.

**EN** The combination of Rovere Tortora in the hallway and the natural shade of the same wood in the living-room creates a sequence of welcoming yet contemporary surfaces.

**FR** L'association du Rovere Tortora à l'entrée, avec sa tonalité naturelle dans le salon, compose des surfaces contemporaines et accueillantes.


**DE** Die Kombination aus Eiche – Rovere Tortora – im Eingangsbereich und dem natürlichen Farbton im Wohnbereich erzeugt ein Spiel aus ebenso modernen wie wohnlichen Oberflächen.

**ES** La combinación del Rovere Tortora en la entrada y de su tono natural en la sala de estar crea un juego de superficies contemporáneo y acogedor.

**RU** Сочетание Rovere Tortora на входе и его естественного цвета в гостиной создает современную и уютную игру поверхностей.



MMJA Treverktrend Larice Avorio 25x150



**MMJF** Treverktrend Rovere Miele 19x150  
**MMH6** Allmarble Altissimo Silk 30x120  
**MMGX** Allmarble Altissimo Silk 60x120  
**MMUO** Allmarble Saint Laurent Strutt. 60x120

# Treverktrend

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**

37,5x150 · 25x150 · 19x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный




Rovere Naturale

H



Larice Perla

G



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



Rovere Tortora

H



Larice Cenere

H



Rovere Scuro

H



Larice Biondo

H



Rovere Miele

H



Larice Avorio

G

**Formati** • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

37,5x150	25x150	19x150
MMJ1 Treverktrend Rovere Naturale	MMJ5 Treverktrend Rovere Naturale	MMJE Treverktrend Rovere Naturale
MMJ2 Treverktrend Rovere Miele	MMJ6 Treverktrend Rovere Miele	MMJF Treverktrend Rovere Miele
MMJ3 Treverktrend Rovere Scuro	MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro	MMJG Treverktrend Rovere Scuro
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora	MMJ8 Treverktrend Rovere Tortora	MMJH Treverktrend Rovere Tortora

37,5x150	25x150	19x150
MMJ1 Treverktrend Rovere Naturale	MMJ5 Treverktrend Rovere Naturale	MMJE Treverktrend Rovere Naturale
MMJ2 Treverktrend Rovere Miele	MMJ6 Treverktrend Rovere Miele	MMJF Treverktrend Rovere Miele
MMJ3 Treverktrend Rovere Scuro	MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro	MMJG Treverktrend Rovere Scuro
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora	MMJ8 Treverktrend Rovere Tortora	MMJH Treverktrend Rovere Tortora

37,5x150	25x150	19x150
MMJA Treverktrend Larice Perla	MMJA Treverktrend Larice Perla	MMJE Treverktrend Larice Perla
MMJC Treverktrend Larice Biondo	MMJC Treverktrend Larice Biondo	MMJG Treverktrend Larice Biondo
MMJD Treverktrend Larice Cenere	MMJD Treverktrend Larice Cenere	MMJH Treverktrend Larice Cenere

**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

Упаковки

Treriktrend Rovere Naturale

Treriktrend Rovere Miele

Treriktrend Rovere Scuro

Treriktrend Rovere Tortora

Treriktrend Larice Perla

Treriktrend Larice Avorio

Treriktrend Larice Biondo

Treriktrend Larice Cenere

GRADONE 32,5x150x4

BATTISCOPA BT 7x75 (6)

**Imballi**  
Packing  
Verpackungen  
Emballages  
Embalajes  
Упаковки

Treriktrend Rovere Naturale

Treriktrend Rovere Miele

Treriktrend Rovere Scuro

Treriktrend Rovere Tortora

Treriktrend Larice Perla

Treriktrend Larice Avorio

Treriktrend Larice Biondo

Treriktrend Larice Cenere

MMQD

MMQ4

MMQE

MMQ5

MMQF

MMQ6

MMQG

MMQ7

MMQH

MMQ8

MMQJ

MMQ9

MMQK

MMQA

MMQL

MMQC

**Pezzi**  
Pezzi  
Pieces  
Stück  
Pièces  
Piezas  
Штуки

37,5x150 Rettificato

25x150 Rettificato

19x150 Rettificato

32,5x150 Gradone

7x75 BT

GRADONE

BATTISCOPA BT

1,13

1,13

1,14

0,98

10,50 ml

25,67

24,90

24,75

18,77

42

45

48

-

47,25

50,63

54,72

-

1.078,00

1.120,40

1.188,00

-

9,5

9,5

9,5

9,5

**Pezzi**

Pezzi

Sq. Mt

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box

Karton

Boite

Саја

Коробки

Kw

Kg

Kr

Spessore

Thickness

Stärke

Epaisseur

Толщина

# Treverkchic



Charme Senza Tempo • Timeless Charm • Un Charme  
Éternel • Zeitloser Charme • Encanto Atemporal  
• Очарование Без Времени



**MH50** Treverkchic Teak Africa 19x150  
**MH2L** Decoro Mix 15x15

**La prima collezione effetto legno di grande successo creata da Marazzi che porta la natura fra le mura di casa grazie a molteplici formati, 6 diversi colori, mosaici e decori che rendono la linea ottimale per giochi di texture e grafismi.**

**DE** Die erste Kollektion in Holzoptik von Marazzi lässt den Charme dieses natürlichen Materials durchs Haus wehen und hat bereits große Erfolge gefeiert. Mit ihren zahlreichen Formaten, 6 verschiedenen Farben, Mosaiken und Dekoren eignet sich die Linie hervorragend für ein kreatives Spiel mit Texturen und Materialzeichnungen.

**EN** Marazzi's first, highly successful wood-effect collection, which brings nature into the home with the aid of multiple sizes, 6 different colours, mosaics and decors that make the line ideal for creative design using textures and patterning.

**FR** Elle fait l'unanimité la première collection effet bois signée Marazzi qui fait entrer la nature dans la maison. Avec ses nombreux formats, ses six couleurs, ses mosaïques et décors, elle permet de jongler avec les textures et les graphismes.

**ES** La primera colección de efecto madera de gran éxito creada por Marazzi que lleva la naturaleza entre las paredes de casa gracias a múltiples formatos, seis colores, mosaicos y decoraciones que convierten la línea en ideal para juegos de texturas y grafismos.

**RU** Первая очень успешная коллекция "под дерево" от Marazzi, которая несет природу в домашние стены при помощи многочисленных форматов, 6 цветов, мозаики и декора, позволяющих линии создавать игры фактуры и графики.



**MH2M** Treverkchic Noce Italiano 30x120  
**MH2T** Treverkchic Noce Italiano 20x120  
**MH2Z** Treverkchic Noce Italiano 15x120

**IT** Posando un mix di 3 formati diversi, si accentua la naturale ricchezza grafica del materiale ottenendo un effetto brillante e prezioso.

**EN** Installing a mix of 3 different sizes highlights the material's natural wealth of patterning, giving a bright, exquisite effect.

**FR** Le mélange de trois formats accentue la richesse graphique naturelle de la ligne pour créer un effet brillant et précieux.

**DE** In einer Mischung aus 3 Formaten wird der natürliche Reichtum der Materialzeichnung betont und in einer edel schimmernden Optik wiedergegeben.


**ES** Colocando una mezcla de tres formatos diferentes, se acentúa la riqueza gráfica natural del material logrando un efecto brillante y precioso.

**RU** Укладывая смесь из 3 форматов, подчеркивается естественное графическое богатство материала, создавая яркий и ценный эффект.



**MH2R** Treverkchic Teak Asia 30x120  
**MH2X** Treverkchic Teak Asia 20x120  
**MH33** Treverkchic Teak Asia 15x120

110



**MH2R** Treverkchic Teak Asia 30x120  
**MH2X** Treverkchic Teak Asia 20x120  
**MH33** Treverkchic Teak Asia 15x120

111

# Treverkchic

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

## Naturale/Matt

19x150 · 30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует  
UNI EN 14411 - G Bla



Teak Asia

G



Teak Africa

G



Noce Tinto

G



Noce Francese

G



Noce Italiano

G



Noce Americano

G

Rif. Teak Asia



MH5T  
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Teak Africa



MH5U  
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Tinto



MH5S  
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Francese



MH5Q  
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Italiano



MH5P  
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Americano



MH5R  
Mosaico 25x30 (1)

**Formati** • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x120

MH2R Treverkchic Teak Asia  
MH2S Treverkchic Teak Africa  
MH2Q Treverkchic Noce Tinto  
MH2N Treverkchic Noce Francese  
MH2M Treverkchic Noce Italiano  
MH2P Treverkchic Noce Americano



19x150

MH4Z Treverkchic Teak Asia  
MH50 Treverkchic Teak Africa  
MH4Y Treverkchic Noce Tinto  
MH4W Treverkchic Noce Francese  
MH4V Treverkchic Noce Italiano  
MH4X Treverkchic Noce Americano



20x120

MH2X Treverkchic Teak Asia  
MH2Y Treverkchic Teak Africa  
MH2W Treverkchic Noce Tinto  
MH2U Treverkchic Noce Francese  
MH2T Treverkchic Noce Italiano  
MH2V Treverkchic Noce Americano



15x120

MH33 Treverkchic Teak Asia  
MH34 Treverkchic Teak Africa  
MH32 Treverkchic Noce Tinto  
MH30 Treverkchic Noce Francese  
MH2Z Treverkchic Noce Italiano  
MH31 Treverkchic Noce Americano

Pezzi Speciali  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия



Treverkchic Teak Africa	MH3R	MH3K
Treverkchic Teak Asia	MH3Q	MH3J
Treverkchic Noce Francese	MH3M	MH3F
Treverkchic Noce Italiano	MH3L	MH3E
Treverkchic Noce Americano	MH3N	MH3G
Treverkchic Noce Tinto	MH3P	MH3H

GRADONE 32,5x120x4

BATTISCOPA BT 7x60 (6)

Imballi  
Packing  
Verpackungen  
Emballages  
Embalajes  
Упаковки

Pezzi  
Pieces  
Stck  
Pièces  
Piezas  
Штуки

Mq  
Sq. Mt  
Qm

Kg  
Kr

Scatole  
Box  
Karton  
Boite  
Caja  
Коробки

Mq  
Sq. Mt  
Qm


Kg  
Kr

Spessore  
Thickness  
Starke  
Epaisseur  
Espesor  
Толщина

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Spessore Thickness Starke Epaisseur Espesor Толщина
19x150 Rettificato	4	1,14	24,75	48	54,72	1.188,00	9,5
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
25x30 Mosaico	4	0,30	6,13	63	18,90	386,39	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	14,56	-	-	-	9,5



# Treverkhōme



Calore ed Emozioni • Warmth and Emotion • Chaleur et Émotions  
• Wärme und Sinnlichkeit • Calidez y Emociones • Тепло и  
Впечатления



MJWM Treverkhome Quercia 30X120

**Come creare una superficie senza tempo che restituisca la suggestione del legno in ambienti contemporanei? Treverkhome è la risposta: una collezione che porta l'atmosfera nell'ambiente, adatta a luoghi privati come ad esterni anche commerciali, grazie alla variante 20mm.**

**DE** Wie entsteht eine zeitlose Oberfläche, die ein zeitgenössisches Umfeld mit der Ausstrahlung von Holz aufwertet? Treverkhome ist die Antwort: eine Kollektion, die Atmosphäre schafft und dank der 20mm starken Variante sowohl für private Räume als auch gewerbliche Außenbereiche geeignet ist.

**ES** ¿Cómo crear una superficie imperecedera que comunique el aire sugestivo de la madera en espacios contemporáneos? Treverkhome es la respuesta: una colección que lleva el ambiente al espacio, adecuada tanto para ámbitos privados como para exteriores comerciales, gracias a la variante de 20mm.

**EN** How to create a timeless surface that uses the beauty of wood in contemporary design schemes? Treverkhome is the answer: a collection that brings atmosphere into the design scheme, suitable for both private interiors and commercial outdoor locations thanks to the 20mm variant.

**FR** Comment dessiner une surface atemporelle qui reproduit le charme du bois dans les cadres contemporains? Treverkhome, c'est la solution ! Une collection qui crée une ambiance, aussi bien dans les intérieurs privés que dans les extérieurs commerciaux, grâce à sa version 20mm.

**RU** Как создать не знающую времени поверхность, воссоздающую красоту дерева в современных интерьерах? Treverkhome - это ответ на вопрос. Коллекция, создающая в интерьере атмосферу, пригодная как для индивидуальных мест, так и для внешних коммерческих пространств благодаря варианту толщиной 20мм.



**MJWJ** Treverkhome Betulla 30x120  
**MJWE** Treverkhome Betulla 20x120  
**MJW9** Treverkhome Betulla 15x120

**IT** Treverkhome, nelle sue differenti nuance, si contraddistingue per la fedeltà assoluta al materiale di ispirazione, anche dal punto di vista tattile, perché dotato di una superficie leggermente strutturata.

**EN** The various shades of Treverkhome are an absolutely accurate reproduction of the inspiration material, even from the tactile point of view, because they come in two surfaces, smooth and structured.

**FR** Treverkhome, dans ses différentes nuances, se distingue par sa fidélité absolue à la matière d'inspiration, y compris sur le plan tactile, grâce à une double surface, lisse et structurée.

**DE** Treverkhome zeichnet sich in allen unterschiedlichen Nuancen durch absolute Treue gegenüber seiner Inspirationsquelle aus, was sich aufgrund der doppelten Oberfläche mit glatten und strukturierten Elementen auch haptisch ausdrückt.


**ES** Treverkhome, en sus diferentes tonos, se distingue por la fidelidad absoluta al material en el que se inspira, incluso desde el punto de vista táctil, porque está dotado de una doble superficie, lisa y estructurada.

**RU** Treverkhome с его разными нюансами отличается своей абсолютной точностью воспроизведения исходного материала, даже с осязательной точки зрения, потому что имеются две поверхности: гладкая и фактурная.



**MJWL** Treverkhome Castagno 30x120  
**MJWG** Treverkhome Castagno 20x120  
**MJWC** Treverkhome Castagno 15x120

120



**MJWA** Treverkhome Rovere 15x120

121



MKLC Treverkhome Larice 30x120  
MKLG Treverkhome Larice 20X120  
MKLJ Treverkhome Larice 15x120



MH63 Treverkhome20 Rovere 60x60

**IT** Treverkhome 20mm è particolarmente indicato per outdoor quali spiagge, piscine e terrazze, preferendo le versioni di colore chiaro, che non si surriscaldano in superficie.

**EN** Treverkhome 20mm is particularly ideal for outdoor locations such as beaches, swimming-pools and terraces; pale colours, which do not overheat on the surface, are preferable.

**FR** Treverkhome 20mm convient tout particulièrement aux applications extérieures, comme plages, piscines et terrasses, de préférence dans les tonalités claires qui ont moins tendance à accumuler la chaleur.

**DE** Treverkhome mit 20mm eignet sich in den hellen Farbvarianten, die sich nicht aufheizen, insbesondere für Außenbereiche, z. B. Strände, Swimmingpools und Terrassen.

**ES** Treverkhome de 20mm resulta especialmente indicada para exteriores como playas, piscinas y terrazas, preferiblemente en versiones de color claro, cuyas superficies no se calientan en exceso.

**RU** Treverkhome 20мм особенно рекомендуется для таких наружных пространств, как пляжи, бассейны и террасы, отдавая предпочтение светлым тонам, поверхность которых не перегревается.

# Treverkhome

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**  
30x120 · 20x120 · 15x120




G

**Outdoor**  
40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный

**Outdoor**  
60x60-20mm



**R9** **R11**  
20mm. **B** **BCR**  
 $\mu > 0,40$   
20mm.

**Pendulum**  
Classe 3  
20mm.  
**Pendulum**  
PTV > 36  
20mm.  
**D-COF**  
> 0,60  
20mm.  
**ISO 10545-6**  
 $\leq 175 \text{ mm}^2$   
Conforme



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



30x120 Treverkhome  
Quercia, Rovere, Castagno, Betulla



G



G



G



G



G



G



G

## Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

**30x120**

MLF6 Treverkhome Acero Rett.  
MLF5 Treverkhome Frassino Rett.  
MJWJ Treverkhome Betulla Rett.  
MJWF Treverkhome Rovere Rett.  
MKLC Treverkhome Larice Rett.  
MKLA Treverkhome Olmo Rett.  
MJWL Treverkhome Castagno Rett.  
MJWM Treverkhome Quercia Rett.

**20x120**

MLF4 Treverkhome Acero Rett.  
MLF1 Treverkhome Frassino Rett.  
MJWE Treverkhome Betulla Rett.  
MJWF Treverkhome Rovere Rett.  
MKLG Treverkhome Larice Rett.  
MKLF Treverkhome Olmo Rett.  
MJWG Treverkhome Castagno Rett.  
MJWH Treverkhome Quercia Rett.

**15x120**

MLF3 Treverkhome Acero Rett.  
MLFO Treverkhome Frassino Rett.  
MJW9 Treverkhome Betulla Rett.  
MJWA Treverkhome Rovere Rett.  
MKLJ Treverkhome Larice Rett.  
MKLH Treverkhome Olmo Rett.  
MJWC Treverkhome Castagno Rett.  
MJWD Treverkhome Quercia Rett.

**40x120 - 20mm Rett.**

MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.  
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.  
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.  
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

**60x60 - 20mm Rett.**

MLM2 Treverkhome20 Frassino Rett.  
MLMO Treverkhome20 Rovere Rett.  
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.  
MLM1 Treverkhome20 Quercia Rett.

**60x60**


MH64 Treverkhome20 Frassino  
MH63 Treverkhome20 Rovere  
MH61 Treverkhome20 Larice  
MH62 Treverkhome20 Quercia

# Treverkhome

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Acero	Rif. Frassino	Rif. Betulla	Rif. Rovere
			
MH58 Mosaico 30x30 (1)	MH59 Mosaico 30x30 (1)	MH52 Mosaico 30x30 (1)	MH53 Mosaico 30x30 (1)
Rif. Larice	Rif. Olmo	Rif. Castagno	Rif. Quercia
			
MH57 Mosaico 30x30 (1)	MH56 Mosaico 30x30 (1)	MH54 Mosaico 30x30 (1)	MH55 Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x120x4	ANGOLARE DX 32,5x120x4	ANGOLARE SX 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Treverkhome Acero	MLG7	MLG5	MLG3	MLCQ	30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
Treverkhome Frassino	MLG8	MLG6	MLG4	MLCP	20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
Treverkhome Betulla	MK34	MK38	MK3D	MJX0	15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
Treverkhome Rovere	MK35	MK39	MK3E	MJX1	40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
Treverkhome Castagno	MK36	MK3A	MK3F	MJX2	60x60-20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
Treverkhome Quercia	MK37	MK3C	MK3G	MJX3	60x60-20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
Treverkhome Olmo	ML2L	ML2M	ML2N	ML2S	30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	80	28,80	660,09	9,5
Treverkhome Larice	ML2P	ML2Q	ML2R	ML2T	32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
					32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
					7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5



MJWL Treverkhome Castagno 30x120  
MJWG Treverkhome Castagno 20x120  
MJWC Treverkhome Castagno 15x120

# Treverk



La Natura in Casa • Nature in the Home • La Nature au Sein  
de la Maison • Die Natur in den Eigenen Vier Wänden  
• Die Natur In Den Eigenen Vier Wänden • La Naturaleza  
en Casa • Природа У Вас Дома



M7WZ Treverk Wengè 20x120

**La prima collezione effetto legno di grande successo creata da Marazzi che porta la natura fra le mura di casa grazie a molteplici formati, 6 diversi colori che rendono la linea ottimale per giochi di texture e grafismi.**

**DE** Die erste Kollektion in Holzoptik von Marazzi lässt den Charme dieses natürlichen Materials durchs Haus wehen und hat bereits große Erfolge gefeiert. Mit ihren zahlreichen Formaten, 6 verschiedenen Farben, eignet sich die Linie hervorragend für ein kreatives Spiel mit Texturen und Materialzeichnungen.

**ES** La primera colección de efecto madera de gran éxito creada por Marazzi que lleva la naturaleza entre las paredes de casa gracias a múltiples formatos, seis colores, que convierten la línea en ideal para juegos de texturas y grafismos.

**EN** Marazzi's first, highly successful wood-effect collection, which brings nature into the home with the aid of multiple sizes, 6 different colours, that make the line ideal for creative design using textures and patterning.

**FR** Elle fait l'unanimité la première collection effet bois signée Marazzi qui fait entrer la nature dans la maison. Avec ses nombreux formats, ses six couleurs, elle permet de jongler avec les textures et les graphismes.



M7WP Treverk Beige 30x120  
M7WW Treverk Beige 20x120  
M7W2 Treverk Beige 15x120



M7WN Treverk White 30x120  
M7WV Treverk White 20x120  
M7W1 Treverk White 15X120



M7WU Treverk Black 30X120  
M7W0 Treverk Black 20X120  
M7W6 Treverk Black 15X120

# Treverk

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**  
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



**White**

[H]



**Beige**

[G]



**Capuccino**

[G]



**Teak**

[G]



**Wengè**

[G]



**Black**

[G]

**Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы**



**30x120**

M7WN Treverk White  
M7WP Treverk Beige  
M7WQ Treverk Capuccino  
M7WR Treverk Teak  
M7WT Treverk Wengè<sup>®</sup>  
M7WU Treverk Black



**20x120**

M7WV Treverk White  
M7WW Treverk Beige  
M7WX Treverk Capuccino  
M7WY Treverk Teak  
M7WZ Treverk Wengè<sup>®</sup>  
M7W0 Treverk Black



**15x120**

M7W1 Treverk White  
M7W2 Treverk Beige  
M7W3 Treverk Capuccino  
M7W4 Treverk Teak  
M7W5 Treverk Wengè<sup>®</sup>  
M7W6 Treverk Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные изделия	GRADONE 32,5x120x4	ANGOLARE DX 32,5x120x4	ANGOLARE SX 32,5x120x4	BATTISCOPA BC 7x60 (6)
--	-----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Treverk Beige	MK5T	MK5Z	MK65	M7X0
Treverk Black	MK5X	MK63	MK69	M7X4
Treverk Capuccino	MK5U	MK60	MK66	M7X1
Treverk Teak	MK5V	MK61	MK67	M7X2
Treverk Wengè <sup>®</sup>	MK5W	MK62	MK68	M7X3
Treverk White	MK5S	MK5Y	MK64	M7XZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Пиèces	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Штук	Kg Kr Gm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Gm Mq Mq Кг . м	Kg Kr Gm Mq Mq Кг . м	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Sx-Dx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13,00	-	-	-	9,5



# Treverkmore

Eleganza Naturale • Natural Elegance • Élégance Naturelle  
• Natürliche Eleganz • Elegancia Natural • Натуральная  
Элегантность



MMYV Treverkmore Natural 20x120

**Treverkmore è il frutto di un ispirato connubio tra l'eleganza del legno e l'essenzialità del grès. 5 colori per dare vita a luoghi naturalmente avvolgenti con una proposta che si distingue per le notevoli stonalizzazioni e la ricca trama di venature sulle superfici.**

**DE** Treverkmore ist das Resultat einer inspirierenden Begegnung zwischen elegantem Holz und minimalistischem Steinzeug. Die in 5 Farben erhältliche Kollektion ermöglicht die Gestaltung von Räumen mit einer natürlichen, wohnlichen Ausstrahlung und zeichnet sich durch markante Schattierungen und detaillierte Maserungen aus.

**ES** Treverkmore es el fruto de una feliz alianza entre la elegancia de la madera y la sobriedad del gres. Cinco colores que animan ambientes naturalmente acogedores con una propuesta que destaca por las notables degradaciones cromáticas y por la rica trama de vetas de las superficies.

**RU** Treverkmore является результатом удачного сочетания элегантности дерева с лаконичным характером керамогранита. 5 расцветок создают натуральные, заключающие в объятия места, предлагая поверхности, которые очаровывают выраженной неоднородностью цветового тона и богатым рисунком.

**EN** Treverkmore is the outcome of an inspired combination: the elegance of wood and the simplicity of stoneware. 5 colours to give life to naturally welcoming locations, in a collection that stands out for its high degree of shade variation and rich surface patterning.

**FR** Treverkmore représente l'union réussie entre l'élegance du bois et la sobriété du grès. Cinq couleurs pour créer des ambiances d'une beauté naturelle, avec une solution qui impressionne par ses superbes nuances et par son veinage extraordinaire.



MMYX Treverkmore Coffee 20x120

**IT** Grazie alle stonalizzazioni di lastra e alla riproduzione fedele, la tonalità Coffee, usata a pavimento, contribuisce a creare una camera da letto dall'atmosfera intima e delicata.

**EN** Thanks to the shade variations in the slabs and accurate reproduction, use of the Coffee colour on the floor helps to create a bedroom with an intimate, delicate mood.

**FR** Avec son dégradé et sa fidélité extrême, la version Coffee, sur le sol, donne à la chambre à coucher une atmosphère intime et délicate.

**DE** Dank der Nuancierung der Platte und der originalgetreuen Nachbildung trägt der Farbton Coffee als Bodenbelag zu einer intimen, sanften Atmosphäre im Schlafzimmer bei.


**ES** Gracias a las degradaciones tonales de la placa y a la reproducción fiel, la tonalidad Coffee, usada para pavimentar, contribuye a crear un dormitorio con un ambiente íntimo y delicado.

**RU** Благодаря разнице тона плиты и точному воспроизведению, использованный на полу тон Coffee позволяет создать спальню с уютной и нежной атмосферой.



MMYU Treverkmore Almond 20x120  
MNDA Color Code Grigio Satinato 30x60

146



MMYV Treverkmore Natural 20X120

147




MMZM Treverkmore Outdoor Fumé 20x120

# Treverkmore

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**  
20x120

**Outdoor**  
20x120



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

**20x120**  
MMYU Treverkmore Almond  
MMYV Treverkmore Natural  
MMYW Treverkmore Oak  
MMYX Treverkmore Coffee  
MMYY Treverkmore Fumé

**20x120 Grip**  
MMZH Treverkmore Almond Grip  
MMZJ Treverkmore Natural Grip  
MMZK Treverkmore Oak Grip  
MMZL Treverkmore Coffee Grip  
MMZM Treverkmore Fumé Grip

<b>Pezzi Speciali</b> Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
Treverkmore Almond	MMYZ
Treverkmore Natural	MMZO
Treverkmore Oak	MMZ1
Treverkmore Coffee	MMZ2
Treverkmore Fumé	MMZ3



Almond

**H** **Grip**

Natural

**H** **Grip**

Oak

**H** **Grip**

Coffee

**H** **Grip**

Fumé

**H** **Grip**

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Mq Pezzi Stck Pièces Mq Piezas Mq Штуки	Kg Kg Qm Qm Mq Mq Kg . m	Scatole Box Karton Boite Соја Коробки	Mq Scatole Box Qm Mq Mq Mq Kg . m	Kg Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина	
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
20x120 Grip	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	12,59	-	-	-	9



# Treverktech

Vocazione Tecnica, Emozioni Naturali • Technical Capabilities,  
Natural Emotions • Une Vocation Technique, des Émotions  
Naturelles • Strapazierfähig und Naturnah • Vocación Técnica,  
Emociones Naturales • Технологическое Призвание,  
Естественные Эмоции



**Treverktech trae ispirazione dai roveri trattati e successivamente impregnati con oli naturali, caratterizzati da grafiche molto uniformi nella colorazione. Quattro tinte dai toni neutri nel formato 20x120, per una collezione dalla spicata vocazione tecnica, ideale per proporre un design contemporaneo che trasmetta sobria eleganza sia agli ambienti residenziali sia agli spazi commerciali.**

**DE** Treverktech ist inspiriert von behandelter, geölter Eiche mit einem farblich einheitlichen Materialbild. Die Kollektion in vier neutralen Nuancen im Format 20x120 cm strahlt ein technisches Flair aus. Dadurch kommt sie sehr dem Contemporary-Style entgegen und verleiht sie Privat- und Objektbereichen eine strenge Eleganz.

**ES** Treverktech se inspira en robles tratados y posteriormente impregnados con aceites naturales, caracterizados por unos grafismos muy uniformes en la coloración. Cuatro variantes cromáticas de tonos neutros en el formato de 20 x 120 cm, en una colección de marcada vocación técnica, ideal para proponer un diseño contemporáneo que transmita una sobria elegancia tanto en los ámbitos residenciales como en los espacios comerciales.

**EN** Treverktech draws inspiration from oak wood treated and then coated with natural oils as primers, in which the colours of the vein patterns are particularly uniform. Four colours in neutral shades in the 20x120 cm size, for a collection with impressive technical properties, ideal for tastefully elegant contemporary design schemes for both residential and commercial locations.


**FR** Treverktech s'inspire des chênes traités et imprégnés d'huiles naturelles, dont la texture graphique présente une coloration très uniforme. Quatre tonalités neutres, en format 20x120 cm, pour une collection caractérisée par une forte vocation technique, parfaite pour composer un design contemporain dégageant une élégance sobre, dans les espaces résidentiels et commerciaux.

**RU** Treverktech черпает вдохновение в древесине обработанного дуба с последующей его пропиткой натуральным маслом, имеющего очень равномерный окрас. Четыре нейтральных тона в формате 20x120 см являются основой этой коллекции с выраженным техническим призванием, позволяющей создавать отличный современный дизайн, наделяющий строгой элегантностью как жилые интерьеры, так и коммерческие.



M11V Treverktech White Rett. 20x120

154



M11X Treverktech Brown Rett. 20x120

155



M11W Treverktech Beige Rett. 20x120

**IT** La posa in diagonale della doga 20x120 dà vita ad un suggestivo effetto prospettico e valorizza la composizione spaziale degli altri elementi di arredo.


**EN** Installing the 20x120 cm plank diagonally generates a striking perspective effect and enhances the spatial composition of the other furnishing features.

**FR** Posée en diagonale, la lame 20x120 cm crée un attrayant effet de perspective, et met en valeur la composition spatiale des autres éléments de la décoration.

**DE** Das diagonal verlegte Längsformat 20x120 cm erzeugt eine reizvolle Perspektivwirkung und betont die Komposition der Einrichtungsgegenstände im Raum.

**ES** La colocación en diagonal de las duelas de 20 x 120 cm genera un sugestivo efecto de perspectiva y da realce a la composición espacial del resto de elementos decorativos.

**RU** Диагональная укладка реек 20x120 см создает впечатляющий эффект перспективы и подчеркивает пространственную композицию других элементов оформления.



**M11V** Treverktech White Rett. 20x120  
**M11X** Treverktech Brown Rett. 20x120

158


# Treverktech

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Céramique Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt

20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

## **Formati** • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120

- M11V Treverktech White Rett.  
M11W Treverktech Beige Rett.  
M11X Treverktech Brown Rett.  
M11Y Treverktech Grey Rett.



**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pieces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales

Специальные Из...  
Treverktech Whi...  
Treverktech Beig...  
Treverktech Bro...  
Treverktech Gre...


White



Beig



Brown



Grey

159



# Treverkview

Respiro Versatile • Versatile Scope • Le Pouvoir de la Polyvalence  
• Vielseitiger Stil • Un Respirar Versátil • Универсальный Стиль



M07X Treverkview Rovere Grigio Rett. 20x120

**La tradizionale essenza in rovere, vista attraverso 9 diverse colorazioni nel formato 20x120 cm rettificato, amplia le possibilità compositive all'interno e all'esterno di spazi residenziali e commerciali, secondo una visione contemporanea del design d'interni. Il gres effetto legno Treverkview interpreta l'originale variabilità delle venature proprie di tavole lignee dal carattere forte e deciso, armonizzandone tonalità e grafiche per la massima versatilità di utilizzo.**

**DE** Klassisches Eichenholz in 9 Farben und im rektifizierten Format 20x120 cm erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten für private und gewerbliche Innen- und Außenbereiche gemäß den aktuellen Trends im Interior Design. Das Feinsteinzeug Treverkview in Holzoptik greift die vielfältige, charakterstarke Maserung von Holzdielen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in harmonischen Nuancen und Strukturen auf.

**EN** Traditional oak wood, evoked in 9 different colours in the 20x120 cm rectified size, extends the indoor and outdoor compositional options for residential and commercial locations, taking a contemporary approach to interior design. Treverkview wood-look stoneware interprets the original variability of the typical vein patterns of timber boards with all their strong, decided character, harmonising colours and patterning for the maximum versatility in use.

**FR** Le chêne traditionnel, interprété en 9 différentes colorations dans le format 20x120 cm rectifié, donne encore plus de liberté de composition pour les intérieurs et extérieurs des cadres résidentiels et commerciaux, dans une optique contemporaine de la décoration d'intérieur. Le grès effet bois Treverkview traduit l'originale variabilité du veinage qui caractérise les planches de bois au caractère fort et intense, en uniformisant tonalités et détails graphiques pour une polyvalence optimale.

**ES** La naturaleza tradicional del roble, vista a través de nueve coloraciones diferentes en el formato de 20x120 cm rectificado, amplía las posibilidades compositivas en el interior y el exterior de espacios residenciales y comerciales, según una visión contemporánea del interiorismo. El gres de efecto madera Treverkview interpreta la original diversidad de las vetas propias de tablas lignarias de carácter recio y resuelto, armonizando sus tonalidades y grafismos para brindar la máxima versatilidad de utilización.

**RU** Традиционная древесина дуба, предложенная 9 разных цветов в обрезном формате 20x120 см, расширяет композиционные возможности внутри и вне помещений жилого и коммерческого назначения в соответствии с современным толкованием дизайна интерьеров. Керамогранит "под дерево" Treverkview предлагает оригинальную изменчивость рисунка деревянных досок с сильным и решительным характером, гармонично сочетая оттенки и графические мотивы для максимальной универсальности применения.



MOHF Treverkview Tortora Outdoor Rett. 20x120

**IT** Superfici outdoor: la matericità si sposa con la natura.

**EN** Outdoor surfaces: a tactile surface that blends into nature.

**FR** Des surfaces extérieures: l'effet matière fusionne avec la nature.


**DE** Flächenbeläge im Außenbereich: Material im Einklang mit der Natur.

**ES** Superficies para exteriores: lo matérico casa perfectamente con lo natural.

**RU** Наружные поверхности: фактурность сочетается с природой.



**MOEZ** Treverkview Naturale Rett. 20x120  
**MOHD** Treverkview Naturale Outdoor Rett. 20x120



**MOHC** Treverkview Rovere Caramello Rett. 20x120



MOEF Treverkview Rovere Marrone Rett. 20x120

# Treverkview

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**  
20x120

**Outdoor**  
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



**Rovere Avorio**

Indoor



**Rovere Beige**

Indoor



**Rovere Caramello**

Indoor



**Rovere Marrone**

Indoor



**Rovere Grigio**

Indoor



**Scuro**

Indoor



**Naturale**

Indoor Grip



**Miele**


Indoor Grip



**Tortora**

Indoor Grip

**Formati • Sizes • Formats • Formate**  
• Formatos • Форматы



**20x120 Indoor**

MOEZ Treverkview Naturale Rett.  
M0DT Treverkview Miele Rett.  
M0DU Treverkview Tortora Rett.  
M0DV Treverkview Scuro Rett.  
M0DW Treverkview Rovere Avorio Rett.  
M0DX Treverkview Rovere Beige Rett.  
M0HC Treverkview Rovere Caramello Rett.  
M0EF Treverkview Rovere Marrone Rett.  
M07X Treverkview Rovere Grigio Rett.



**20x120 Grip**

M0HD Treverkview Naturale Grip Rett.  
M0HE Treverkview Miele Grip Rett.  
M0HF Treverkview Tortora Grip Rett.

\* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie exterior • Поверхность для открытых пространств

**Pezzi Speciali**

Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

Treverkview Naturale

Treverkview Miele

Treverkview Tortora

Treverkview Scuro

Treverkview Rovere Avorio

Treverkview Rovere Beige

Treverkview Rovere Caramello

Treverkview Rovere Marrone

Treverkview Rovere Grigio

**Imballi**

Packing  
Emballages  
Verpackungen  
Embalajes  
Упаковки

BATTISCOPA BT

6x60 (6)

ELEMENTO AD ELLE

15x120x4\*

</

# Treverkstage



Rustico Contemporaneo • Contemporary Rustic  
• Un Rustique Contemporain • Rustikal und Modern  
• Rústico Contemporáneo • Современный Рустик



**Treverkstage è un tributo al legno dall'aspetto più rustico, ricco di imperfezioni e altri segni naturali che rendono unica ogni tavola. Una collezione dalle superfici marcatamente stonalizzate, sia a livello grafico sia cromatico, nel formato 20x120, per attribuire carattere e spontanea naturalezza nei contesti oggetto di sapiente recupero ma anche negli spazi di matrice industriale dalla sensibilità più contemporanea.**

**DE** Treverkstage ist eine Hommage an rustikales Holz voller Asteinschlüsse und Maserungen, die jedes Flächenbild einzigartig machen. Die Kollektion im Format 20x120 cm überzeugt mit stark akzentuierten Strukturen und Farbverläufen. Sie verleiht behutsam rekonstruierten Altbauten wie zeitgemäß sanierten Fabrikgebäuden eine charakterstarke, natürliche Ausstrahlung.

**ES** Treverkstage es un homenaje a la madera de aspecto más rústico, llena de imperfecciones y de otras huellas naturales que hacen tónica cada tabla. Una colección de superficies marcadamente degradadas tanto en los tonos como en los grafismos, en el formato de 20 x 120 cm, para conferir personalidad y una naturalidad espontánea a ámbitos que hayan sido objeto de una sabia rehabilitación y a espacios de estilo industrial de sensibilidad más contemporánea.

**EN** Treverkstage is a tribute to the most rustic-looking wood, with a wealth of flaws and other natural marks that make every board unique. A collection with a high degree of variation in both the patterning and the colours of its surfaces, in 20x120 cm size, a source of personality and unforced naturalness, not only in skilfully restored locations but also in more industrial design schemes in a more contemporary taste.

**FR** Treverkstage veut rendre hommage au bois dans son aspect le plus rustique, avec les mille imperfections et traces naturelles qui transforment chaque lame en quelque chose d'unique. Une collection dont les surfaces affichent une nette diversité, tant au niveau graphique qu'à celui des couleurs, en format 20x120 cm, pour donner du caractère et un naturel spontané non seulement aux projets de récupération, mais aussi aux intérieurs industriels à l'âme plus contemporaine.

**RU** Treverkstage - это дань дереву в его необработанном виде, богатом недостатками и другими натуральными признаками, которые делают неповторимой каждую доску. Изделия этой коллекции в формате 20x120 см обладают выраженной разницей как графики, так и цвета, чтобы придать характер спонтанной непринужденности качественно реконструируемым интерьерам, а также пространствам, оформленным в промышленном и современном стиле.



M146 Treverkstage White 20x120



M148 Treverkstage Brown 20x120

**IT** Una materia dal sapore rustico, ideale per valorizzare contesti architettonici recuperati con un ricercato accento contemporaneo.

**EN** A material with a rustic flavour, ideal for bringing a contemporary sophistication to architectural renovation projects.

**FR** Un matériau à l'esprit rustique, idéal pour mettre en valeur des espaces et des éléments architecturaux de récupération en leur apportant une facture contemporaine raffinée.

**DE** Die rustikale Anmutung fügt sich harmonisch in Sanierungsobjekte, denen die Moderne einen eleganten Akzent verleiht.

**ES** Un material de sabor rústico, ideal para dar realce a contextos arquitectónicos rehabilitados con un sofisticado toque contemporáneo.

**RU** Материал в деревенском стиле, отлично подчеркивающий архитектурную реконструкцию в изысканном современном духе.



M147 Treverkstage Beige 20x120

# Treverkstage

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt  
20x120

Outdoor  
20x120



R10 R11 C  
Grip BCR  $\mu > 0,40$   
Pendulum Class 1  
Pendulum Class 3 Grip  
D-COF > 0,42  
Pendulum PTV > 36 Grip  
ISO 10545-6  $\leq 175 \text{ mm}^2$  Conforme



放射性水平：A类

Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

20x120  
M146 Treverkstage White  
M147 Treverkstage Beige  
M148 Treverkstage Brown  
M149 Treverkstage Grey

20x120 Grip  
M4EF Treverkstage Beige Grip  
M4EG Treverkstage Brown Grip  
M4EH Treverkstage Grey Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkstage White	M15D
Treverkstage Beige	M15E
Treverkstage Brown	M15F
Treverkstage Grey	M15G



White

G



Beige

G



Brown

G



Grey

G

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Box Carton Boite Сая Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80
20x120 Grip	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	12,59	-	-	9

# Treverkever



Contaminazioni ed incontri • Contaminations and encounters  
• Contaminations et rencontres • Begegnungen und Dialoge  
• Mezclas y alianzas • Смешение и сочетание.



**Una collezione che si apre a diverse interpretazioni, un prodotto per ambienti dagli stili più vari, una superficie pensata tanto per la casa quanto per gli spazi commerciali: Treverkever è un monoformato 20x120 cm proposto in 5 varianti appositamente studiate da Marazzi per arricchire la gamma effetto legno.**

**DE** Die Kollektion lässt etliche Interpretationen zu und fügt sich in die verschiedensten Stilwelten ein. Die Oberfläche eignet sich ebenso gut für häusliche wie für gewerbliche Bereiche: Treverkever ist einformatig in 20x120 cm und in 5 Varianten erhältlich, die das Holzoptik-Sortiment von Marazzi erweitern.

**EN** A collection open to different interpretations, a product for interiors in the most widely varying styles, a surface suitable for both the home and commercial premises: Treverkever is a single-size 20x120 cm product available in 5 variants specially designed by Marazzi to enrich its wood-look assortment.

**FR** Une collection ouverte à des interprétations multiples, un produit pour les styles les plus divers, une surface faite tant pour la maison que pour les espaces commerciaux. Treverkever est disponible en un seul format, 20x120 cm, et dans cinq variantes conçues tout spécialement par Marazzi pour étoffer la gamme effet bois.

**ES** Una colección abierta a distintas interpretaciones, un producto para ámbitos de los más diversos estilos, una superficie concebida tanto para el hogar como para espacios comerciales: Treverkever es un monoformato de 20 x 120 cm propuesto en cinco variantes especialmente estudiadas por Marazzi para enriquecer la gama de imitación de la madera.

**RU** Коллекция, открытая для разных интерпретаций, созданная для интерьеров в самых разных стилях, задуманная как для дома, так и для коммерческих пространств. Treverkever - это моноформат 20x120 см, предлагаемый в 5 вариантах, специально разработанных Marazzi для обогащения линейки продукции под дерево.



MH8C Treverkever Ash 20x120

**IT** Treverkever Ash, nella posa ortogonale dei listoni effetto legno, rappresenta una soluzione alternativa e grafica per dare geometria ad un ambiente cucina.

**EN** With its wood-look planks installed in a right-angled pattern, Treverkever Ash is an alternative, striking solution for bringing a geometric touch to a kitchen.

**FR** Treverkever Ash, avec les listels effet bois en pose orthogonale, représente une solution graphique alternative pour donner une rigueur géométrique à la cuisine.

**DE** Treverkever Ash stellt mit seiner rechtwinkligen Verlegung von Dielen in Holzoptik eine alternative, markante Lösung für eine geometrische Küchengestaltung dar.

**ES** Treverkever Ash, en la colocación ortogonal de los listones de efecto madera, constituye una solución alternativa y gráfica para dar geometría al espacio de la cocina.

**RU** Treverkever Ash с ортогональной укладкой досок под дерево представляет собой альтернативное и графическое решение для создания геометрического рисунка в помещении кухни.



MH89 Treverkever Natural 20x120




**MH8E** Treverkever Musk 20x120  
**MHS4** Oficina7 Avorio 32,5x97,7

# Treverkever

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**  
20x120



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



**Natural**



**Sand**



**Ash**



**Clove**



**Musk**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

**20x120**  
MH89 Treverkever Natural  
MH8A Treverkever Sand  
MH8C Treverkever Ash  
MH8D Treverkever Clove  
MH8E Treverkever Musk

**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

**BATTISCOPA BT**  
6x60 (6)

Treverkever Natural	MH8F
Treverkever Sand	MH8G
Treverkever Ash	MH8H
Treverkever Clove	MH8J
Treverkever Musk	MH8K

**Imballi**  
Packing  
Verpackungen  
Emballages  
Embalajes  
Упаковки

20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	16,83	-	-	-	9

Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Stck	Qm		Karton	Qm		Stärke
Pièces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Piezas	Mq		Caja	Mq		Espesor
Упаковки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина



# Treverkheart

La Naturalezza del Rovere • The Natural Beauty of Oak  
• Le Naturel du Chêne • Natürliche Ausstrahlung von Eiche  
• La Naturalidad del Roble • Натуральность Дуба



**Superfici in gres porcellanato dalla forte personalità, ispirate alla naturalezza del rovere stagionato con nodi e venature evidenti, declinate in cinque tonalità nel formato 15x90 cm. La collezione Treverkheart è ideale per spazi flessibili e funzionali anche con soluzioni di continuità tra indoor e outdoor, grazie alla finitura per esterno disponibile nei colori Beige, Brown e Grey.**

**DE** Prächtige Flächenbeläge aus Feinsteinzeug, inspiriert von abgelagertem Eichenholz mit deutlichen Asteinschlüssen und Maserungen. In fünf Farben im Format 15x90 cm. Die Kollektion Treverkheart ist ideal für flexible, funktionelle Raumkonzepte. Dank der Outdoor-Oberfläche in den Farben Beige, Brown und Grey eignet sie sich auch für die einheitliche Gestaltung von Innen- und Außenbereich.

**ES** Superficies de gres porcelánico de marcada personalidad, inspiradas en la naturaleza del roble curado, con nudos y vetas evidentes, articuladas en cinco tonalidades en el formato de 15 x 90 cm. La colección Treverkheart resulta ideal para espacios flexibles y funcionales, como también para dar continuidad entre interiores y exteriores, gracias al acabado para superficies al aire libre, disponible en los colores Beige, Brown y Grey.


**RU** Керамогранитная плитка с выраженным характером, вдохновленная натуральностью выдержанного дуба с заметными сучками и рисунком, предлагается в пять расцветках форматом 15x90 см. Коллекция Treverkheart великолепно подходит для универсальных и функциональных пространств, также при выборе решений с одинаковым оформлением интерьеров и экsterьеров благодаря отделке для наружных пространств, доступной в цветах Beige, Brown и Grey.



M15R Treverkheart White 15x90



**M15T** Treverkheart Brown 15x90  
**M035** Bricco Bianco 7x28



**M15T** Treverkheart Brown 15x90  
**M162** Treverkheart Brown Grip 15x90

**IT** La disponibilità delle due finiture Naturale e Outdoor permette di realizzare progetti in continuità stilistica tra ambienti interni ed esterni degli spazi abitativi.

**EN** The two finishes available, Natural and Outdoor, enable design schemes with continuity of style between indoor and outdoor areas of the home.

**FR** Les deux finitions Naturelle et Outdoor permettent de réaliser des projets s'inscrivant dans une continuité de style entre espaces intérieurs et extérieurs.

**DE** Die zwei Oberflächen natürlich und outdoor ermöglichen die Gestaltung von privaten Innen- und Außenbereichen in einem einheitlichen Look.


**ES** La disponibilidad de los acabados Natural y Outdoor permite ejecutar proyectos manteniendo una plena continuidad estilística entre los ámbitos interiores y exteriores de la vivienda.

**RU** Две отделки Натуральная и Outdoor позволяют реализовывать проекты оформления внутренних и наружных пространств с однородным стилем.




M15V Treverkheart Grey 15x90





# Treverkmade



Il Sapore del Recupero • The Delight of Salvage • La Saveur de la Récupération • Die Patina der Geschichte • El Sabor de lo Reciclado • Вкус Старины



Ispirandosi alle botti utilizzate per invecchiare il vino e l'aceto, Marazzi ha creato Treverkmade, la linea che riprende quel calore, quel sapore d'annata, quelle superfici materiche di assi centenarie, per una collezione versatile in 4 tonalità e 3 formati.

**DE** Marazzi hat sich von den Fässern inspirieren lassen, in denen Wein und Essig reifen, und Treverkmade geschaffen: eine Linie, die jene Wärme, den Duft der Jahre und die Substanz jahrhundertealter Bohlen aufnimmt und in eine vielseitige Kollektion mit 4 Farbnuancen und 3 Formaten verwandelt.

**EN** Marazzi has created Treverkmade with the casks used to age wine and vinegar in mind, and the line evokes the warmth and vintage flavour of the tactile surfaces of their ancient staves, for a versatile collection in 4 shades and 3 sizes.

**FR** Treverkmade, une ligne Marazzi inspirée des fûts destinés au vieillissement du vin et du vinaigre. Elle en imite la chaleur, le cru, l'effet matière de planches vieilles de plusieurs siècles. Une collection polyvalente en quatre tonalités et en trois formats.

**ES** Pensando en las barricas utilizadas para añejar el vino y el vinagre, Marazzi ha creado Treverkmade, la línea que retoma aquella calidez, aquel sabor antiguo, aquellas superficies matéricas de tablas centenarias, para dar lugar a una colección versátil, en cuatro tonalidades y tres formatos.

**RU** Думая о бочках, используемых для выдержки вина и уксуса, Marazzi создала Treverkmade - линию, воссоздающую тепло, старинный вкус, фактурные поверхности столетних досок для создания универсальной коллекции из 4 тонов цвета и 3 форматов.



MMLA Treverkmade Cream 15x90

**IT** Posando il formato 15x90 cm a spina di pesce, si riesce a dare movimento anche ad ambienti di piccole dimensioni, grazie a giochi di tonalità e delicate sfumature.

**EN** The 15x90 cm size in a herringbone pattern is able to give variety even to small interiors, thanks to the colour effects and delicate shade variation.

**FR** La pose en bâtons rompus du format 15x90 cm parvient même à animer les petites pièces, grâce à des jeux de couleurs et à des dégradés délicats.

**DE** Das Format 15x90 cm im Fischgrätenmuster verleiht auch kleinen Räumen Bewegung, was vor allem dem Spiel der Farben und zarten Nuancen zu verdanken ist.

**ES** Colocando el formato de 15 x 90 cm en espiga, se transmite dinamismo incluso a ámbitos de reducidas dimensiones, gracias a juegos de tonalidades y delicados matices.

**RU** Укладывая формат 15x90 см в елочку, удается оживить даже самые маленькие помещения благодаря игре тонов и нежных оттенков.



MMNM Treverkmade20 Fumè Rett. 40x120

**IT** Treverkmade 20mm è particolarmente adatto negli esterni, sia residenziali o pubblici: facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, nel formato a listoni 40x120 cm, assicura un risultato semplice e naturale, in completa armonia con l'ambiente circostante.

**EN** Treverkmade 20mm is particularly ideal for outdoor use in residential or public locations: easy to install dry on grass, sand and gravel, in the 40x120 cm plank size it provides a simple, natural effect, fitting attractively into its surroundings.

**FR** Treverkmade 20mm convient tout particulièrement à l'extérieur, dans les projets résidentiels et publics : facile à poser à sec sur herbe, sur sable et sur gravier, en format listel 40X120 cm, la ligne garantit un résultat simple et naturel, en totale harmonie avec le cadre environnant.

**DE** Treverkmade mit 20 mm eignet sich hervorragend für private und öffentliche Außenbereiche und kann im Dielenformat 40x120 cm problemlos im Trockenbett auf Gras, Sand und Kies verlegt werden. Das Ergebnis ist ebenso schlank wie natürlich und geht eine harmonische Verbindung mit der Umgebung ein.

**ES** Treverkmade de 20mm resulta especialmente adecuada para superficies exteriores, tanto residenciales como públicas. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, en el formato de listones de 40 x 120 cm, asegura un resultado sencillo y natural, en total armonía con el entorno.

**RU** Treverkmade 20мм особенно подходит для наружных пространств, как жилых, так и общественных. Она легко укладывается вуху на траву, песок и щебень, в формате досок 40х120 см обеспечивает получение простого и естественного результата, находящегося в полной гармонии с окружающей средой.



MMLC Treverkmade Caramel 15x90

MMLJ Treverkmade Cognac 7x28  
MMN5 Materika Off White Struttura Spatula 3D 40x120

# Treverkmade

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


**Outdoor**  
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
 Монокалиберный



G

**Naturale/Matt**  
15x90 · 7x28



放射性水平：A类

Conforme • According to • Conforme •  
 Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - G Bla

Cream

G



G

Caramel

G



G

Cognac

G



G

Fumè

G

**Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы**

**15x90**

MMLA Treverkmade Cream  
 MMLC Treverkmade Caramel  
 MMLD Treverkmade Cognac  
 MMLE Treverkmade Fumè

**7x28**

MMLK Treverkmade Cream  
 M025 Treverkmade Caramel  
 MMLJ Treverkmade Cognac  
 M026 Treverkmade Fumè

**40x120 - 20mm Rett.**

MMNL Treverkmade20 Caramel Rett.  
 MMQQ Treverkmade20 Cognac Rett.  
 MMNM Treverkmade20 Fumè Rett.

**BATTISCOPA BT**  
7,5x90 (6)

Pezzi Speciali  
 Special Trims  
 Pièces Spéciales  
 Formteile  
 Piezas Especiales  
 Специальные Изделия

Treverkmade Cream MMLF  
 Treverkmade Caramel MMLG  
 Treverkmade Cognac MMLH  
 Treverkmade Fumè MMLN

Imballi  
 Packing  
 Verpackungen  
 Emballages  
 Embalajes  
 Упаковки

15x90 8 1,08 19,35 48 51,84 928,80 8  
 7x28 50 0,98 19,31 52 50,96 1.004,05 9  
 40x120 - 20mm Rett. Grip 1 0,48 22,99 48 23,04 1.103,26 20  
 7,5x90 Battiscopa BT 15 13,5 ml 24,10 - - - - 8

Pezzi	Sq. Mt	Kg	Scatole	Sq. Mt	Kg	Spessore
Pieces	Qm	Kr	Box	Qm	Kg	Thickness
Stück	Mq	Kg	Karton	Mq	Kg	Stärke
Pezzi Speciali						
Special Trims						
Pièces Spéciales						
Formteile						
Piezas Especiales						
Специальные Изделия						
<b>BATTISCOPA BT</b>						
7,5x90 (6)						
Treverkmade Cream	MMLF					
Treverkmade Caramel	MMLG					
Treverkmade Cognac	MMLH					
Treverkmade Fumè	MMLN					

# Treverkmood



Tradizione e Natura • Tradition and Nature • Tradition  
et Nature • Tradition und Natur • Tradición y Naturaleza  
• Традиция И Природа.



MLNP Treverkmood Noce 15x90

**La serie Treverkmood nasce dalle tendenze per l'arredamento d'interni che sempre più valorizzano la pavimentazione con legno di recupero, per creare superfici ogni volta uniche ed esclusive. L'effetto d'insieme è originale, con stonalizzazioni evidenti, tipiche del legno invecchiato, impreziosito dal passare del tempo.**

**DE** Die Serie Treverkmood erwächst aus den Trends bei der Einrichtung von Innenräumen, bei denen Bodenbeläge aus Recyclingholz immer mehr zur Geltung kommen. So entstehen stets einzigartige und exklusive Oberflächen. Die Gesamtwirkung ist originell und verfügt über deutliche Farbtonunterschiede, die für das gealterte, mit der Zeit veredelte Holz typisch sind.

**ES** La serie Treverkmood nace a partir de las tendencias decorativas del interiorismo que dan un valor y un realce cada vez mayor a la pavimentación con madera reciclada, creando una y otra vez superficies únicas y exclusivas. El efecto de conjunto es original, con degradaciones tonales evidentes, típicas de la madera envejecida, embellecida por el paso del tiempo.

**EN** The Treverkmood series is shaped by the growing interior design trend of enhancing floors with recycled wood to create unique and exclusive surfaces every time. The overall effect is highly original with evident contrasting colours typical of aged wood, which has become more valuable with the passing of time.

**FR** La collection Treverkmood reprend la tendance de la décoration d'intérieur: embellir le sol avec du bois recyclé pour dessiner des cadres chic et absolument uniques. L'effet d'ensemble est original, avec des grandes variations de nuances, typiques du bois vieilli et valorisé par le temps.



MLNP Treverkmood Noce 15x90



MLNN Treverkmoode Rovere 15x90



MLNM Treverkmood Faggio 15x90

# Treverkmood

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt  
15x90



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
UNI EN 14411 - G Bla

**Formati • Sizes • Formats • Formate •**  
Formatos • Форматы

15x90

MLNL Treverkmood Tiglio  
MLNM Treverkmood Faggio  
MLNN Treverkmood Rovere  
MLNP Treverkmood Noce  
MH05 Treverkmood Mogano

**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

BATTISCOPA BT  
7,5x90 (6)

Treverkmood Tiglio	MLNQ
Treverkmood Faggio	MLNR
Treverkmood Rovere	MLNS
Treverkmood Noce	MLNT
Treverkmood Mogano	MH06



Tiglio



Faggio



Rovere



Noce



Mogano

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Mq Qm Mq Кв . м	Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Mq Qm Mq Кв . м	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,50 ml	24,11	-	-	-	8

# Treverkpaint



Il Recupero delle Emozioni • Emotions Regained • La Reconquête des Émotions • Nostalgischer Chic • Recuperar las Emociones • Возрождение эмоций



**Il fascino dei vecchi legni segnati dal tempo, recuperati e verniciati, ispira la nuova collezione in gres porcellanato Treverkpaint di Marazzi. Il formato a piccole doghe 15x90 cm, in 4 tonalità di colore, si presta a schemi di posa classici e alternativi, sia a pavimento che a rivestimento, in interni residenziali e commerciali.**

**DE** Als Vorlage für die neue Feinsteinzeugkollektion Treverkpaint von Marazzi dienen antike, von der Zeit gezeichnete Hölzer, die restauriert und mit neuem Lack versehen wurden. Mit dem kleinen Längsformat 15x90 cm in 4 Farbtönen lassen sich klassische und alternative Verlegemuster für Boden- und Wandbeläge in privaten und gewerblichen Innenbereichen gestalten.


**EN** The charm of aged wood, salvaged and painted, is the inspiration for the Treverkpaint porcelain stoneware collection by Marazzi. The 15x90cm small board size, in 4 colours, is suitable for classic and alternative installation patterns, both on floors and walls, in both residential and commercial interiors.

**FR** La nouvelle collection en grès cérame Treverkpaint de Marazzi s'inspire du charme des vieux bois marqués par le temps, restaurés et peints. En quatre tonalités, les petites lames 15x90 cm se prêtent à des schémas de pose classiques ou alternatifs, aussi bien sur le sol que sur le mur, dans les intérieurs résidentiels et commerciaux.

**RU** Толчком к созданию новой керамогранитной коллекции Treverkpaint от Marazzi послужила красота старых, изношенных временем деревянных досок, перекрашенных для нового использования. Формат небольших досок 15x90 см в 4 цветах подходит для классических и оригинальных схем напольной и настенной укладки в жилых и торговых интерьерах.



MF5T Treverkpaint White 15x90




MF5V Treverkpaint Brown 15x90

# Treverkpaint

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt  
15x90



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

**15x90**  
MF5T Treverkpaint White  
MF5W Treverkpaint Grey  
MF5U Treverkpaint Beige  
MF5V Treverkpaint Brown

Pezzi Speciali  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

BATTISCOPA BC  
7,5x90 (6)

Treverkpaint White MASX  
Treverkpaint Grey MASZ  
Treverkpaint Beige MASW  
Treverkpaint Brown MASY



White

H



Grey

H



Beige

H



Brown

H

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr Kg Qm Mq Кг	Scatole Box Boîte Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr Kg Qm Mq Кг	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8,5



# Planet

Naturale Semplicità • Natural Simplicity • Une Simplicité Naturelle  
• Natürliche Einfachheit • Sencillez Natural • Натуральная  
Простота



MK8A Planet Avorio 15x90

**Dolcezza e fantasia, una casa a misura di sogno. Uno stile contemporaneo mescolato ad elementi d'arredo personalizzati infonde agli spazi un senso di intimità e vita vissuta.**

**DE** Sanftheit und Phantasie für ein Haus voller Träume. Ein zeitgemäßer Stil verbindet sich mit personalisierten Gestaltungselementen zu Räumen, in denen Nähe und Leben deutlich spürbar sind.

**EN** Pretty and imaginative, a home designed to your dreams. A contemporary style mixed with personalised internal design touches gives rooms an intimate, lived-in feel.

**FR** Douceur et fantaisie, une maison à mesure de rêve. Un style contemporain mêlé à des éléments d'ameublement personnalisés procurent aux espaces un sentiment d'intimité et de vie vécue.

**ES** Dulzura e imaginación, un hogar a la medida de tus sueños. El estilo contemporáneo, mezclado con elementos de decoración personalizados, infunde a los espacios un aire de intimidad y de vida genuina.

**RU** Мягкость и фантазия: дом, соразмерный снам. Современный стиль, замешанный на элементах индивидуального оформления интерьеров, вдыхает в помещения ощущение уюта и прожитой жизни.



MK8D Planet Tortora 15x90




MK8A Planet Avorio 15x90

# Planet

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

**Naturale/Matt**  
15x90

**Outdoor**  
15x90



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati • Sizes • Formats • Formate •**  
Formatos • Форматы

**15x90 Indoor**  
MK89 Planet Bianco  
MK8A Planet Avorio  
MK8C Planet Beige  
MK8D Planet Tortora  
MK8F Planet Marrone

**15x90 Grip**  
MK8N Planet Bianco Grip  
MK8P Planet Avorio Grip  
MK8Q Planet Beige Grip  
MK8R Planet Tortora Grip  
MK8T Planet Marrone Grip

<b>Pezzi Speciali</b> Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
Planet Bianco	MK8G
Planet Avorio	MK8H
Planet Beige	MK8J
Planet Tortora	MK8K
Planet Marrone	MK8M

**Bianco****H**

Indoor Grip

**Avorio****H**

Indoor Grip

**Beige****G**

Indoor Grip

**Tortora****G**

Indoor Grip

**Marrone****G**

Indoor Grip

<b>Imballi</b> Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	<b>Pezzi</b> Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	<b>Mq</b> Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	<b>Kg</b> Kr Qm Mq Mq Кг	<b>Scatole</b> Box Karton Boite Caja Коробки	<b>Mq</b> Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	<b>Kg</b> Kr 51,84 51,84 51,84 Кг	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8



# Treverklook

Stile Naturale • Natural Style • Un style naturel • Natürlicher Stil  
• La Naturalidad del Roble • Натуральный стиль



M5SH Treverklook Walnut Rett. 14,5x90

**Un'interpretazione fedele del rovere in gres porcellanato per offrire la massima versatilità di utilizzo nella progettazione di ambienti che rivelano il proprio singolare vissuto, attraverso accostamenti di forme e superfici, originali e disinvolti. Treverklook si compone di 5 colori naturali nel formato 14,5x90 cm rettificato.**

**DE** Feinsteinzeug in täuschend echter Eichenoptik bietet größtmögliche Flexibilität für die Gestaltung von Räumen, die durch die originelle und zwanglose Kombination von Formen und Flächen ihre Persönlichkeit offenbaren. Treverklook ist in 5 natürlichen Farben im rektifizierten Format 14,5x90 cm erhältlich.

**EN** A faithful porcelain stoneware interpretation of oak to offer maximum versatility of use in the design of environments that reveal their unique experience, through combinations of original and casual forms and surfaces. Treverklook consists of 5 natural colours in the rectified 14.5x90 cm size.

**FR** Une interprétation fidèle du chêne en grès cérame pour offrir une polyvalence maximale dans la conception d'ambiances qui mettent en valeur leur vécu singulier et unique, par la combinaison de formes et de surfaces, originales et décontractées. Treverklook se compose de 5 couleurs naturelles en format 14,5x90 cm rectifié.

**ES** Una interpretación fiel del roble en gres porcelánico para ofrecer la máxima versatilidad de utilización en la proyección de ámbitos que revelan su singular historia vital, a través de combinaciones de formas y superficies, originales y desenvidadas. Treverklook ofrece una gama de cinco colores naturales en el formato de 14,5 x 90 cm rectificado.


**RU** Достоверная керамогранитная интерпретация дуба, предлагающая наивысшую универсальность использования в проектировании интерьеров, рассказывающих о прожитом, путем совмещения оригинальных и непринужденных форм и поверхностей. Treverklook состоит из 5 натуральных цветов в обрезном формате 14,5x90 см.



M5SL Treverklook Beige Rett. 14,5x90



M5SD Treverklook Honey Rett. 14,5x90



M5SF Treverklook Cherry Rett. 14,5x90

# Treverklook

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**  
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
 Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •  
 Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



White



Beige



Honey



Cherry



Walnut



**Formati** • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

**14,5x90**

M5SK Treverklook White Rett.  
 M5SL Treverklook Beige Rett.  
 M5SD Treverklook Honey Rett.  
 M5SF Treverklook Cherry Rett.  
 M5SH Treverklook Walnut Rett.

**Pezzi Speciali**  
 Special Trims  
 Pièces Spéciales  
 Formteile  
 Piezas Especiales  
 Специальные Изделия



Treverklook White M5SR  
 Treverklook Beige M5SS  
 Treverklook Honey M5SN  
 Treverklook Cherry M5SP  
 Treverklook Walnut M5SQ

	<b>Pezzi</b> Pieces Stck	<b>Mq</b> Sq. Mt Qm	<b>Kg</b> Kr	<b>Scatole</b> Box Karton	<b>Mq</b> Sq. Mt Qm	<b>Kg</b> Kr	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910,00	8
7,2x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,65	-	-	-	8

# Treverkway



Poesia in Ogni Ambiente • Poetry in Every Setting • De la Poésie  
Partout • Poesie in Jedem Ambiente • Poesía en Todos los  
Espacios • Поэтичность в Любой Помещении



MLA4 Treverkway Quercia 15x90

**Comfort e serenità. Ambienti accoglienti per chi vive con natura. Un prodotto che diventa protagonista dello spazio, rendendo ogni luogo speciale.**

**DE** Komfort und Entspannung. Behagliche Wohnwelten für natürliche Stilkonzepte. Das Produkt bestimmt den Grundton: Jeder Bereich erhält eine besondere Atmosphäre

**ES** Comodidad y tranquilidad. Espacios acogedores para quien vive lo natural. Un producto que se erige en protagonista del espacio, que convierte cada lugar en especial.

**EN** Comfort and serenity. Attractive interiors for people who live with nature. A product that sets the tone of its space, making every location special.

**FR** Confort et sérénité. Des cadres chaleureux pour tous ceux qui aiment le naturel. Un produit qui devient l'élément central de l'espace, qui apporte quelque chose de spécial.



MLA2 Treverkway Rovere 15x90

**IT** Il rovere 15x90 cm è estremamente fedele soprattutto in piccolo formato, adattabile sia in interni che esterni, per risultati dal grande impatto visivo.

**EN** The Rovere 15x90 cm material is a very accurate reproduction, especially in a small size, suitable for both indoor and outdoor use, for results of great visual impact.

**FR** Le Rovere 15x90 cm est extrêmement fidèle, et notamment en petit format, à poser aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour des résultats de grand impact.

**DE** Die Farbe Rovere in 15x90 cm tritt besonders in diesem kleinen Format als originalgetreue Nachbildung mit imposanter Optik auf und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.

**ES** El Rovere de 15 x 90 cm reproduce muy fielmente la materia de inspiración, sobre todo en formato pequeño. Idóneo tanto para interiores como para exteriores, brinda resultados de gran impacto visual.

**RU** Rovere 15x90 см, в особенности в маленьком формате, является очень точной копией, пригодной как для внутренних, так и для наружных работ, для получения результатов с ярким визуальным эффектом.



MLA1 Treverkway Betulla 15x90

# Treverkway

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**  
14,5x90


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber  
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •  
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный  
 Монокалиберный

G  
Indoor

Quercia

 **Naturale/Matt**  
15x90

 **Outdoor**  
15x90

G  
Indoor  
Grip

Castagno

G  
Indoor

Olmo

Conforme • According to • Conforme •  
 Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

G  
Indoor

Larice

**Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы**

**15x90 Indoor**

- MLA4 Treverkway Quercia
- MLA3 Treverkway Castagno
- MLA5 Treverkway Olmo
- MLA6 Treverkway Larice
- MLA2 Treverkway Rovere
- MLA1 Treverkway Betulla
- MLAJ Treverkway Acero
- MLAK Treverkway Frassino

**15x90 Grip**

- MH7F Treverkway Betulla Grip
- MH7G Treverkway Rovere Grip
- MH7H Treverkway Castagno Grip
- MH7J Treverkway Frassino Grip

**14,5x90 Rett.**

- ME9S Treverkway Acero Rett.
- MECC Treverkway Frassino Rett.
- MECS Treverkway Larice Rett.
- MEDG Treverkway Betulla Rett.

G  
Indoor

Rovere

G  
Indoor  
Grip

Betulla

G  
Indoor

Acero

G  
Indoor  
Grip

Frassino

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
--	-----------------------------

Treverkway Betulla	MLA7
Treverkway Rovere	MLA8
Treverkway Castagno	MLA9
Treverkway Quercia	MLAA
Treverkway Olmo	MLAC
Treverkway Larice	MLAD
Treverkway Acero	MLAL
Treverkway Frassino	MLAM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Ke. м	Kg Kr Kg Mq Ke. м	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Ke. м	Kg Kr Kg Mq Ke. м	Sottosopra Thickness Starke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910,00	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8



# Treverkfusion

Stile Versatile • Versatile Style • Style Polyvalence • Vielseitiger  
Stil • Estilo Versátil • Универсальный Стиль



**M005** Treverkfusion Neutral 10x70  
**M035** Bricco Bianco 7x28

**La collezione Treverkfusion si ispira a diverse essenze di legni e si caratterizza per le forti stonalizzazioni fra piastrella e piastrella: la presenza di nodi e venature, la gradazione della riproduzione, accrescono la percezione di fedeltà alle fonti originarie. Disponibile nei colori Neutral, Brown e Grey si adatta ai più svariati schemi di posa grazie al formato 10x70 cm.**

**DE** Die Kollektion Treverkfusion ist von verschiedenen Holzarten inspiriert und zeichnet sich durch starke Nuancierungen zwischen den einzelnen Fliesen aus. Knoten, Maserungen und Abstufungen vermitteln einen originalgetreuen Eindruck. Sie steht in den Farben Neutral, Brown und Grey zur Wahl und eignet sich dank des Formats 10x70 cm für unterschiedliche Verlegemuster.

**ES** La colección Treverkfusion se inspira en varios tipos de maderas y se caracteriza por las marcadas degradaciones de tono entre unos y otros azulejos. La presencia de nudos y vetas, así como la gradación de la reproducción, aumentan la percepción de fidelidad a los materiales originales. Disponible en los colores Neutral, Brown y Grey, se adapta a los más diversos esquemas de colocación gracias al formato de 10 x 70 cm.


**EN** The Treverkfusion collection is inspired by various types of wood and features a high degree of shade variation between tiles: the evident knots, and vein patterns and the graduated reproduction enhance the perception of fidelity to the source materials. Available in Neutral, Brown and Grey colours, it allows a very wide variety of installation patterns, thanks to the 10x70 cm size.

**FR** La collection Treverkfusion s'inspire de plusieurs espèces de bois. Elle se distingue par une forte variabilité des tonalités. Les nœuds et les veines, les dégradés perfectionnent la fidélité aux bois d'origine. Disponible dans les couleurs Neutral, Brown et Grey, la collection joue avec le format 10x70 cm pour multiplier les solutions de pose.

**RU** Коллекция Treverkfusion вдохновляется разными породами дерева и характеризуется выраженными отличиями тона у разных плиток. Наличие сучков, прожилок, градация воспроизведения повышают восприятие соответствия первоисточникам. Имеется в цветах neutral, brown и grey, а благодаря формату 10x70 приспосабливается к самым разнообразным схемам укладки.



M005 Treverfusion Neutral 10x70



M005 Treverkfusion Neutral 10x70



M006 Treverkfusion Brown 10x70

**IT** La posa a spina regolare della variante Brown enfatizza la diversità tonale fra le lastre e massimizza la resa, rendendo l'atmosfera calda e accogliente.

**EN** Installing the Brown variant in a regular herringbone pattern emphasises the difference in shades between slabs and maximises the effect, for a warm, welcoming atmosphere.

**FR** Posée en bâtons rompus, la variante Brown accentue les différences de tonalités entre les dalles pour améliorer davantage l'effet final. L'atmosphère est chaleureuse et accueillante.

**DE** Die regelmäßige Verlegung der Variante Brown betont die farblichen Unterschiede zwischen den Platten und steigert den Effekt einer warmen, wohnlichen Umgebung.

**ES** La colocación en espiga regular de la variante Brown remarca la diversidad tonal de las varias placas y ofrece el máximo rendimiento, generando una atmósfera cálida y acogedora.

**RU** Укладка в равномерную елочку варианта Brown подчеркивает разницу тона у плит и улучшает результат, делая атмосферу теплой и уютной.



M005 Treverkfusion Neutral 10x70

# Treverkfusion

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt  
10x70



R9  
Pendulum  
Classe 1  
D-COF  
>0,42  
反射性水平 - A 美  
CCC

Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

10x70

M005 Treverkfusion Neutral  
M006 Treverkfusion Brown  
M007 Treverkfusion Grey

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
Treverkfusion Neutral	M008
Treverkfusion Brown	M009
Treverkfusion Grey	M00A



Neutral

G



Brown

H



Grey

H

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Сая Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21,00	48	57,12	1.008,00	8,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	17,62	-	-	-	8,0



# Treverkage

Contemporaneità Raffinata • Refined Modernity • Modernité Chic • Modern Und Kultiviert • Contemporaneidad Refinada  
• Изысканная Современность



MM8X Treverkage Beige 10x70

**Atmosfere che sintetizzano uno stile di vita contemporaneo. Vivere l'espressività di trame e sfumature senza tempo in ambienti sobri ed eleganti dove linee precise e ricercate, interagiscono con i contrasti e i sapori del quotidiano.**

**DE** Raumkonzepte, die einen modernen Lebensstil verkörpern. Zeitlose Strukturen und Nuancen von edler Schlichtheit in ansprechenden Raumgestaltungen, wo klare Linien und aparte Kontraste dem Alltäglichen eine besondere Note verleihen.

**ES** Ambientes que representan la síntesis de un estilo de vida moderno. Vivir la expresividad de las tramas y los matices atemporales en entornos sobrios y elegantes donde las líneas precisas y sofisticadas interactúan con los contrastes y los sabores de la cotidianidad.

**EN** Moods that sum up a contemporary lifestyle. Experience the expressive power of timeless patterns and colour variations in restrained, elegant interiors where clear, fine lines interact with the contrasts and flavours of everyday life.

**FR** Des atmosphères qui expriment un style de vie contemporain. Vivre le pouvoir d'expression des trames et des colorations qui semblent sans âge, dans des cadres sobres et raffinés, où les lignes épurées et gracieuses se mêlent aux contrastes et éléments du quotidien.

**RU** Атмосфера, выражающая современный стиль жизни. Наслаждение выразительностью не знающей времени текстуры и оттенков в строгих и элегантных помещениях, в которых четкие и изысканные линии взаимодействуют с контрастами и вкусами современной жизни.



**MM8Y** Treverkage Brown 10x70  
**MM7Y** Clays Decoro 21x18,2  
**MM5S** Clays Shell 21x18,2



**MM8Z** Treverkage Anthracite 10x70  
**MM90** Treverkage Grey 10x70

**IT** La linea è caratterizzata da doghe strette e lunghe di piccolo formato, utilizzabili sia a pavimento che a parete. La comodità della posa e la raffinatezza delle venature in legno rendono le piastrelle molto adatte anche agli ambienti commerciali.

**EN** This line comprises small-sized long, narrow board tiles, suitable for use on floor or walls. The convenient installation and the exquisite veining of the wood make these tiles very suitable also for commercial locations.

**FR** La ligne propose des lames étroites et longues en petit format, à poser sur le sol et sur le mur. Avec leur facilité de pose et l'élégance du veinage bois, les carreaux sont aussi indiqués pour les projets commerciaux.

**DE** Diese von schmalen, kleinen Längsformaten bestimmte Linie eignet sich gleichermaßen für Böden und Wände. Dank der komfortablen Verlegung und der raffinierten Maserung in Holzoptik können die Fliesen auch im gewerblichen Umfeld vorteilhaft eingesetzt werden.

**ES** La línea se caracteriza por sus duelas estrechas y largas, de formato pequeño, que se pueden utilizar tanto para revestir suelos como paredes. La comodidad de la colocación y la finura de las vetas de madera convierten estos azulejos en idóneos también para ámbitos comerciales.

**RU** Эта линия характеризуется узкими и длинными рейками маленького формата, которые могут использоваться как на полу, так и на стенах. Удобство укладки и изысканность рисунка дерева делают эту плитку особенно удачной также и для торговых заведений.




MMS5 Treverkage Beige Outdoor 10x70  
MOAJ Mystone Ardesia Mosaico 30x60

# Treverkage

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

**Naturale/Matt**  
10x70

**Outdoor**  
10x70



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

#### 10x70 Indoor

MM8W Treverkage White  
MM8X Treverkage Beige  
MM8Y Treverkage Brown  
MM90 Treverkage Grey  
MM8Z Treverkage Anthracite

#### 10x70 Grip

MMS5 Treverkage Beige Grip  
MMS7 Treverkage Grey Grip

**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

Treverkage White MMA1

Treverkage Beige MMA2

Treverkage Brown MMA3

Treverkage Grey MMA5

Treverkage Anthracite MMA4



White



Beige



Brown



Grey



Anthracite

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stücke Piezas Упаковки	Mq Sq. Mt Mq Mq Qm Кв. м	Kg Kr Mq Mq Mq Qm Кв . м	Scatole Box Boîte Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Mq Qm Кв . м	Kg Kr 57,12 1.008,00 8,0	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
10x70 Indoor / Grip		17	1,19	21,00	48	57,12	8,0
5x70 Battiscopa BT		15	10,50 ml	12,76	-	-	8,0

# Treverkcharme



Fascino Accogliente • Beauty That Welcomes • Un Charme  
Qui Fait Chaud Au Cœur • Charmant und Einladend • Encanto  
Acogedor • Уютное Очарование



MM92 Treverkcharme Beige 10x70

**Treverkcharme nasce dalla volontà di mettere il materiale al centro dell'abitare, dandogli la possibilità di comunicare in maniera naturale tutta la sua forza espressiva. La linea è composta da colori neutri e sobri, superfici che si prestano a molteplici interpretazioni nuove ed originali.**

**DE** Mit Treverkcharme steht das Material im Mittelpunkt des Wohnens und kann seine gesamte Ausdrucks Kraft auf natürliche Art und Weise entfalten. Die Linie umfasst neutrale, schlichte Farbtöne und faszinierende Oberflächen, die zu einer Vielzahl neuer und origineller Interpretationen anregen.

**ES** Treverkcharme nace de la voluntad de situar el material en el centro del vivir, dándole la posibilidad de comunicar toda su fuerza expresiva de manera natural. La línea está constituida por colores neutros y sobrios, superficies encantadoras que se prestan a múltiples interpretaciones, nuevas y originales.

**EN** Treverkcharme reflects the desire to place material at the centre of home design, enabling it to communicate all its expressive strength in a natural, unforced way. The line consists of tasteful, neutral colours, fascinating surfaces that give scope for many new, original interpretations.

**FR** Treverkcharme veut mettre la matière au cœur du résidentiel, en lui donnant le moyen de communiquer toute sa force d'expression dans le plus grand naturel. La ligne comporte des colorations neutres et sobres, des surfaces fascinantes qui se prêtent à plusieurs interprétations nouvelles et originales.

**RU** Treverkcharme появилась на свет в результате желания поместить материал в центр жилья, предоставив ему возможность естественно показывать всю его выразительную силу. Эта линия состоит из нейтральных и строгих цветов, завораживающих поверхностей, которые легко поддаются многочисленным новым и оригинальным интерпретациям.



MM94 Treverkcharme Brown 10x70

**IT** Treverkcharme, con le sue gradazioni naturali e neutre, la facilità di pulizia e la sua durevolezza, è particolarmente indicata per le camerette dei bambini.

**EN** Treverkcharme, with its natural, neutral shade variations, easy cleaning and durability, is particularly recommended for children's bedrooms.

**FR** La ligne Treverkcharme convient tout particulièrement à la chambre des plus petits, parce que ses nuances sont naturelles et neutres, sa facilité d'entretien et sa résistance sont à toutes épreuves.

**DE** Treverkcharme zeichnet sich durch natürliche, neutrale Nuancen aus, ist einfach zu reinigen und äußerst beständig und somit vor allem für Kinderzimmer ideal.

**ES** Treverkcharme, con sus gradaciones naturales y neutras, facilidad de limpieza y durabilidad, resulta especialmente adecuada para las habitaciones de los niños.

**RU** Treverkcharme с ее естественной и нейтральной градацией, простотой ухода и долговечностью особенно рекомендуется для детских комнат.



MM95 Treverkcharme Grey 10x70




MM92 Treverkcharme Beige 10x70

# Treverkcharme

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

**Naturale/Matt**  
10x70



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**

**Formati** • Sizes • Formats • Formate •  
Formatos • Форматы

**10x70**

MM91 Treverkcharme White  
MM92 Treverkcharme Beige  
MM93 Treverkcharme Taupe  
MM94 Treverkcharme Brown  
MM95 Treverkcharme Grey

**Pezzi Speciali**  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

**BATTISCOPA BT**  
5x70 (6)

Treverkcharme White	MM9W
Treverkcharme Beige	MM9X
Treverkcharme Taupe	MM9Y
Treverkcharme Brown	MM9Z
Treverkcharme Grey	MMA0



White

H



Beige

H



Taupe

H



Brown

H



Grey

G

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Pièces	Mq		Karton	Qm		Epaisseur
Verpackungen		Qm		Caja	Mq		Stärke
Embalajes		Mq		Korobki	Kv. m		Espesor
Упаковки		Кв. м					Толщина
10x70	17	1,19	21,00	48	57,12	1008,00	8,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	12,76	-	-	-	8,0

# Treverksou



Nobiltà Contemporanea • Contemporary Nobility • La Noblesse  
Contemporaine • Moderne Eleganz • Nobleza contemporánea  
• Современный престиж



**Una collezione in gres porcellanato effetto legno dall'anima nobile e dal respiro contemporaneo, interpreta con fresca disinvolta l'eleganza raffinata di antichi parquet, grazie al piccolo formato "Chevron" e alle sue innumerevoli soluzioni di posa, ideali per spazi pubblici e privati. Tre tonalità dalla ricca stonalizzazione grafica e cromatica sottolineano il calore e la luminosità di ambienti che si ispirano ad uno stile di altri tempi, con una nuova creatività tradotta secondo i codici di una fresca modernità.**

**DE** Die erlesene Feinsteinzeugkollektion in Holzoptik liefert eine zeitgemäße Version eleganter, antiker Parkettböden. Mit dem Chevron-Kleinformat bietet sie unzählige Verlegemöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Drei Farbtöne von großer struktureller und farblicher Vielfalt verleihen Räumen eine wohnliche, freundliche Ausstrahlung. Sie transportieren antike Stilwelten mit frischen Nuancen in die Gegenwart.

**ES** Una colección de gres porcelánico de efecto madera de alma noble y aire contemporáneo interpreta con fresco desparpajo la elegancia refinada de antiguos parques, gracias al formato pequeño "Chevron" y a sus innumerables soluciones de colocación, ideales para espacios públicos y privados. Tres tonalidades con una rica degradación tonal y cromática remarcan la calidez y la luminosidad de ámbitos que se inspiran en un estilo de otros tiempos, con una nueva creatividad traducida con arreglo a los códigos de una fresca modernidad.

**EN** A wood-look porcelain stoneware collection with an aristocratic soul and a contemporary feel, offering a fresh, unconventional take on the exquisite elegance of antique parquet floors thanks to the small Chevron size and the countless laying patterns it enables, ideal for public and private locations. Three colours with rich variation in patterning and shade underline the warmth and light of interiors inspired by a style from the past, with a new creativity shaped by a bright, original modernity.

**FR** Avec son âme noble et son style contemporain, la collection en grès cérame effet bois interprète avec désinvolture l'élégance raffinée des anciens parquets, notamment grâce à son petit format « Chevron » et à ses innombrables solutions de pose. Elle est parfaite dans les espaces publics et privés. Flanqués d'une très grande variabilité graphique et chromatique, les trois tonalités exaltent la chaleur et la luminosité des lieux qui semblent s'inspirer d'une esthétique des temps passés, mais avec une créativité nouvelle reflétant les codes d'une fraîche modernité.

**RU** Благодаря малому формату "Chevron" и многочисленным решениям укладки, отлично подходящим для оформления общественных и частных пространств, эта коллекция керамогранита "под дерево", обладающая благородным духом и современным стилем, предлагает свежий, непринужденный подход к изысканной элегантности старинного паркета. Три нюанса с богатым графическим и цветовым разнообразием наделяют теплом и светлостью интерьеры, оформленные в стиле былых времен, но в современном творческом духе, выражающем принципы свежей актуальности.



MOML Treverksoul Neutral Chevron 11x54



MOMN Treverksoul Grey Chevron 11x54




M0MM Treverksoul Brown Chevron 11x54

# Treverksoul

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

**Naturale/Matt**  
11x54 Chevron



Conforme • According to • Conforme •  
Gemäß • Conforme • Соответствует  
**UNI EN 14411 - G Bla**



Neutral

G



Brown

G



Grey

G

**Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы**

**11x54**

M0ML Treverksoul Neutral Chevron  
M0MM Treverksoul Brown Chevron  
M0MN Treverksoul Grey Chevron

Pezzi Speciali  
Special Trims  
Pièces Spéciales  
Formteile  
Piezas Especiales  
Специальные Изделия

Treverksoul Neutral  
Treverksoul Brown  
Treverksoul Grey

BATTISCOPA BT  
7,5x60 (7)

MTC4  
MTC3  
MTC2

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embajajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Сая Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
11x54	18	0,94	18,97	45	42,44	853,49	9,0
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	8,5

# Techs & Specs

# Simbologia

- Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы



Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat  
• Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол



Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate  
• Матовая облицовка



Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel •  
Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая



Resistencia all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance  
• Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit •  
Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию



Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Поля для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности



Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ENV 12633 - BOE N°74 DEL 2006



Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96. • Сопротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96. Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2008



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению



Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2012



Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • Variation légère - V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • Легкие отличия - V2: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastra a piastra e all'interno della stessa piastra • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation modérée - V3 : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.



Sostanziale/random - V4: variazioni irregolari da piastra a piastra. Una piastra può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation importante/random - V4 : variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Существенные отличия/произвольный цвет - V4: неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.



Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.



Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materialesaconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.



Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.

resistentes al hielo, se aconseja usarlos sólo en interiores • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de "fentes", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès céramique doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von "Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar "juntas" o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

# Simbologia

- Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

## Istruzioni per la posa sopraelevata

Preparare il sottosuolo predisponendo sopra al solaio un massetto con una pendenza adeguata. Applicarvi uno strato di impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni e per consentire il deflusso delle acque piovane. Appoggiare i supporti in polipropilene direttamente sullo strato di impermeabilizzazione ed applicare le lastre con distanziatori per realizzare una fuga adeguata. Ai fini dell'incremento dell'isolamento termico/prestazione energetica è possibile aggiungere pannelli termoisolanti di adeguata densità, direttamente tra lo strato di impermeabilizzazione ed i supporti del pavimento sopraelevato.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Marazzi Group consiglia di creare una pendenza  $\geq 1,5\%$  sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi.

Prima della posa, si raccomanda una attenta valutazione da parte del progettista relativamente a: destinazione d'uso (pubblica o privata), intensità e tipologia di traffico, presenza di acqua, carichi statici e dinamici attesi, condizioni climatiche (frequenza ed intensità del vento in particolare). In caso di posa sopraelevata, in particolare in ambienti pubblici, per aumentare la resistenza allo sfondamento in conformità alla norma EN 12825 è consigliata l'applicazione di lamiera zincata sul retro delle lastre.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it)

## Instructions for installing raised pavings

Prepare the substrate by laying a screed with the correct gradient above the existing surface. Apply a waterproof barrier layer to prevent seepage and ensure effective rainwater drainage. Place the polypropylene pedestals straight on top of the waterproofing membrane and add the slabs, with spacers to ensure the correct joint width. For better thermal insulation/energy performance, thermal insulating panels of suitable density can be added directly between the waterproofing membrane and the raised paving pedestals.

For unprotected outdoor pavings, Marazzi Group recommends the creation of a gradient of  $\geq 1.5\%$  on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Before installation, architects are urged to make a careful assessment of the intended use (public or private), type and intensity of traffic, any water present, expected static and dynamic loads, and weather conditions (especially wind strength and frequency). In case of raised pavings, especially in public places, application of galvanised plate to the underside of slabs to increase load bearing capacity in accordance with the EN 12825 standard is recommended.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it) website

## Instructions pour la pose surélevée

Préparer le support en prévoyant, au-dessus du solivage, une chape à l'inclinaison appropriée. Appliquer une couche d'imperméabilisation pour prévenir les infiltrations et afin de permettre l'écoulement de l'eau de pluie. Placer les supports en polypropylène directement sur la couche d'imperméabilisation et appliquer les dalles avec des entretoises afin de réaliser un joint

approprié. En vue d'améliorer l'isolation thermique et les prestations énergétiques, il est possible d'ajouter des panneaux à isolation thermique d'une densité appropriée, directement entre la couche d'imperméabilisation et les supports du sol surélevé.

Pour des sols extérieurs non protégés, Marazzi Group conseille de créer une inclinaison  $\geq 1,5\%$  sur la surface de piétement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire.

Avant la mise en œuvre, il est recommandé à l'architecte d'effectuer une analyse minutieuse des éléments suivants : domaine d'application (public ou résidentiel), intensité/type de trafic, présence d'eau, charges statiques et dynamiques attendues, conditions climatiques (notamment fréquence et intensité du vent). En cas de pose de plancher surélevé, notamment dans des espaces publics, conformément à la norme EN 12825, il est recommandé d'appliquer une tôle galvanisée au dos des dalles afin augmenter la résistance à la charge de rupture.

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it)

## Hinweise zur Verlegung auf Stelzlagern

Bereiten Sie den Untergrund vor, indem Sie auf dem Rohrboden einen Estrich mit angemessenem Gefälle einbauen. Bauen Sie eine Abdichtung ein, um Infiltrationen zu vermeiden und das Versickern des Regenwassers zu ermöglichen. Setzen Sie die Stelzlager aus Polypropylen direkt auf die Abdichtung und verlegen Sie die Platten mit Abstandshaltern, um die richtige Fugenbreite zu erhalten. Zur Erhöhung der Wärmedämmung/Energieeffizienz können Wärmedämmplatten mit angemessener Dichte direkt zwischen der Abdichtung und den Stelzlagern des Doppelböden eingebaut werden.

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Marazzi Group die Ausbildung eines Gefälles  $\geq 1,5\%$  auf der Trittfäche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.

Vor der Verlegung sollte der Planer folgende Faktoren sorgfältig zu prüfen: Anwendungsbereich (öffentliche oder private), Verkehrsaufkommen und -typologie, Vorhandensein von Wasser, voraussichtliche statische und dynamische Lasten sowie Klimabedingungen (insbesondere Häufigkeit von Windlasten und Windstärke). Vor allem bei der Verlegung von Doppelböden in öffentlichen Bereichen wird die Anbringung von verzinktem Blech an der Plattenrückseite empfohlen, um die Bruchlast gemäß EN 12825 zu erhöhen.

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it)

## Instrucciones para la colocación sobrelevada

Preparar la base disponiendo sobre el armazón o entramado una capa de relleno con una pendiente adecuada. Aplicar una capa impermeabilizante para evitar filtraciones y permitir el drenaje de las aguas pluviales. Colocar los soportes de polipropileno directamente encima de la capa impermeabilizante y aplicar las losas con distanciadores para dejar las juntas oportunas. Para aumentar el aislamiento térmico y el rendimiento energético se pueden poner paneles termoaislantes de densidad adecuada, directamente entre la capa impermeabilizante y los soportes del pavimento sobrelevado.

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Marazzi

Group recomienda crear una pendiente  $\geq 1,5\%$  en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos.

Antes de la colocación se recomienda que el proyectista valore detenidamente: el uso que se le va a dar (público o privado), la intensidad y el tipo de tráfico, la presencia de agua, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, las condiciones climáticas (en especial tener en cuenta la frecuencia y la intensidad del viento). En caso de colocación sobrelevada, en particular en ámbitos públicos, para aumentar la resistencia a la rotura de conformidad con la norma EN 12825 se aconseja la aplicación de chapa galvanizada en la parte de atrás de las placas.

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it)

## Инструкция по укладке фальшполов

Подготовьте подстилающий слой, выполнив на перекрытии стяжку с необходимым уклоном. Нанесите гидроизоляционный слой для предотвращения просачивания воды и для обеспечения стока дождевой воды. Поставьте полипропиленовые опоры непосредственно на гидроизоляционный слой и установите плиты на разделительные элементы для создания необходимого межплиточного шва. Для увеличения теплоизоляции и энергетической эффективности непосредственно между гидроизоляционным слоем и опорами фальшпола можно проложить теплоизоляционные панели необходимой плотности.

Для наружных незащищенных полов Marazzi Group рекомендует создавать уклон  $\geq 1,5\%$  на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Перед укладкой проектировщику рекомендуется тщательно изучить следующие аспекты: назначение (общественное или частное), интенсивность и тип движения, наличие воды, предполагаемые статические и динамические нагрузки, климатические условия (в частности, периодичность и сила ветра). В случае укладки фальшполов, в частности на общественных объектах, рекомендуется установить оцинкованную металлическую пластину на тыльную сторону плит для повышения прочности на разрушение в соответствии со стандартом EN 12825.

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it)

(1) (1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaïque montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik • Mosaico emmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

(6) (6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile • Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

(7) (7) Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile • Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante prensado • Плинтус, полученный в результате прессовки

## Certificazione CCC • CCC Certification • Certification CCC • CCCZertifizierung • Certificación CCC • Сертификация CCC



La certificazione francese QB UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi QB e UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei rivestimenti ceramici per pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:  
U: resistenza all'usura da calpestio  
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi  
E: comportamento in presenza di acqua  
C: resistenza agli agenti chimici correnti

**QB UPEC** Idoneità delle piastrelle ceramiche alla posa su piedini.

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings". The four letters refer to:  
U: resistance to foot traffic wear  
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects  
E: resistance to water  
C: resistance to commonly used chemicals

Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Please contact the Marazzi Group for any further information

La certification française QB UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués QB UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :  
U - Usure à la marche  
P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes  
E - Comportement à l'eau  
C - Tenue aux agents chimiques ordinaires

Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.

La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group.

Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchsleigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen“ festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:  
U: Trittbefindliche Abnutzung  
P: Eindruckspuren durch Möbel und sonstige fest installierte oder

# Simbologia

- Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

mobile Einrichtungen (Objekte)  
E: Verhalten gegenüber Wasser  
C: Verhalten gegenüber Chemikalien

Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung auf Stelzlagern.

Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:  
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal  
E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos  
C: comportamiento en presencia de agua  
C: resistencia a los productos químicos de uso común.

Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.

La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат QB UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип QB и UPEC, соответствует норме NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB "Технические спецификации для классификации UPEC керамических материалов для настила полов". Четыре буквы сокращения обозначают:  
U: износостойкость при хождении  
P: механическая стойкость к передвижению передвижных и неподвижных предметов E: поведение при наличии воды  
C: стойкость к воздействию химических веществ

Пригодность керамической плитки для укладки на опоры.

Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.



**Green Building Council Italia**  
Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citadins, au travers du système de certification LEED® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l.



es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, enérgicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.

**Leed® Credit and Recycled Content • Crédit Leed® et Contenu Recyclé • Leed® Punkte und Recyclinganteil • Crédito Leed® y Contenido Reciclado • Кредиты Leed® и Переработанный Материал в Составе**

La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è il protocollo più diffuso a livello internazionale per la bioedilizia e la progettazione sostenibile promosso da U.S Green Building Council. Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie, ciascuna delle quali è organizzata in prerequisiti obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici, in particolare, per le aree tematiche relative a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS) e Qualità Ambientale Interna (EQ). Diverse linee di prodotto Marazzi (vedi tabella sotto) sono realizzate con il 40% di materiale riciclato, certificato dall'istituto di Certificazione internazionale 'Certiquality', e partecipano all'ottenimento di crediti LEED® nella categoria Materiali e Risorse • Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ). Several Marazzi product collections (see table below) are made of 40% recycled material, certified by the 'Certiquality' International Certification Institute, and are eligible for LEED® credits in the Materials and Resources category. • Initiate par l'US Green Building Council, la certification volontaire LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est le référentiel le plus divulgué à l'international pour la bioconstruction et pour la construction durable. Le système de rating LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune des critères obligatoires et des crédits en fonction des caractéristiques du projet. En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®, et notamment dans les catégories Matériaux et Ressources (MR), Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité environnementale de l'air intérieur (EQ). Plusieurs collections Marazzi (voir tableau ci-après) comportent un contenu recyclé de 40 %, conformément à la certification émise par l'organisme international « Certiquality », et contribuent à l'obtention de crédits LEED® dans la catégorie Matériaux et Ressources. • Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet. Das Checklisten-System nach LEED® ist in neun Zertifikatengruppen gegliedert, für die jeweils obligatorische Anforderungen und Punktbewertungen ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei, insbesondere bezüglich der Themenfelder Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelände (SS) und Komfort und Raumqualität (EQ).

Etliche Produktlinien von Marazzi (siehe Tabelle unten) werden mit einem Recycling-Anteil von 40 % hergestellt, zertifiziert durch die international anerkannte Prüfstelle „Certiquality“, und tragen zur Erlangung von LEED® Punkten im Themenbereich Materialien und Ressourcen bei. • La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es el protocolo más difundido a nivel internacional para la construcción ecológica y el diseño sostenible promovido por el U.S Green Building Council. El sistema de calificación LEED® está estructurado en 9 categorías, cada una de las cuales está organizada en prerequisitos obligatorios y créditos determinados por las características del proyecto. Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios, en particular, para las áreas temáticas relativas a Materiales y Recursos (MR), Sitio Sostenible (SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ). Diversas colecciones de productos Marazzi (ver tabla abajo) están realizadas con el 40% de material reciclado, certificado por el instituto de certificación internacional «Certiquality», y participan en la obtención de créditos LEED® en la categoría Materiales y Recursos. • Добровольная сертификация LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) – это самый распространенный на международном уровне протокол для биостроительства и экологически рационального проектирования, продвигаемый U.S Green Building Council. Система рейтинга LEED® подразделяется на 9 категорий, каждая из которых предусматривает обязательные предварительные требования и кредиты, определяемые характеристиками проекта. Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий, в частности, для таких тематических разделов, как: Материалы и ресурсы (MR), Место экологического строительства (SS) и Качество среды в помещениях (EQ). Многочисленные линии продукции Marazzi (см. таблицу ниже) производятся с использованием 40% повторно переработанного материала, что сертифицируется международным сертификационным институтом Certiquality, и способствуют получению кредитов LEED® в категории Материалы и ресурсы.

**Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий**

Treverkdear

Treverklife



**Greenguard**  
[spot.ulprospector.com](http://spot.ulprospector.com)

EPD (Environmental Product Declaration)



**Ecolabel**  
[www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

**Serie con certificación Ecolabel • Series with Ecolabel certification • Séries certifiées Ecolabel • Serien mit Ecolabel-Zertifikat • Series con certificación Ecolabel • Серии с сертификатом Ecolabel**

Treverk

Treverkhome

Per approfondimenti su certificazioni, consigli di posa e manutenzione consultare [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it). • For further details about certifications, installation and maintenance visit [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it). • Pour en savoir plus sur les certifications, les conseils de pose et l'entretien, consulter [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it). • Für ausführliche Details über Zertifizierungen, Verlegung und Wartung besuchen Sie [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it). • Para más informaciones sobre las certificaciones, la instalación y el mantenimiento visite [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it). • Более подробную информацию о сертификации, советы постройки и обслуживание относятся [www.marazzi.it](http://www.marazzi.it).

# Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

Vero Planet	Treverklook	Treverkmade	Metodo di prova	Unità di misura	Valori Tipici Medi Serie High Performance	Valori limite previsti	Norma di riferimento
Treverk	Treverkmodd	Treverkmodd	• Testing method	• Measurement unit	• Average Typical	Established limits	Reference standard • Norme
Treverkage	Treverkmust	Treverkmust	• Méthode d'essai	• Unité de mesure	• Valeurs Typiques Série	• Valeurs limites	• Vorgesehene Grenzwerte • Valores
Treverkchame	Treverkpain	Treverkpain	• Prüfmethode	• Maßeinheit	High Performance • Typische	Grenzwerte • Valores	• Référence standard • Norme de référence
Treverkchic	Treverksoul	Treverksoul	• Método de prueba	• Unidad de medida	Durchschnittswerte Serie High	• Bezugsnorm	• Norma de referencia •
Treverkcountry	Treverkstage	Treverkstage	• Метод испытания	• Единица измерения	Performance • Valores Tipicos	• Предусмотренные предельные значения	• Стандарт для измерения
Treverkdear	Treverktrend	Treverktrend			Medios Serie High Performance		
Treverkfusion	Treverkview	Treverkview			• Средние Типичные Значения		
Treverkheart	Treverkway	Treverkway			Серия Высокие Технические		
Treverkhome					Характеристики		
Treverkland							
Treverklife							

 Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %

ISO 10545-3 % ≤ 0,5

 Dimensioni • Dimensions • Dimensions • Размеры

ISO 10545-2

Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина

Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина

Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина

Rettolineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок

Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность

Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскость

Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид

Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу

ISO 10545-4

Valori Tipici Medi Serie High Performance	Valori limite previsti	Norma di riferimento
• Average Typical	Established limits	Reference standard • Norme
• Valeurs Typiques Série	• Valeurs limites	• Vorgesehene Grenzwerte • Valores
High Performance • Typische	Prévues • Vorgesehene	• Référence standard • Norme de référence
Durchschnittswerte Serie High	Grenzwerte • Valores	• Norma de referencia •
Performance • Valores Tipicos	• Bezugsnorm	
Medios Serie High Performance	• Пределы предельных значений	
• Средние Типичные Значения	• Стандарт для измерения	
Серия Высокие Технические		
Характеристики		

≤ 0,5  
Valore massimo singolo 0,6%  
Maximum single value 0,6%  
Valeur unique maximale 0,6%  
Höchster Einzelwert 0,6%  
Valor único máximo 0,6%  
Максимальное отдельное значение 0,6%

ISO 10545-3 % ≤ 0,5

Dimensioni • Dimensions • Dimensions • Размеры ISO 10545-2 7s N < 15cm N ≥ 15 cm

Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина

Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина

Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина

Rettolineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок

Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность

Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскость

Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид

Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу

ISO 10545-4

Valori Tipici Medi Serie High Performance	Valori limite previsti	Norma di riferimento
• Average Typical	Established limits	Reference standard • Norme
• Valeurs Typiques Série	• Valeurs limites	• Vorgesehene Grenzwerte • Valores
High Performance • Typische	Prévues • Vorgesehene	• Référence standard • Norme de référence
Durchschnittswerte Serie High	Grenzwerte • Valores	• Norma de referencia •
Performance • Valores Tipicos	• Bezugsnorm	
Medios Serie High Performance	• Пределы предельных значений	
• Средние Типичные Значения	• Стандарт для измерения	
Серия Высокие Технические		
Характеристики		

≤ 0,5

Valore massimo singolo 0,6%

Maximum single value 0,6%

Valeur unique maximale 0,6%

Höchster Einzelwert 0,6%

Valor único máximo 0,6%

Максимальное отдельное значение 0,6%

ISO 10545-3 % ≤ 0,5

7s N < 15cm

N ≥ 15 cm

± 2% (max 5 mm)

± 0,9 mm

± 0,6% ± 2 mm

Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes • Anforderungen erfüllt • Conforme con las normas • Соответствует норме.

ISO 10545-2 mm %

± 0,5 mm

± 5% ± 0,5 mm

(a) Differenza ammessa tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером и изделием и名义ным

(b) Deviazione ammessa in % oppure mm della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % or mm variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % ou en mm de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication • Zulässige Abweichung, in % oder mm, der mittleren • Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % или в мм среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

± 0,75 mm

± 0,5% ± 2 mm

± 0,75 mm

± 0,5% ± 2 mm

Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу

≥ 95%

(c) c.c. Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation of the cornering, in % or mm, from the diagonal calculated according to the dimensions of the workpiece. w. Maximum permissible deviation of the bending, in % or mm, from the diagonal calculated according to the dimensions of the workpiece. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication e.c. Déviation maximale admissible de la courbure du coin, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible de la déformation en biais, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a las medidas de fabricación e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. Máximo permisible admisible de la curvatura del centro en % o en mm, en relación con la diagonal calculada según las medidas de fabricación e.c. Máximo permisible admisible del abarquillamiento en % o en mm, en relación con la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанной по фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанной по фактическим размерам.

Metodo di prova	Unità di misura	Valori Tipici Medi Serie High Performance	Valori limite previsti	Norma di riferimento
• Testing method	• Measurement unit	• Average Typical	Established limits	Reference standard • Norme
• Méthode d'essai	• Unité de mesure	• Valeurs Typiques Série	• Valeurs limites	• Vorgesehene Grenzwerte • Valores
• Prüfmethode	• Maßeinheit	High Performance • Typische	• Limites previstos	• Norme de référence
• Método de prueba	• Unidad de medida	Durchschnittswerte Serie High	• Predeterminados	• Norma de referencia
• Метод испытания	• Единица измерения	Performance • Valores Tipicos	• Средние Типичные Значения	• Стандарт для справки
		Medios Serie High Performance		
		• Средние Типичные Значения		
		Серия Высокие Технические		
		Характеристики		

Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб

N/mm<sup>2</sup> > 35

Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32

Sforzo di rottura • Breaking strength • Force of rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности

N ≥ 1300

≥ 1300

Resistenza all'abrasione superficiale • Resistance to surface abrasion • Résistance à l'abrasion superficielle • Abrasionfestigkeit • Resistencia a la abrasión superficial • Стойкость к поверхностному изтиранию

Range G-H

Metodo interno • Internal method • Interne Methode • Méthode interne • Método interno • Внутренний метод

Classe interna • Internal class • Interne Klassifizierung • Classe interne • Clase interna • Внутренний класс

# Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	<b>Metodo di prova</b> • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	<b>Unità di misura</b> • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	<b>Valori Tipici Medi Serie High Performance</b> • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	<b>Valori limite previsti</b> • Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предумственные предельные значения	<b>Norma di riferimento</b> • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию					
• Treverk, Treverkway Nat			A	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	DIN 51097 GUV 26.17**
• Vero Grip, Planet Grip, Treverkage Grip, Treverkmade 7x28, Treverkview Grip, Treverkway Grip	RAMP METHOD		A+B		
• Vero Grip, Treverkheart Grip			A+B+C		
 <b>Coefficiente di attrito medio</b> • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения	B.C.R.		$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$	D.M. N° 236 14/6/89
• Vero Grip, Planet, Treverkage Grip, Trevercountry, Treverkdear, Treverkheart, Treverkland, Treverlife, Treverklook, Treverkmade 7x28, Treverkmust, Treverpaint, Treversoul, Treverstage, Treverkrend, Treverkview					
<b>Resistenza allo scivolamento</b> • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению				0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий	
• Vero Grip, Planet, Treverkage Grip, Treverkdear, Treverkheart Grip, Treverkmade 7x28, Treverpaint, Treverkview Grip, Treverkway	PTV > 36			25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная сколькость	BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
	Pendulum			≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	
• Vero Nat, Planet Nat, Treverk, Treverkcharme, Treverkcountry, Treverkchic, Treverkdear, Treverkfusion, Treverkheart Nat, Treverkhome, Treverkland, Treverlife, Treverklook, Treverkmoond, Treverkmust, Treversoul, Treverstage Nat, Treverkrend, Treverkview Nat, Treverkway			Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Knacc 1		
• Treverkmade 15x90, Treverkpaint, Treverkstage Grip			Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoria 2 / Knacc 2		ENV 12633 BOE N°74 del 2006
• Vero Grip, Planet Grip, Treverkage Grip, Treverkheart Grip, Treverkmade 7x28, Treverkview Grip, Treverkway Grip			Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoria 3 / Knacc 3		
• Vero Grip, Treverkage, Treverkcharme, Treverkcountry, Treverkdear, Treverkheart, Treverkland, Treverlife, Treverkfusion, Treverkmade 15x90/7x28, Treverkmust, Treverkpaint, Treversoul, Treverkstage, Treverkrend, Treverkview,	Digital Tribometer (D-COF)		> 0,42	> 0,42	ANSI 137.1:2012

**N Dimensione nominale (cm)** • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

\* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolate. • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Поля в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

\* Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétement pieds nus. • Bodenbeläge in Nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

# Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

(c.c.) Deviazione massima ammisible della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammisible della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammisible dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktswölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам е.с. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

Treverkever Treverkmore Treverktech	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Prüfseinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Пределы установленные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для спрэвки
 Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %				≤ 0,5	
ISO 10545-3	%	≤ 0,5			
 Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры	ISO 10545-2		7s N < 15cm N ≥ 15 cm		
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 2% (max 5 mm)	
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 0,9 mm	± 0,6% ± 2 mm
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина		mm	Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
Rettolineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geraalnigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок		%		± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Orthogonalidad • Ортогональность				± 0,75 mm	± 0,5% ± 2 mm
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenfächigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,75 mm	± 0,5% ± 2 mm
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%	
Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 10545-4				
 Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefeabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6				mm³
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12				120-150
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9				≤ 175
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8		x10 °/C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение

# Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические характеристики

Treverkever Treverkmore Treverktech	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию	ISO 10545-14	Classe 5 • Class 5 • Classe 5 • Klasse 5 • Categoria 5 • Knass 5	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение		
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов	ISO 10545-13	A	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • В минимальный	UNI EN 14411-G	
 Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам		LA-LB HA-HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение		
Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechnheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094	Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.		
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD	R9	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	DIN 51130 BGR 181*	
• Treverkmore Nat, Treverktech, Trevertime Nat		R10			
• Treverkever		R11			
• Treverkmore Grip, Treverktime Grip					

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

Treverkever Treverkmore Treverktech	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti • Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• Treverkever Grip					
 Pendulum					
• Treverktech					
• Treverkever, Treverkmore, Treverktech					
• Treverkever, Treverkmore Nat					
• Treverkmore Grip					
• Treverkever, Treverkmore, Treverktech	Digital Tribometer (D-COF)			> 0,42	> 0,42
• Treverkever	ASTM C1028 (S-COF)			> 0,60	ANSI 1371:2008
• Treverkever, Treverkmore, Treverktech	B.C.R.			$\mu > 0,40$	D.M. N°236 14/6/89

\* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolate. • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

\*\* Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

# Caratteristiche Tecniche 20mm

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

(c.c.) Deviazione massima ammisible della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammisible della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammisible dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktswölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам. • с.с. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам. • с.с. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

Vero20	Metodo di prova	Unità di misura	Valori Tipici Medi	Average Typical	Valori limite previsti	Norma di riferimento
Treverkdear20	• Testing method	• Measurement unit	• Valeurs Moyennes Typiques	• Average Durchschnittswerte	• Established limits	• Valeurs limites
Treverkhome20	• Méthode d'essai	• Unité de mesure	• Valeurs Moyennes Typiques	• Average Durchschnittswerte	• Prévues	• Vorgesehene
Treverkmade20	• Prüfmethode	• Maßeinheit	• Valores Tipicos Medios	• Srednie	• Grenzwerte	• Bezugsnorm
	• Método de prueba	• Unidad de medida	• Tipicas Znacheniya		• Limites previstos	• Norma de referencia
	• Метод испытания	• Единица измерения			• Пределные значения	• Стандарт для

	Assorbimento d'acqua in %	Water absorption in %	Absorption d'eau en %	Wasseraufnahme in %	Absorción de agua en %	Водопоглощение %
ISO 10545-3	%	≤ 0,5				

	Dimensioni • Dimensions	ISO 10545-2	N ≥ 15 cm

	Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина		± 2% (max 5 mm)

	Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина		± 0,6%	± 2 mm

	Sottosuolo • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина		Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 0,5%	± 0,5 mm	UNI EN 14411-G

	Rettolineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок	mm	%	± 0,5%	± 1,5 mm

	Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalität • Rechtwinkligkeit • Orthogonalidad • Ортогональность			± 0,5%	± 2 mm

	Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность			± 0,5%	± 2 mm

	Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид			≥ 95%

	Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу				

ISO 10545-4

Vero20	Metodo di prova	Unità di misura	Valori Tipici Medi	Average Typical	Valori limite previsti	Norma di riferimento
	• Testing method	• Measurement unit	• Valeurs Moyennes Typiques	• Average Durchschnittswerte	• Established limits	• Valeurs limites
	• Méthode d'essai	• Unité de mesure	• Valeurs Moyennes Typiques	• Average Durchschnittswerte	• Prévues	• Vorgesehene
	• Prüfmethode	• Maßeinheit	• Valores Tipicos Medios	• Srednie	• Grenzwerte	• Bezugsnorm
	• Método de prueba	• Unidad de medida	• Tipicas Znacheniya		• Limites previstos	• Norma de referencia
	• Метод испытания	• Единица измерения			• Пределные значения	• Стандарт для справки

	Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Modulo di rotura • Прочность на изгиб		N/mm²	≥ 45	R≥35
	<b>Sforzo di rottura • Breaking strength • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности</b>		N	≥ 11.000	≥ 1300

	Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность		ISO 10545-5	0,83	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение

	(a) Differenza ammisible tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером и изделием и名义ным размером		ISO 10545-6	mm²	120-150	≤ 175

	Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость		ISO 10545-12		Conforme • According to • Conforme • Гемäß • Conforme • Соответствует

	(b) Deviazione ammisible in % oppure mm della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % or mm variation in the average size of a single
--	---

# Caratteristiche Tecniche 20mm

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические характеристики

Vero20 Treverkdear20 Treverkhme20 Treverkmade20	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
--	--	--	--	--	--

 Resistenza alle macchie • Stain resistance •  
Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit  
• Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию

ISO 10545-14

Classe 5 • Class 5 • Classe 5 • Klasse 5 •  
Categoria 5 • Класс 5Classe 3 minimo • Class 3 minimum  
• Classe 3 minimum • Mind. Klasse  
3 • Categoria 3 minimo • Минимум  
Класс 3

 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbecken • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов

ISO 10545-13

 Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам

LA - LB  
HA - HBA Minimo • A Minimum  
• A Minimum • A Minimum  
• A Mínimo • А минимальный  
значение

UNI EN 14411-G

 Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtehttheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов

DIN 51094

Conforme • According to • Conforme  
Gemäß • Conforme • Соответствует

Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications.  
• Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.

 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance •  
Résistance au glissement • Rutschhemmung  
Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию

RAMP METHOD

• Vero20, Treverkdear20, Treverkhme20,  
Treverkmade20

R11

da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9  
à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13  
• от R9 до R13DIN 51130  
BGR 181\*

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

Vero20 Treverkdear20 Treverkhme20 Treverkmade20	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
--	--	--	--	--	--

 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию

RAMP METHOD

• Treverkdear20, Treverkhme20, Treverkmade20

da A a C  
from A to C  
de A à C  
von A bis C  
de A a C  
от А до СDIN 51097  
GUV 26.17\*\*

A+B

• Vero20

C

 Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения

• Vero20, Treverkdear20, Treverkhme20, Treverkmade20

B.C.R.

 $\mu > 0,40$  $\mu > 0,40$ 

D.M. N° 236 14/6/89

 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению

PTV &gt; 36

0 - 24 Scivoloso • Slippery •  
Rutschig • Глиссант • Resbaladizo  
• Скользкий25 - 35 Scivolosità moderata •  
Moderately slippery • Матёгие  
Rutschgefahr • Глиссант модернеда  
• Deslizamiento moderado •  
Умеренная скользкость

BSEN13036-4:2011

 $\geq 36$  Basso rischio scivolamento  
• Low slipping risk • Geringe  
Rutschgefahr • Risque de  
glissement faible • Bajo riesgo  
de deslizamiento • Низкий риск  
скольжения

• Vero20, Treverkdear20, Treverkhme20, Treverkmade20

Pendulum

• Vero20, Treverkdear20, Treverkhme20, Treverkmade20

Classe 3 / Class 3 / Classe 3  
Klasse 3 / Categoria 3 / Klasse 3ENV 12633  
BOE N°74 DEL  
28/3/06

• Vero20, Treverkdear20, Treverkhme20, Treverkmade20

Digital Tribometer  
(D-COF) $> 0,60$  $> 0,42$ 

ANSI 137.1:2012

\* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolate. • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

\*\* Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

# Pezzi Speciali 20mm

- Special Trims 20mm • Pièces Spéciales 20mm • Formteile 20mm • Piezas Especiales 20mm • Специальные Изделия 20мм

## Vero20

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		COPRIMURETTO Coping Tile 40x120	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60	ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides
---	-------------------------	---	-------------------------	---

Vero20 Rovere	M8US	M8UN	M8PX	M8PT	M8NH	M8TK	M8QE	M8Q5	M8Q1	M8Q9
Vero20 Castagno	M8UT	M8UP	M8PY	M8PU	M8NJ	M8TL	M8QF	M8Q6	M8Q2	M8QA
Vero20 Quercia	M8UU	M8UQ	M8PZ	M8PV	M8NK	M8TM	M8QG	M8Q7	M8Q3	M8QC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		GRADONE Step tile 40x120	GRADONE Step tile 30x60
--	--	--------------------------------	-------------------------------

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Vero20 Rovere	M8TP	M8VD	M8TX	M8U1	M8NM	M8NR	M8NV	M8NZ
Vero20 Castagno	M8TQ	M8VE	M8TY	M8U2	M8NN	M8NS	M8NW	M8PO
Vero20 Quercia	M8TR	M8VF	M8TZ	M8U3	M8NP	M8NT	M8NX	M8P1

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		ALZATA Riser tile 20x120	ALZATA Riser tile 20x60
--	--	--------------------------------	-------------------------------

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABLE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABLE R/L Reversible
Vero20 Rovere	M8V4	M8V8	M8UH	M8P6	M8PG	M8PL
Vero20 Castagno	M8V5	M8V9	M8UJ	M8P8	M8PH	M8PN
Vero20 Quercia	M8V6	M8VA	M8UL	M8PA	M8PJ	M8PQ

## Treverkdear20

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		COPRIMURETTO Coping tile 40x120	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
--	--	---------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	Treverkdear20 Beige	MULE	MULH	MUKL	MULL	MULP	MR5P	MR5S
Treverkdear20 Natural	MULF	MULJ	MUKM	MULM	MULN	MUKN	MULN	MULN	MR5M	MR5Q
Treverkdear20 Brown	MULG	MULK	MUKR	MULK	MUL3	MUL3	MUL3	MUL3	MR5N	MR5R

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		GRADONE Step tile 40x120	ALZATA Riser tile 20x120
--	--	--------------------------------	--------------------------------

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABLE R/L reversible
Treverkdear20 Beige	MUKP	MUKV	MUKY	MUL1	MUL4	MUL7	MULA	MULC
Treverkdear20 Natural	MUKQ	MUKW	MUKZ	MUL2	MUL5	MUL8	MULC	MULD
Treverkdear20 Brown	MUKR	MUKX	MULO	MUL3	MUL6	MUL9	MULB	MULD

# Pezzi Speciali 20mm

- Special Trims 20mm • Pièces Spéciales 20mm • Formteile 20mm • Piezas Especiales 20mm • Специальные Изделия 20мм

## Treverkmade20

<b>Pezzi Speciali</b> Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия							
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Treverkmade20 Caramel	MN5G	MNFS	MMQM	MNPC	MN9C	MN96	MN8T
Treverkmade20 Cognac	MN1H	MN2M	MMQS	MNW	MN5Y	MNCF	MNCT
Treverkmade20 Fumè	MNJ7	MN8V	MMQN	MNX7	MNSH	MNQP	MNLO

<b>Pezzi Speciali</b> Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия								
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABLE R/L reversible
Treverkmade20 Caramel	MND4	MNJ3	MNHA	MNNZ		MNC1	MN7H	MNTP
Treverkmade20 Cognac	MNS0	MN2F	MNY7	MNAT		MNS6	MNRO	MN4U
Treverkmade20 Fumè	MNV9	MN8C	MMZP	MNMN		MNOD	MNT4	MNZV

## Treverkhome20

<b>Pezzi Speciali</b> Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия								
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Treverkhome20 Frassino	MN3N	MNKZ	MN7G	MNE5	MH6X	MMZ4	MN98	MN5D
Treverkhome20 Rovere	MNNU	MN52	MN4V	MN1U	MH6V	MN17	MNUH	MNST
Treverkhome20 Quercia	MNVK	MNQA	MNWR	MNV2	MH6W	MMZ7	MNG6	MNMY
Treverkhome20 Larice	MNR2	MNO5	MNR5	MNAQ	MH6U	MN12	MNGW	MNE4

<b>Pezzi Speciali</b> Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия								
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkhome20 Frassino	MMZ8	MMZD	MMZN	MMZS	MNEU	MN8R	MNTA	MNVX
Treverkhome20 Rovere	MMZA	MMZF	MMZQ	MMZU	MN8S	MNF1	MN68	MNGL
Treverkhome20 Quercia	MN7G	MMZG	MMZR	MMZV	MNSQ	MNW	MNZM	MN6L
Treverkhome20 Larice	MMZ9	MMZE	MN1N	MMZT	MNRS	MNU9	MNC2	MNQU

<b>Pezzi Speciali</b> Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABLE R/L Reversible
Treverkhome20 Frassino	MNGG	MNC4	MN85
Treverkhome20 Rovere	MN4D	MN2G	MNXH
Treverkhome20 Quercia	MMZ6	MNOL	MN6V
Treverkhome20 Larice	MNHP	MNDO	MNTW

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les Emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Всё специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

# Posa Sopraelevata Outdoor 20mm

- Posa Sopraelevata in Esterno nel Formato 60x60. • Outdoor Raised Floor Installation with Tiles in Size 60x60 • Pose Surélevée en Extérieur dans le Format 60x60 • Verlegung auf Stelzlagern im Außenbereich mit Fliesen in der Größe 60x60 • Instalación Sobrelevada en Exterior con Azulejos en el Formato 60x60 • укладка наружных фальшполов в формате 60x60

## Raccomandazioni per la posa sopraelevata in esterno

Allo stato attuale delle conoscenze l'unica normativa per i pavimenti sopraelevati è la UNI EN 12825, che specifica le caratteristiche ed i requisiti prestazionali dei pavimenti sopraelevati, il cui principale uso previsto è quello all'interno degli edifici, assicurando il completo accesso agli impianti nel vuoto sottostante. Non esiste pertanto una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati, da esterno, per i quali si raccomanda al progettista e/o committente un'attenta valutazione dei requisiti del progetto, in quanto si è in presenza di un sistema che prevede l'utilizzo del prodotto ceramico in termini strutturali. In particolare, in riferimento al test di "carico dinamico-prova d'urto ai corpi duri", si consiglia di verificare anticipatamente la destinazione d'uso specifica e di utilizzare supporti con un'altezza non superiore ai 10 cm, prevedendo la collocazione di un quinto elemento sotto la parte centrale della lastra, al fine di consentire una distribuzione più omogenea del carico cui sarà sottoposto il piano di calpestio. Particolare attenzione dovrà inoltre essere data, da parte del progettista, ai dati di progetto relativi alle condizioni di esercizio quali clima (con valutazione ad esempio di frequenza ed intensità del vento), esposizione al sole, zona (per esempio, urbana, industriale ecc.), traffico previsto (per esempio, pedonale, ruote, ecc.) e sua intensità, carichi statici e dinamici attesi, presenza di acqua o altri fluidi sulla superficie, immersione continua in acqua o altri fluidi, presenza di agenti chimici sulla superficie. Queste informazioni sono da utilizzarsi per prevedere il livello atteso di sollecitazioni meccaniche (superficiali e massive), chimiche e termo-igrometriche a carico della piastrellatura ed ogni altra particolare esigenza relativa alla sicurezza o altre prestazioni aggiuntive.

## Recommendations for laying outdoor raised pavings

To the best of our knowledge, the only standard applicable to raised pavings is UNI EN 12825, which specifies the characteristics and performance prerequisites for raised floors intended mainly for use inside buildings, to ensure complete access to the utility systems in the cavity underneath. There are therefore no specific standards for outdoor raised pavings, so the architect and/or customer is urged to assess the project's requirements with great care, since this system uses the ceramic covering to fulfil a structural function. In particular the "dynamic load-hard body impact" test should be used to verify suitability for the specific intended use in advance, and pedestal heights should not exceed 10 cm, with the addition of a fifth pedestal in the middle of the slab, for more even distribution of the load applied to the raised paving surface. Architects must also pay special attention to the design data relating to the conditions of use, such as weather (assessing factors such as wind strength and frequency), exposure to direct sunlight, type of zone (e.g. urban, industrial etc.), type of use (e.g. pedestrian, vehicles, etc.) and level of traffic, expected static and dynamic loads, any water or other fluids on the surface, and any chemicals on the surface. This information should be used to assess the expected level of mechanical stresses (surface and mass) and chemical and temperature-humidity stresses on the tiling, and any other specific needs with regard to safety or other additional performances.

## Recommendations pour la pose surélevée en extérieur

En l'état actuel des connaissances, l'unique réglementation relative aux sols surélevés est la norme UNI EN 12825, qui indique les caractéristiques et les exigences de prestations des sols surélevés, dont la principale utilisation prévue est à l'intérieur des bâtiments, assurant l'accès total aux installations dans le vide sous-jacent. Par conséquent, il n'existe aucune réglementation spécifique relative aux sols surélevés pour l'extérieur, pour lesquels il est recommandé aux concepteurs et/ou maîtres d'œuvre d'évaluer de manière attentive les exigences du projet, dans la mesure où il s'agit d'un système prévoyant l'utilisation du produit céramique en termes structurels. Notamment, en référence à l'essai de « charge dynamique - essai de choc aux corps durs », il est recommandé de vérifier au préalable le domaine d'application spécifique et d'utiliser des supports dont la hauteur ne dépasse pas 10 cm, en prévoyant l'emplacement d'un cinquième élément sous la partie centrale de la dalle, afin de permettre une répartition plus homogène de la charge à laquelle sera soumise la surface de piétinement.

L'architecte doit également analyser très attentivement les caractéristiques de projet relatives aux conditions d'application, comme le climat (par exemple, fréquence et intensité du vent), l'exposition au soleil, la zone (par exemple, urbaine, industrielle, etc.), le type de trafic (par exemple, piétonnier, véhicules, etc.) et son intensité, les charges statiques et dynamiques, la présence d'eau ou d'autres liquides en surface, présence d'agents chimiques en surface. Ces informations servent à calculer les contraintes mécaniques (superficielles et massives), les contraintes chimiques et thermo-hygrométriques agissant sur le carrelage et toutes les exigences particulières sur la sécurité ou autres performances complémentaires.

## Ratschläge für die Verlegung auf Stelzlagern im Außenbereich

Nach dem derzeitigen Stand gilt als einzige Norm für Doppelböden die UNI EN 12825. Sie spezifiziert die Eigenschaften und die Leistungsanforderungen für Doppelböden, die vorwiegend im Innenbereich von Gebäuden zur Anwendung kommen und den ungehinderten Zugang zu den Anlagen im darunter befindlichen Hohlräum ermöglichen. Es gibt also keine spezifische Norm für Doppelböden im Außenbereich, weshalb Planer und/oder Auftraggeber die Projektanforderungen sorgfältig prüfen sollten, da in diesem System die Keramik konstruktionstechnisch verwendet wird. Insbesondere in Bezug auf den Test „dynamische Belastung-Prüfung des Aufpralls eines harten Stoßkörpers“ wird empfohlen, im Voraus die Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen und Stelzlager zu verwenden, die nicht höher als 10 cm sind. Außerdem sollte ein fünftes Stützelement in Plattenmitte vorgesehen werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Last zu erzielen, der die Trittfäche ausgesetzt sein wird.

Ein besonderes Augenmerk des Planers muss den Projektdaten bezüglich der Betriebsbedingungen gelten, wie Klima (z.B. Beurteilung der Häufigkeit von Windlasten und Windstärke), Sonneneinstrahlung, Gebiet (Wohngebiet, Industriegebiet etc.), vorgesehener Verkehrstyp (Fußgänger-, Fahrverkehr u.a.) und Verkehrsauflkommen, vorgesehene statische und dynamische Lasten, Vorhandensein von Wasser oder anderweitigen Flüssigkeiten auf der Oberfläche sowie Vorhandensein von Chemikalien auf der Oberfläche. Diese Informationen dienen zur Prognose der erwarteten mechanischen (auf der Oberfläche und in der Tiefe wirkenden), chemischen und thermohygroimetrischen Belastungen des Fliesenbelags sowie

aller weiteren sicherheits- oder leistungsrelevanten Anforderungen.

## Recomendaciones para la colocación sobre elevada exterior

De acuerdo con los conocimientos que se tienen hoy día la única normativa para pavimentos sobre elevados existente es la UNI EN 12825, que especifica las características y requisitos que conciernen a las prestaciones de los pavimentos sobre elevados cuyo principal uso tiene lugar en el interior de los edificios, donde aseguran un total acceso a las redes de servicio instaladas en el espacio vacío de debajo del pavimento. No existe, por consiguiente, normativa específica alguna referida a pavimentos sobre elevados para exterior, con respecto a los cuales se recomienda al proyectista y/o cliente que valore concienzudamente los requisitos del proyecto, pues se trata de un sistema que prevé el empleo del producto cerámico en términos estructurales. Más concretamente, se aconseja que las pruebas de "carga dinámica" y de "impacto de cuerpos duros" se lleven a cabo antes de proceder a la instalación del pavimento, que se utilizan soportes situados a una altura no superior a los 10 cm y se prevea la colocación de un quinto elemento bajo la parte central de la losa con el fin de lograr una distribución más homogénea de la carga que vaya a gravar sobre la superficie de tránsito.

Además el proyectista deberá prestar una atención especial a los datos de proyecto relativos a condiciones de ejercicio tales como el clima (teniendo en cuenta, por ejemplo, la frecuencia y la intensidad del viento), la exposición al sol, la zona (por ejemplo, urbana, industrial, etc.), el tráfico previsto (por ejemplo, peatonal, rodado, etc.) y su intensidad, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, la presencia de agua u otros fluidos en la superficie, la presencia de agentes químicos en la superficie. Esta información habrá de utilizarse para prever el grado esperado de las solicitudes mecánicas (superficiales y masivas), químicas y termodinámicas que tendrán que soportar los azulejos, así como cualquier otra exigencia específica relativa a la seguridad o a otras prestaciones añadidas.

## Рекомендации по укладке наружных фальшполов

В настоящее время единственным стандартом по фальшполам является UNI EN 12825, уточняющий характеристики и эксплуатационные требования к фальшполам, предназначенные в основном для внутренней отделки зданий с обеспечением полного доступа к системам, расположенным в проеме под полом. Так как отсутствует специальный нормативный документ по наружным фальшполам, мы настоятельно рекомендуем разработчику проекта и/или заказчику внимательно оценивать проектные требования, поскольку речь идет о системе, в которой керамический материал выполняет роль несущего элемента. В частности, ссылаясь на тест "динамическая нагрузка - ударное испытание твердым телом", мы рекомендуем предварительно проверить конкретную сферу назначения и использовать опоры высотой не более 10 см, предусматривая установку пятыго элемента под центральной частью плиты для более равномерного распределения нагрузки, которой будет подвергаться наружная поверхность пола.

Кроме того, особенное внимание проектировщик должен уделить характеристикам проекта, касающимся условий эксплуатации, таким как: климат (с оценкой, например, периодичности и силы ветра), освещение солнечным светом, зона (например, городская, промышленная и т.д.), предусмотренное движение (например, пешеходов, колесного транспорта и т.д.), его интенсивность, оксидаемые статические и динамические нагрузки, наличие воды или других текучих сред на поверхности, наличие химических веществ на поверхности. Эта информация должна использоваться для того, чтобы спрогнозировать оксидаемый уровень механического воздействия (поверхностного и массивного), химического и термогигрометрического, которым будет подвергаться облицованная поверхность, а также любые другие требования, касающиеся безопасности или же других дополнительных характеристик.

\* Il valore del carico di rottura, indicato in Newton [N] esprime la forza necessaria a rompere il pannello nei punti sollecitati dalla prova. • The breaking load value (expressed in Newtons [N]) is the force required to break the panel in the test points. • La valeur de la charge de rupture, indiquée en Newton [N], exprime la force nécessaire pour rompre le panneau aux endroits soumis à l'effort par le test. • Der Bruchlastwert in Newton [N] gibt die Kraft an, die notwendig ist, bis die Platte an den bei der Prüfung belasteten Punkten bricht. • El dato de la carga de rotura, indicado en Newtons [N], expresa la fuerza necesaria para romper el panel en los puntos sometidos a esfuerzo en la prueba. • Значение разрушающей нагрузки, указанное в Ньютонах [Н], выражает усилие, необходимое для разрушения панелей в точках его приложения во время испытания.

## Caratteristiche Tecniche

Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

Carico statico - Prova di carico sull'elemento con 4 supporti	Norma di riferimento	Valore dichiarato
Static test - Load test on the element resting on 4 pedestals	Standard of reference	Value declared
Charge statique - Essai de charge sur l'élément avec 4 supports	Norme de référence	Valeur déclarée
Statische Bruchlast - Belastungsprüfung am Element mit 4 Stelzlagern	Normenverweis	Deklarierter Wert
Carga estática - Prueba de carga sobre el elemento apoyado sobre cuatro soportes	Norma de referencia	Valor declarado
Статическая нагрузка - Испытание плиты под нагрузкой с 4 опорами	Использованная норма	Заявленное значение
<b>Carico statico concentrato di rottura (centro del pannello)*</b>		
Concentrated static breaking load (centre of panel) • Charge statique concentrée de rupture (centre du panneau) • Статическая концентрированная разрушающая нагрузка (центр панели)		
UNI EN 12825	≥ 7,0 kN kN	
<b>Carico statico concentrato di rottura (centro del lato)*</b> • Concentrated static breaking load (centre of side) • Charge statique concentrée de rupture (centre du côté) • Статическое концентрированное разрушающее усилие (центр стороны)		
UNI EN 12825	≥ 6,0 kN kN	
<b>Carico statico concentrato di rottura (diagonale)*</b> • Concentrated static breaking load (diagonal) • Charge statique concentrée de rupture (diagonal) • Статическое концентрированное разрушающее усилие (диагональ)		
UNI EN 12825	≥ 6,0 kN kN	
<b>Il campione sottoposto a prova è costituito da un pannello per pavimentazione sopraelevata, dimensioni 600x600 mm, altezza 20 mm, in gres porcellanato. Il pannello è stato sperimentato appoggiadolo su colonne di materiale plastico di altezza 100 mm, regolabili in altezza. • The specimen tested consists of a raised floor panel measuring 600x600 mm with thickness 20 mm, in porcelain stoneware. The panel was tested by placing it on four adjustable-height plastic pedestals 100 mm tall. • L'épreuve testée est un panneau pour plancher surélevé en grès cérame, dimensions 600x600 mm, hauteur 20 mm. Pour le test, le panneau a été posé sur des vérins plastiques de 100 mm de haut, réglables en hauteur. • Der Probekörper besteht aus einer Doppelbödenplatte aus Feinsteinzeug im Format 600x600 mm mit einer Höhe von 20 mm. Bei der Prüfung wurde die Platte auf 100 mm hohe, höhenverstellbare Kunststoffstützen gelegt. • La muestra fue sometida a prueba en un pilar de gres porcelánico para la pavimentación sobre elevada que mide 600 x 600 mm y tiene 20 mm de altura. En los ensayos la placa se asentó sobre columnas de material plástico graduables en altura, en este caso situadas a 100 mm. • Испытанный образец - это керамогранитная панель для фальшпола размером 600x600 мм, толщиной 20 мм. Панель была испытана наложенной на пластмассовые опоры высотой 100 мм, регулируемые по высоте.</b>		
<b>Analogo test del carico statico</b> è stato eseguito secondo modalità interna, ispirandosi ad alcune delle prescrizioni della norma UNI EN 12825 del 2003, per pavimenti sopraelevati da interni con 5 supporti. La lastra è stata sperimentata appoggiadola su n° 5 supporti in materiale plastico, posizionando un elemento al centro della lastra ed i restanti ai 4 vertici. • A similar static load test was performed following an in-house procedure based on some of the recommendations of the 2003 edition of the UNI EN 12825 standard, for indoor raised floors with 5 pedestals. The slab was tested by placing it on 5 plastic pedestals, with one pedestal in the centre of the slab and the others in the 4 corners. • Un essai de charge statique du même genre a été réalisé avec 5 supports selon la méthode interne, basée sur les prescriptions de la norme UNI EN 12825 de 2003 relatives aux planchers surélevés intérieurs. Pour le test, la dalle a été posée sur 5 vérins plastiques: un au centre de la dalle, et les 4 autres à chaque angle. • Eine ähnliche Prüfung der statischen Belastung wurde mit internem Prüfblauf in Anlehnung an einige Vorschriften der Norm UNI EN 12825 aus 2003 ausgeführt. Bei der Prüfung wurde die Platte auf 5 Stelzlagern aus Kunststoff gelegt. Ein Element wurde in der Mitte der Platte positioniert, die restlichen an den 4 Ecken.		
<b>Prova di deformazione permanente sull'elemento</b>	Test superato	
Element permanent deformation test	Test passed	
Test de déformation permanente sur l'élément	Test réussie	
Prüfung der bleibenden Verformung am Element	Test bestanden	
Prueba de deformación permanente sobre el elemento	Prueba superada	
Испытание постоянной деформации плиты	Испытание проидено	
<b>Carico dinamico - Prova di urto di corpi duri</b>	Test non superato	
Dynamic load - Hard body impact test	Test failed	
Charge dynamique - Essai de résistance aux chocs de corps durs	Test non réussi	
Dynamische Bruchlast - Prüfung des Aufpralls eines harten Stoßkörpers	Test nicht bestanden	
Carga dinámica - Prueba de impacto de cuerpos duros	Prueba no superada	
Динамическая нагрузка - ударное испытание твердым телом	Испытание не пройдено	
<b>Carico dinamico - Prova di urto di corpi morbidi</b>	Test superato	
Dynamic load - Soft body impact test	Test passed	
Charge dynamique - Essai de résistance aux chocs de corps mous	Test réussie	
Dynamische Bruchlast - Prüfung des Aufpralls eines weichen Stoßkörpers	Test bestanden	
Carga dinámica - Prueba de impacto de cuerpos blandos	Prueba superada	
Динамическая нагрузка - ударное испытание мягким телом	Испытание проидено	
<b>Prova di carico verticale sulla colonna</b>	Test dichiarato dal fornitore del supporto	
Vertical load test on pedestal	Test results declared by the pedestal's supplier	
Essai de charge verticale sur la colonne	Essai déclaré par le fournisseur du support	
Prüfung bei Vertikallast auf das Stelzlager	Testbescheinigung des Stelzlagerherstellers	
Prueba de carga vertical sobre la columna	Ensayo declarado por el proveedor del soporte	
Испытание вертикальной нагрузкой на колонну	Тест, заявленный поставщиком опоры	
<b>Tipo di test • Type Of Test • Type D'essai • Testtyp</b>		
Type Di Prueba • Тип Испытания	• Результат Испытания	
<b>Carico statico - Prova di carico sull'elemento</b>	Esito del test • Test Outcome • Résultat De L'essai • Testergebnis • Resultado De La Prueba	
Static test - Load test on the element	• Результат Испытания	
Charge statique - Essai de charge sur l'élément		
Statische Bruchlast - Belastungsprüfung am Element		
Carga estática - Prueba de carga sobre el elemento		
Статическая нагрузка - Испытание плиты под нагрузкой		
<b>Carico di rottura a flessione**</b>		
Breaking strength		
Charge de rupture en flexion		
Biegefestigkeit		
Carga de rotura a la flexión		
Разрушающая нагрузка при изгибе		
UNI EN 1339 ANNEX F	kN	
	Classe numero 110 Classe numero 2 Classe numero 3	Marcatura T11 Marcatura U11
<b>** Valori riferiti ai metodi di prova per lastre in calcestruzzo non armato per pavimentazioni ed elementi complementari • Values refer to the test methods for plain concrete pavings and complementary pieces • Valeurs basées sur les méthodes d'essai pour dalles en béton non armé pour revêtements de sols et éléments complémentaires • Werte bezogen auf die Prüfbläufe für Platten aus unbewehrtem Beton für Bodenbeläge und Zusatzelemente • Datos referidos a los métodos de ensayo para losas de hormigón no armado para pavimentaciones y elementos complementarios • Значения относятся к методам испытания плит из неармированного бетона для настила полов и сопутствующих элементов</b>		

Photography by Omar Sartor  
pages 2

Photography by Vanni Borghi  
pages 16

Photography by Tiziano Sartorio  
pages 32-33, 34, 35, 60, 62-63, 64, 65, 66-67,  
68, 74, 76-77, 78-79, 80, 81, 84, 263

Photography by Omnia Advert  
pages 59, 72

Photography by Andrea Ferrari  
pages 95, 96, 101, 105, 106, 108-109, 110, 111,  
115, 116, 118-119, 120, 121, 122-123, 129, 182,  
186-187, 188-189

Photography by Fabrizio Cicconi  
pages 130, 134-135, 136, 137

La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per  
scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate  
al momento della stampa del catalogo, pertanto i  
dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate.  
The tables with the data referred to the content  
per box and to the packing weight are updated at  
the catalogue printing time; therefore the listed  
data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.  
Les tableaux avec les données concernant les  
contenus par colis et les poids des emballage  
sont mis à jour au moment où le catalogue est  
imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent  
subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den  
Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den  
Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen  
Verpackung werden am Ausgabedatum  
des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige  
Veränderungen entsprechender Daten sind somit  
vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.  
Las tablas con los datos del contenido por caja y  
el peso de los embalajes, están puestas al día en  
la fecha de impresión del catálogo, por tanto los  
datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное.  
Таблицы с данными, относящимися к  
содержанию коробок и весу упаковок,  
действительны на момент издания каталога,  
следовательно, они могут претерпеть  
изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di  
modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i  
componenti dei sistemi illustrati in questo folder,  
senza l'obbligo di darne preavviso.


Marazzi Group have the exclusive right to modify  
and replace the components of the systems  
illustrated in this folder, even only partially and  
with no obligation to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit de modifier  
et de remplacer sans aucun préavis, même  
partiellement, les éléments des systèmes  
présentes dans ce dépliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile  
des in diesem Katalog aufgeführten Systems  
ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu  
ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de  
modificar o sustituir, incluso sólo parcialmente y  
sin previo aviso, los componentes de los sistemas  
ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным  
правом изменять и заменять, даже лишь  
частично, компоненты иллюстрированных в  
данном каталоге систем без обязательства  
предварительного уведомления.



**MARAZZI** 