





## Indice

- oe Per la massima sensazione di freschezza
- 09 Tre motivi convincenti
- 10 Funzioni di SensoWash®
- 14 Comandi intuitivi
- 18 SensoWash® Starck f
- 22 SensoWash® D-Neo
- 26 SensoWash® Classic
- 30 DuraSystem®
- 34 Panoramica delle funzioni



SensoWash® Starck f



SensoWash® D-Neo



ensoWash® Classic

# Per la massima sensazione di freschezza

Duravit SensoWash®

Un piacevole getto d'acqua deterge la zona intima in modo delicato ed efficace. La temperatura dell'acqua, l'intensità del getto e la posizione della doccetta possono essere regolate e programmate individualmente in base alle esigenze personali dell'utente. Il risultato è una sensazione igienica di freschezza, quindi più benessere nella vita di tutti i giorni. A a seconda del modello scelto, ancora più comfort è offerto dal riscaldamento del sedile e dall'asciugatore ad aria calda.

SensoWash® garantisce una freschezza igienica e piacevole ogni giorno, con funzionalità senza compromessi e massimo comfort. Nel linguaggio del design di Duravit, SensoWash® completa il sofisticato arredamento del bagno anche dal punto di vista estetico e funzionale.





# Tre motivi convincenti

### per scegliere un sedile elettronico Duravit

### Promessa di qualità Duravit

Con i prodotti SensoWash®, Duravit si è affermata con successo in tutto il mondo come sinonimo di igiene moderna e di alta qualità per i vasi con sedile elettronico con funzione bidet integrata. Il prodotto è realizzato interamente da noi nel nostro stabilimento: dall'elettronica alla ceramica fino al software. Per garantire i più alti standard qualitativi, utilizziamo solo materiali di alta qualità e sottoponiamo i nostri prodotti a rigorosi controlli.

#### 3 anni di garanzia

Prodotti durevoli, materiali di alta qualità e disponibilità garantita dei pezzi di ricambio: questo è ciò che rappresenta il marchio Duravit. Per assicurarvi di poter godere a lungo del vostro SensoWash®, vi offriamo anche un'estensione gratuita della garanzia previa registrazione online.

### Assistenza completa

Siamo a vostra disposizione per fornirvi supporto in caso di domande sull'installazione, la manutenzione o la funzionalità del vostro vaso con sedile elettronico SensoWash®.

Potete contattarci telefonicamente al numero +39 0544 509711 oppure inviare una e-mail a serviziotecnico@it.duravit.com.

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00





Scansiona il codice QR per registrare la tua garanzia


## Funzioni di SensoWash®

### per l'igiene, il comfort e la sicurezza



#### Doccetta posteriore

Il potente getto d'acqua pulisce a fondo e in modo piacevolmente delicato. La temperatura dell'acqua, l'intensità del getto della doccetta e la posizione dell'erogatore possono essere regolate a piacimento.



### **Doccetta Lady**

La doccetta Lady è stata sviluppata appositamente per le esigenze femminili e assicura una pulizia accurata e piacevole della zona intima con un getto d'acqua delicato.



#### Doccetta comfort

Il movimento avanti e indietro dell'erogatore assicura una pulizia efficace e delicata. La doccetta comfort può essere attivata a scelta anche durante l'utilizzo delle doccette posteriore o Lady.



### Pulizia automatica

L'erogatore e la testina della doccetta si puliscono automaticamente prima e dopo ogni utilizzo. Quando non viene utilizzato, l'erogatore della doccetta è protetto da una copertura. Questo garantisce ulteriore igiene e sicurezza.



#### **Duravit Rimless®**

La conformazione senza brida del vaso consente un flusso d'acqua dinamico e potente che riduce al minimo i residui di sporco e migliora l'igiene. Grazie alla brida aperta e smaltata, la pulizia dell'interno del vaso è particolarmente semplice ed efficiente.



### HygieneGlaze®

Lo smalto ceramico antibatterico garantisce un elevato standard di igiene eliminando i batteri in modo rapido e affidabile. Entro 24 ore viene eliminato il 99,9% di tutti i batteri, garantendo un vaso costantemente pulito e igienico, ben oltre il livello della ceramica convenzionale.



### Disinfezione HygieneUV

Dopo una programmazione una tantum nell'app per SensoWash® Starck f Pro, i cicli di disinfezione si avviano automaticamente e mantengono il vaso costantemente privo di germi, senza ulteriori sforzi di pulizia.



### Aspirazione degli odori

La pratica aspirazione degli odori viene comandata tramite app. Questa opzione aggiuntiva è disponibile per SensoWash® Starck f e SensoWash® Classic e funziona esclusivamente in combinazione con i moduli di installazione DuraSystem® e la placca di comando A2.



### Asciugatore ad aria calda

Per un'asciugatura delicata e accurata dopo aver utilizzato la doccetta. La temperatura può essere regolata a piacere tramite l'app.



### Sedile riscaldato e modalità a risparmio energetico

La temperatura del sedile del vaso è regolabile. In modalità di risparmio energetico, il riscaldamento del sedile viene attivato solo in orari e giorni predefiniti e poi disattivato automaticamente. Ad esempio, può essere comodamente spento durante la notte.



### Sensore di pressione sul sedile

Il sensore integrato nel sedile del vaso rileva la presenza dell'utente e impedisce l'attivazione involontaria della doccetta.



### Sensore di prossimità / Chiusura automatica

Con SensoWash® Starck f Plus, Starck f Pro e Classic il coperchio si apre e si chiude automaticamente grazie ad un sensore di prossimità. Tutti gli altri modelli sono dotati del pratico meccanismo di chiusura automatica: basta un leggero tocco e il sedile e il coperchio si abbassano silenziosamente e delicatamente.



#### Luce notturna

La luce notturna LED integrata illumina l'interno del vaso e offre quindi orientamento e sicurezza al buio. Lo stato di riposo del corpo non viene disturbato da una luce eccessivamente intensa.



### Profili utente

A seconda del modello, SensoWash® offre la possibilità di programmare e salvare fino a quattro diversi profili utente. Basta quindi premere semplicemente un pulsante per selezionare le preferenze personali.



### Decalcificazione

Grazie alla pratica funzione di decalcificazione, le prestazioni del vaso con sedile elettronico SensoWash® non vengono compromesse dalla formazione di calcare, anche nelle zone con acqua dura.

# Comandi intuitivi per le funzioni di SensoWash®

Il telecomando di SensoWash® coniuga un design elegante con una sensazione piacevole al tatto e consente un utilizzo intuitivo delle funzioni semplicemente premendo un pulsante. La superficie liscia impedisce allo sporco di depositarsi. Dopo l'uso, il telecomando può essere comodamente riposto sul supporto magnetico a parete. I modelli SensoWash® Starck f e SensoWash® Classic possono essere configurati e controllati individualmente anche tramite l'app associata.



SensoWash® Starck f Plus / Pro

Sciacquo grande/piccolo\*

Riscaldamento del sedile

Regolazione della temperatura dell'acqua

Regolazione della posizione dell'erogatore

Apertura/chiusura del coperchi



Profili utente salvati

Doccetta posteriore / Lady

Asciugatore ad aria calda

Regolazione dell'intensità del getto

Arresta tutte le funzioni







SensoWash



SensoWas



App SensoWash



\*Solo in abbinamento al modulo di installazio DuraSystem® e alla placca di comando A

# La sensazione di benessere inizia qui



### SensoWash® Starck f

- Vaso con sedile elettronico premium in tre versioni per le diverse esigenze
- Fascia di prezzo alta per gli amanti del design e della tecnologia
- Design moderno firmato da Philippe Starck
- Forma compatta
- Look minimalista, senza compromessi
- Tecnologia all'avanguardia per migliorare il comfort
- Abbinabile a tutte le serie di design di Duravit



### SensoWash® D-Neo

- Vaso con sedile elettronico moderno dotato di numerose funzionalità, incluso il riscaldamento del sedile
- Per chi approccia per la prima volta questo tipo di prodotto ma è comunque esigente
- Design moderno, forma compatta
- Linee chiare e pulite
- Sofisticata tecnologia del marchio
- Abbinabile a tutte le serie di design di Duravit



### SensoWash® Classic

- Sedile elettronico con coperchio dal design moderno e con tecnologia all'avanguardia
- Per gli appassionati esperti dei sedili elettronici
- Design firmato Philippe Starck
- Elegante cover effetto vetro con pulsanti touch illuminati
- Abbinabile ad alcuni vasi di design di Duravit



# SensoWash® Starck f

DESIGN BY PHILIPPE STARCK



SensoWash® Starck f è sinonimo di igiene all'avanguardia, facilità di pulizia e massimo livello tecnico, con un'estetica purista senza compromessi. Tutti i componenti sono stati ottimizzati in modo che l'intera tecnologia sia alloggiata "in modo invisibile" nel corpo in ceramica. Il sedile piatto e la copertura bianca dietro di esso formano un'unità rigorosa e armoniosa che si adatta perfettamente a tutte le serie di design di Duravit. SensoWash® Starck f è disponibile in tre versioni (Pro, Plus e Lite), su misura per le vostre esigenze personali.



SensoWash® Starck f Lite #650001 01200 4310



SensoWash® Starck f Plus #650000 01200 4320



SensoWash® Starck f Pro #650002 01200 4300



Maggiori informazioni su SensoWash® Starck f: duravit.it/sensowash-starcl

# SensoWash® D-Neo

DESIGN BY DURAVIT



SensoWash® D-Neo è il vaso con sedile elettronico compatto con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Abbinabile a tutte le serie di Duravit, il suo design chiaro e lineare si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sofisticata tecnologia del marchio, alle funzioni standard e al riscaldamento integrato del sedile, offre il piacevole comfort di un vaso con sedile elettronico ad un prezzo interessante. SensoWash® D-Neo è la soluzione ottimale per i clienti attenti al prezzo che desiderano concentrarsi sull'essenziale.



SensoWash® D-Neo #654000 01200 430



laggiori informazioni su ensoWash® D-Neo: uravit.it/sensowash-dneo



# SensoWash® Classic

DESIGN BY PHILIPPE STARCK



SensoWash® Classic unisce un design elegante a funzioni complete per il vaso con sedile elettronico, garantendo una piacevole freschezza e il massimo comfort. Il sedile si integra armoniosamente con il vaso in ceramica ed è disponibile per l'abbinamento a cinque serie di design di Duravit. L'esterno, discreto ma al tempo stesso accattivante, acquista eleganza grazie all'elegante cover in vetro, mentre i pulsanti touch illuminati consentono un utilizzo intuitivo e semplice.



Bento Starck Box #259359



DuraStyle #254259



Darling Nev



ME by Starck #252859 / #252959 / #257959



Starck 3 #22265



Maggiori informazioni su SensoWash® Classic: duravit.it/sensowash-classic

# **DuraSystem®**

### Moduli di installazione a parete

I moduli di installazione a parete DuraSystem® offrono soluzioni affidabili di cassette di sciacquo a incasso per vaso. Garantiscono un'installazione rapida, sicura ed economica per tutte le comuni situazioni di incasso. Le placche di comando di alta qualità rendono visibile e tangibile la tecnologia. Disponibili con azionamento meccanico ed elettronico dello sciacquo, si integrano armoniosamente in qualsiasi bagno grazie al loro design moderno e senza tempo.



### DuraSystem®

Placca di comando A1 Plastica Bianco

#WD5001 011 000



### DuraSystem®

Placca di comando A1 Plastica Cromo lucido

#WD5001 021 000



### DuraSystem®

Placca di comando A1 Plastica Acciaio spazzolato

#WD5001 701 000



### DuraSystem®

Placca di comando A1 Plastica Nero opaco

#WD5001 031 000



### DuraSystem®

Placca di comando A1 Plastica Bronzo spazzolato

#WD5001 041 000



### DuraSystem®

Placca di comando A1 Plastica Oro lucido

#WD5001 341 000



### DuraSystem®

Placca di comando A1 Vetro ESG Bianco

#WD5002 012 000



### DuraSystem®

Placca di comando A2 con sensore di prossimità a infrarossi Vetro ESG bianco

#WD5003 012 000





Modulo Standard 84 cm

#WD1016 000 000



Modulo Standard 99 cm

# WD1018 000 000



Modulo Standard 115 cm

# WD1011 000 000



### Modulo Standard Plus

115 cm con aspirazione degli odori manuale

# WD1012 000 000

### Azionamento elettronico



Modulo Premium

115 cm con sciacquo igienico integrato

# WD1013 000 000



### Modulo Premium Plus

115 cm con sciacquo igienico e aspirazione degli odori

# WD1014 000 000

### Accessori

### Set di allacciamento

per moduli di installazione H=112-115 cm, con tubo vuoto per il collegamento alla cassetta #100691

### Set di allacciamento

per moduli di installazione H = 82 - 100 cm, con tubo vuoto per il collegamento alla cassetta

#100730

#### Set di allacciamento

in abbinamento a SensoWash® Starckf #100731

### Set interfaccia

in abbinamento a SensoWash® Starck f, per interfaccia funzionale con la placca di comando DuraSystem® A2

#100729



# Panoramica delle funzioni

etta posteriore etta Lady etta comfort ione dell'erogatore regolabile etta idel getto regolabile etta a risparmio energetico cura e chiusura automatiche del coperchio canismo a chiusura rallentata core sul sedile gatore ad alta velocità ceratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile everatura regolabile di acqua / asciugatore / sedile	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
etta Lady etta comfort  ione dell'erogatore regolabile sità del getto regolabile  e  peratura del sedile regolabile e  peratura del sedile regolabile e  peratura del sedile regolabile e  peratura del sedile regolabile e  peratura e chiusura automatiche del coperchio etamento motorizzato del coperchio etamismo a chiusura rallentata etamismo a chiusura rallentata etamismo a daria calda etagatore ad aria calda etagatore ad alta velocità etaratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile etaquo grande e piccolo* eta utente memorizzabili eta utente memorizzabili eta della con ricarica USB eta della comando con ricarica USB eta della comando eta comando con ricarica USB eta della comando eta comando eta comando con ricarica USB eta della comando eta comando eta comando con ricarica USB eta della comando eta comando	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
etta comfort  ione dell'erogatore regolabile  sità del getto regolabile  e  peratura del sedile regolabile  idità a risparmio energetico  cura e chiusura automatiche del coperchio  amento motorizzato del coperchio  canismo a chiusura rallentata  pere sul sedile  fort  gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  reratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  azione degli odori tramite app*  cuo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  e  eneGlaze®	•	•
ione dell'erogatore regolabile  e  peratura del sedile regolabile  peratura del sedile regolabile  peratura del sedile regolabile  peratura del sedile regolabile  peratura e chiusura automatiche del coperchio  pamento motorizzato del coperchio  panismo a chiusura rallentata  peratura regolabile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura del sedile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura del sedile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura del sedile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura del sedile regolabile  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratura re	•	•
sità del getto regolabile  e  peratura del sedile regolabile  dità a risparmio energetico  cura e chiusura automatiche del coperchio  canismo a chiusura rallentata  core sul sedile  fort  gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  caratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  caratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  cura de chiusura rallentata  core sul sedile  fort  gatore ad aria calda  curatura regolabile di acqua / asciugatore / sedile	•	•
peratura del sedile regolabile peratura del sedile regolabile polità a risparmio energetico pamento motorizzato del coperchio pamismo a chiusura rallentata pore sul sedile po	•	•
peratura del sedile regolabile  elità a risparmio energetico  cura e chiusura automatiche del coperchio  amento motorizzato del coperchio  canismo a chiusura rallentata  pre sul sedile  fort  gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  ceratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  cuo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  comando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®	•	•
alità a risparmio energetico  cura e chiusura automatiche del coperchio  canismo a chiusura rallentata  cre sul sedile  fort  gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  ceratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  cuo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  comando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®	•	•
cura e chiusura automatiche del coperchio	•	•
ramento motorizzato del coperchio  canismo a chiusura rallentata  core sul sedile  fort  gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  ceratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  azione degli odori tramite app*  cquo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  comando  comando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®	•	•
canismo a chiusura rallentata  pre sul sedile  fort  gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  azione degli odori tramite app*  cquo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®	•	•
ore sul sedile  fort  gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  dazione degli odori tramite app*  cquo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®	• • • •/•/	•
gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  quo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®	• - '• •/•/	• • •/•/•
gatore ad aria calda  gatore ad alta velocità  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  decadori tramite app*  cquo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®	- •/•/	• •/•/•
agatore ad alta velocità  peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  peratu	- •/•/	• •/•/•
peratura regolabile di acqua / asciugatore / sedile  azione degli odori tramite app*  cquo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  eneGlaze®  eneGlaze®		
azione degli odori tramite app*  cquo grande e piccolo*  i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  e  eneGlaze®  •		
equo grande e piccolo* i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  e e eneGlaze®  •	•	•
i utente memorizzabili  notturna  omando  comando con ricarica USB  e  e  eneGlaze®  •		
notturna • omando • omando • omando con ricarica USB • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•
omando  comando con ricarica USB  e  e  eneGlaze®  •	•	•
emeGlaze®	•	•
e eneGlaze® •	•	•
e eneGlaze® •	-	•
eneGlaze® •	•	•
rit Rimless® •	•	•
	•	•
a automatica di erogatore e testina prima e dopo l'utilizzo •	•	•
lcificazione	•	•
fezione HygieneUV -	-	•
ecnici		
a della doccetta riscaldata da uno scaldabagno istantaneo •	•	•
e di temperatura		
peratura di esercizio 4-40	°C 4-40°	°C 4-40°C
peratura dell'acqua della doccetta 32-40	°C 32-40	°C 32-40°C
peratura del sedile 33-37		°C 33-37°C
peratura dell'aria dell'asciugatore 40-55		°C 40-55°C

#650001 #613000/#613200	D-Neo	Classic
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	#650001	#613000/#613200
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<u> </u>
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_	•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
-		• 
	•	•
•/-/•		
-		
-	•/ -/ •	•/ •/ •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• Optional • Optional • Optional • Optional • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	•
- Optional Optional Optional	•	•
- Optional Optional Optional		
Optional     Optional     Optional      4    40°C     32-40°C     33-37°C     33-37°C		
Optional     Optional     Optional      4    40°C     32-40°C     33-37°C     33-37°C	-	-
• Optional • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	•
• Optional • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• Optional • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-37°C 33-37°C 33-37°C	•	
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C	•	Optional
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C	•	•
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C		
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C	•	•
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C		-
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C		
4-40°C 4-40°C 32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C	•	•
32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C		
32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C		
32-40°C 32-40°C 33-37°C 33-37°C	4-40°C	4-40°C
33-37°C 33-37°C		
<b>-</b> 40-55°C	33-37°C	33-37°C
	-	40-55°C





\*Solo in abbinamento al modulo di installazione a parete DuraSystem® e alla placca di comando A2



## Upgrade your everyday

### Duravit Italia S.r.l.

Via A. Deprestis 1 48123 Ravenna RA T +39 0544 509711 info@it.duravit.com duravit.it

Per i professionisti: pro.duravit.it